

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694126
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	cacciavite
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso da lavoro
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
QNT - Quantità	1

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome	SC
-------------	----

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	il cacciavite è stato realizzando modificando la punta di un succhiello rotto.

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX
------------------	---------

DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	molatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	tornitura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISL - Larghezza	5.8
MISN - Lunghezza	7.7
UT - USO	
UTF - Funzione	avvitare e svitare viti
UTM - Modalità d'uso	veniva impugnato e poggiato su di una vite, girato in senso orario o antiorario, a seconda della necessità.
UTO - Occasione	durante il lavoro
UTA - Collocazione nell'ambiente	cassetta degli attrezzi
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	buono
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	cacciavite composto da una impugnatura orizzontale, in legno scuro a sezione rotonda e da un fuso metallico terminante a sezione piatta. Il punto di congiunzione superiore del fuso metallico con il legno è protetto da una piccolissima placchetta quadrata, in latta.
DESI - Codifica Iconclass	47D8(SCREWDRIVER)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13322UC

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI

INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
-------------------------	--------------------------------------------

INFM - Mestiere o professione	artigiano
--------------------------------------	-----------

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2009
--------------------	------

CMPN - Nome	Bardi T.
--------------------	----------

FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.
---------------------------------------	----------------