

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694152
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	strettoio
OGTG - Definizione della categoria generale	rattoppo
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso/rattoppo
OGTT - Tipologia specifica	oggetti uso domestico
QNT - Quantità	1

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE**AUF - AUTORE**

AUFN - Nome SC

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione locale

ATBM - Motivazione contesto

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione lo strettoio è stato rattoppato aggiungendo al suo interno della lamiera forata.

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX

DTFM - Motivazione della datazione informazioni orali

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

MTCM - Materia lamiera di ferro

MTCT - Tecnica inserimento

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica fissaggio

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia metallo

MTCT - Tecnica fissaggio

MIS - MISURE

MISU - Unità cm

MISA - Altezza 39.3

MISL - Larghezza 29

MISD - Diametro 21.7

MISN - Lunghezza 49.4

UT - USO

UTF - Funzione strizzare i "ciccioli"

UTM - Modalità d'uso si ponevano nel recipiente i ciccioli, insieme al lardo in cui erano immersi, quindi stringendo la massa con l'apposito meccanismo a vite, il lardo colava via dalla scanalatura, mentre i ciccioli restavano pressati e pronti.

UTO - Occasione preparazione casalinga dei prodotti del maiale.

UTA - Collocazione nell'ambiente cucina

UTS - Cronologia d'uso SC

UTN - UTENTE

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione buono

STCS - Indicazioni qualche segno di usura

specifiche	
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lo strettoio è composto da un vassoio (che risulta inclinato grazie ad un supporto in legno) terminante con una imboccatura per l'uscita dei liquidi e da un cilindro cavo, realizzato con listelli di legno supportati da due fasce in ferro con cerniere laterali. Il cilindro è rivestito internamente di lamiera forata e presenta al centro un tondino di ferro con filettatura, che sostituisce un peso ligneo (per la pressione del materiale nello strettoio) e una chiave, sostenuta da un bullone, anch'esso filettato per attivare il meccanismo di compressione.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13375UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Bardi T.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.
AN - ANNOTAZIONI	