

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694164
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO**OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO**

OGTD - Definizione	Fiaccola
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti militari
OGTT - Tipologia specifica	utensili da lavoro
QNT - Quantità	1

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE**AUF - AUTORE**

AUFN - Nome	SC
--------------------	----

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	Il bossolo da cui è stato ricavato il lume è stato rinforzato sul fondo; sono stati aggiunti due anelli laterali in prossimità dell'apertura superiore del bossolo, a cui è stato aggiunto del filo di ferro

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

MTCM - Materia	metallo
MTCT - Tecnica	inserimento

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	filo di ferro
MTCT - Tecnica	fissaggio

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	3.6
MISD - Diametro	3.5
MISI - Circonferenza/ perimetro	27.4

UT - USO

UTF - Funzione	illuminare un cantiere stradale o altro ambiente di lavoro
UTM - Modalità d'uso	il contenitore veniva riempito di benzina, olio o petolio. Veniva poi aggiunto uno stoppino e la fiaccola veniva accesa.
UTO - Occasione	durante il lavoro
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	cattivo
STCS - Indicazioni specifiche	L'oggetto appare schiacciato, molto usurato e, in alcuni punti, estremamente corrosivo. Presenta evidenti tracce di ossidazione.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lume, o fiaccola, ad olio, costituito da un cilindro di metallo che si restringe verso l'imboccatura. Ai lati dell'imboccatura sono posti due anelli, in cui è inserito un filo di ferro, piegato, a formare un "manico" mobile.
DESI - Codifica Iconclass	41B32
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13414UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Bardi T.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.
AN - ANNOTAZIONI	