

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694165
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA DI PROVENIENZA

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	Cacciavite
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso

OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso oggetti militari
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
QNT - Quantità	1
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	Campominosi Rodolfo
AUFA - Dati anagrafici	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	oggetto realizzato riutilizzando una baionetta, a cui è stata accorciata e molata, in modo da renderla schiacciata da entrambi i lati, la punta della lama. E' stato aggiunto un manico in legno, in cui la parte in metallo è stata inserita e fissata sia dal fondo, sia dalla cima del manico, tramite dei piccoli chiodi e una ghiera metallica, quest'ultima probabilmente ricavata da una piccola lamina metallica.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	metallo
MTCT - Tecnica	molatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	fissaggio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	intaglio
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISI - Circonferenza/ perimetro	4
MISN - Lunghezza	25.5
MISS - Spessore	1.8
MISV - Varie	lunghezza parte metallica 10.4
UT - USO	
UTF - Funzione	avvitare e svitare viti
UTM - Modalità d'uso	veniva impugnato e poggiato su di una vite, girato in senso orario o antiorario, a seconda della necessità.
UTO - Occasione	durante il lavoro
UTA - Collocazione nell'ambiente	officina

UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	presenta segni di usura e ha un crepa nel manico in legno.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	cacciavite con manico in legno a punta piatta. Il corpo del cacciavite è, però, a sezione quadrangolare. Il manico del cacciavite è in legno e fissato alla parte metallica con due piccoli chiodi e una ghiera metallica. Il manico è tornito quasi in maniera ergonomica, l'impugnatura presenta delle sottili scanalature.
DESI - Codifica Iconclass	47D8(SCREWDRIVER)
NSC - Notizie storico-critiche	Il cacciavite è stato realizzato da Campominosi Rodolfo, di professione meccanico di motociclette. Proveniva da Sanpierdarena (GE), dove lavorava presso le Officine San Giorgio. Dopo un bombardamento di Genova durante la Seconda Guerra Mondiale, si trasferì prima a Pistoia e in seguito in località Olmi, vicino a Quarrata (PT).
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13645UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Bardi T.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.
AN - ANNOTAZIONI	