

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694175
ESC - Ente schedatore	S155
ECP - Ente competente	S155
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA DI PROVENIENZA

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	#votino#
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso

OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso
QNT - Quantità	1
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAG - Genere di denominazione	gergale
OGAD - Denominazione	pistoiese
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	l'oggetto è ricavato da una lima ribattuta a caldo, la cui parte centrale, resa concava, è stata molata e affilata. la lima così lavorata è stata inserita in due manici di legno tornito ai quali è fissata con due fascette metalliche.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	ribattitura caldo
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	molatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	tornitura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISL - Larghezza	36.5
MISN - Lunghezza	15.6
UT - USO	
UTF - Funzione	realizzare l'incavo per la pianta del piede negli zoccoli; scortecciare le zampe delle sedie.
UTM - Modalità d'uso	impugnando i manici del votino, , tirando verso di sè e facendo pressione, la lama concava sagomava l'interno dello zoccolo.
UTO - Occasione	lavoro dello zoccolaio
UTA - Collocazione nell'ambiente	bottega dello zoccolaio
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	mediocre
-------------------------------------	----------

STCS - Indicazioni specifiche	tracce di ruggine; profonda spaccatura sui manici; tracce di usura.
--------------------------------------	---

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	L'oggetto è composto da una lama la cui parte centrale è concava ed affilata, e fissata con fascette metalliche a due manici in legno torniti e scanalati, perpendicolari alla lama. Sono presenti i testimoni della lima.
--	--

DESI - Codifica Iconclass	47D8(KNIFE)
----------------------------------	-------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE**

ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
------------------------------------	----------

ACQD - Data	post 1990
--------------------	-----------

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	specifiche allegate
----------------------	---------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13621UC
-------------------------------------	--------------------

INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI

INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
-------------------------	--

INFM - Mestiere o professione	artigiano
--------------------------------------	-----------

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2009
--------------------	------

CMPN - Nome	Di Sapio V.
--------------------	-------------

FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.
---------------------------------------	----------------

AN - ANNOTAZIONI