

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694191
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA DI PROVENIENZA

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso	post 1990
----------------------	-----------

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	seghetto a mano
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso

OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
QNT - Quantità	1
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	il seghetto è ricavato dal nastro di una sega a nastro, inserito in un manico in legno e fissato con chiodi.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	ferro
MTCT - Tecnica	fissaggio con chiodi
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	tornitura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISL - Larghezza	15.3
MISN - Lunghezza	51.8
MISS - Spessore	2.7
MISV - Varie	lungh. lama 35.1
UT - USO	
UTF - Funzione	segare
UTM - Modalità d'uso	si impugna il seghetto con una mano, si tiene fermo l'oggetto da tagliare con l'altra. Si muove il seghetto alternativamente avanti ed indietro, facendo pressione con la lama sull'oggetto da tagliare.
UTO - Occasione	lavoro del falegname
UTA - Collocazione nell'ambiente	laboratorio del falegname
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni	

specifiche	ruggine; fori di tarlo; spaccature nel manico
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	la sega è composta da un manico in legno ricurvo a formare alla sua sommità un angolo all'incirca di novanta gradi, realizzando così una sporgenza in cui è inserita la lama fissata per mezzo di chiodi. Una vite sporge dalla sommità dell'oggetto.
DESI - Codifica Iconclass	47D8(SAW)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13635UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Di Sapio V.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.