

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694208
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	scalpello
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
QNT - Quantità	1

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome	SC
--------------------	----

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	locale
-----------------------------	--------

ATBM - Motivazione	contesto
---------------------------	----------

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	lo scalpello è ricavato da una lima ribattuta, molata e fissa a con una fascetta metallica ad un manico in legno lavorato.
--	--

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX
-------------------------	---------

DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
---	--------------------

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

MTCM - Materia	ferro
-----------------------	-------

MTCT - Tecnica	molatura
-----------------------	----------

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	legno
-----------------------	-------

MTCT - Tecnica	inserimento
-----------------------	-------------

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
---------------------	----

MISI - Circonferenza/ perimetro	8.3
--	-----

MISN - Lunghezza	25.3
-------------------------	------

MISV - Varie	lungh. lama 13.2
---------------------	------------------

UT - USO

UTF - Funzione	lavorare il legno mediante taglio e asportazione
-----------------------	--

UTM - Modalità d'uso	lo scalpello veniva colpito sulla base superiore con un martello o mazzuolo, in modo da asportare la porzione di legno desiderata.
-----------------------------	--

UTO - Occasione	durante il lavoro
------------------------	-------------------

UTA - Collocazione nell'ambiente	SC
---	----

UTS - Cronologia d'uso	SC
-------------------------------	----

UTN - UTENTE	
---------------------	--

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
-------------------------------------	--

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	lo scalpello si compone di un manico in legno cilindrico, in cui è inserita e fissata con una fascetta metallica circolare, la lama, la cui estremità obliqua forma una punta. Sono visibili i testimoni della lima.
--	--

DESI - Codifica Iconclass	47D8(CHISEL)
----------------------------------	--------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE**

ACQT - Tipo di acquisizione	acquisto
------------------------------------	----------

ACQD - Data	post 1990
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SBAPSAE FI 13637UC
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	diploma scuola di avviamento professionale
INFM - Mestiere o professione	artigiano
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2009
CMPN - Nome	Di Sapio V.
FUR - Funzionario responsabile	Zaccheddu M.P.