

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694222
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	seghetto a serramanico
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
QNT - Quantità	1

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE

AUFN - Nome	SC
--------------------	----

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione	locale
-----------------------------	--------

ATBM - Motivazione	contesto
---------------------------	----------

MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	il seghetto è ricavato da un pezzo di lamiera tagliato e fissato ad un ramo mediante due chiodi con riparella.
--	--

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione	sec. XX
-------------------------	---------

DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
---	--------------------

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

MTCM - Materia	lamiera
-----------------------	---------

MTCT - Tecnica	taglio
-----------------------	--------

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia	legno
-----------------------	-------

MTCT - Tecnica	fissaggio con chiodi
-----------------------	----------------------

MIS - MISURE

MISU - Unità	cm
---------------------	----

MISI - Circonferenza/ perimetro	8.9
--	-----

MISN - Lunghezza	18.3
-------------------------	------

MISV - Varie	lama 8.2
---------------------	----------

UT - USO

UTF - Funzione	potare
-----------------------	--------

UTM - Modalità d'uso	il seghetto veniva usato per potare le piante
-----------------------------	---

UTO - Occasione	al momento della potatura
------------------------	---------------------------

UTA - Collocazione nell'ambiente	SC
---	----

UTS - Cronologia d'uso	Sc
-------------------------------	----

UTN - UTENTE	
---------------------	--

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Dati di conservazione	discreto
-------------------------------------	----------

STCS - Indicazioni specifiche	fori di tarlo; fenditure sul manico; tracce di ruggine
--------------------------------------	--

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	il seghetto si compone di un manico in legno curvo ad una estremità, alla quale è fissato mediante due chiodi con riparella quadrangolare la lama trapezoidale dentellata.
--	--

DESI - Codifica Iconclass	47D8(FRETSAW)
----------------------------------	---------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo di acquisizione** acquisto**ACQD - Data** post 1990**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica** proprietà privata**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** specifiche allegate**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAN - Codice identificativo** SBAPSAE FI 13553UC**INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI****INFS - Sclerità** diploma scuola di avviamento professionale**INFM - Mestiere o professione** artigiano**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 2009**CMPN - Nome** Di Sapio V.**FUR - Funzionario responsabile** Zaccheddu M.P.