

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00694223
ESC - Ente schedatore	C047017
ECP - Ente competente	S417
EPR - Ente proponente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Quarrata

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	seghetto a serramanico
OGTG - Definizione della categoria generale	riuso
OGTE - Definizione della categoria specifica	riuso
OGTT - Tipologia specifica	strumenti da lavoro
QNT - Quantità	1

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AUF - AUTORE	
AUFN - Nome	SC
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD - Denominazione	locale
ATBM - Motivazione	contesto
MOF - Modalità di fabbricazione/ esecuzione	il seghetto è ricavato da un pezzo di lamiera tagliato e fissato ad un manico di tendilama di sega a telaio.
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX
DTFM - Motivazione della datazione	informazioni orali
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	lamiera
MTCT - Tecnica	taglio
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	legno
MTCT - Tecnica	inchiodatura
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISL - Larghezza	13.9
MISN - Lunghezza	18.5
MISV - Varie	lama 12.1
UT - USO	
UTF - Funzione	potare
UTM - Modalità d'uso	il seghetto veniva usato per potare le piante
UTO - Occasione	al momento della potatura
UTA - Collocazione nell'ambiente	SC
UTS - Cronologia d'uso	SC
UTN - UTENTE	
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	cattivo
STCS - Indicazioni specifiche	ruggine; un frammento di lama mancante; la lamiera è spezzata alla base
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	il seghetto si compone di un manico in legno dall'estremità di forma emisferica da cui parte l'impugnatura cilindrica che mostra quattro scanalature circolari e quattro chiodi. All'interno del manico è inserita una lamina in cui è fissata con un chiodo la lama dentellata del seghetto.
DESI - Codifica Iconclass	47D8(FRETSAW)

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE****ACQT - Tipo di acquisizione** acquisto**ACQD - Data** post 1990**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica** proprietà privata**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** specifiche allegate**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAN - Codice identificativo** SBAPSAE FI 13552UC**INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI****INFS - Scolarità** diploma scuola di avviamento professionale**INFM - Mestiere o professione** artigiano**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 2009**CMPN - Nome** Di Sapio V.**FUR - Funzionario responsabile** Zaccheddu M.P.