

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00621218
ESC - Ente schedatore	PT
ECP - Ente competente	S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Pistoia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria	SC
-----------------------------	----

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero	135
INVD - Data	2005
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI	
TCL - Tipo di localizzazione	di archivio
PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PRVR - Regione	Toscana
PRVP - Provincia	PT
PRVC - Comune	Pistoia
PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA DI PROVENIENZA	
PRD - DATA	
PRDI - Data ingresso	1925 ca.
PRDU - Data uscita	1999
OG - OGGETTO	
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO	
OGTD - Definizione	lanterna a candela
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
DTFZ - Datazione	sec. XX primo quarto
DTFM - Motivazione della datazione	esame comparativo dell'oggetto
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	lamiera di ferro
MTCT - Tecnica	taglio/ saldatura/ incurvatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	vetro
MTCT - Tecnica	taglio/ incasso
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	32
MISL - Larghezza	8.5
MISP - Profondità	8.5
MISV - Varie	altezza senza l'asticella 19
UT - USO	
UTF - Funzione	illuminare ambienti soprattutto esterni
UTM - Modalità d'uso	aprendo lo sportellino anteriore, si fissava una candela al centro del piano, si accendeva la candela e si appendeva la lanterna ad un sostegno per mezzo dell'anello posto all'estremità dell'asticella superiore.
UTO - Occasione	controllo delle carbonaie nelle ore notturne
UTS - Cronologia d'uso	1925/ 1950 ca.
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o	

professione	carbonaio
UTNC - Categorie sociali di utenza	uomini/donne
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Toscana
UTLP - Provincia	PT
UTLC - Comune	Pistoia
UT - USO	
UTF - Funzione	illuminare un ambiente soprattutto esterno
UTM - Modalità d'uso	aprendo lo sportellino anteriore, si fissava una candela al centro del piano, si accendeva la candela e si appendeva la lanterna ad un sostegno per mezzo dell'anello posto all'estremità dell'asticella superiore.
UTO - Occasione	sorveglianza delle carbonaie nelle ore notturne
UTS - Cronologia d'uso	1925/ 1950
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	carbonaio
UTNC - Categorie sociali di utenza	uomini/donne
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Toscana
UTLP - Provincia	GR
UT - USO	
UTF - Funzione	illuminare un ambiente soprattutto esterno
UTM - Modalità d'uso	aprendo lo sportellino anteriore, si fissava una candela al centro del piano, si accendeva la candela e si appendeva la lanterna ad un sostegno per mezzo dell'anello posto all'estremità dell'asticella superiore.
UTO - Occasione	sorveglianza delle carbonaie nelle ore notturne
UTS - Cronologia d'uso	1925/ 1950
UTN - UTENTE	
UTNM - Mestiere o professione	carbonaio
UTNC - Categorie sociali di utenza	uomini/donne
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Sardegna
UTLP - Provincia	CA
UT - USO	
UTF - Funzione	illuminare un ambiente soprattutto esterno
UTM - Modalità d'uso	aprendo lo sportellino anteriore, si fissava una candela al centro del piano, si accendeva la candela e si appendeva la lanterna ad un sostegno per mezzo dell'anello posto all'estremità dell'asticella superiore.
UTO - Occasione	controllo delle carbonaie nelle ore notturne
UTS - Cronologia d'uso	1925/ 1950
UTN - UTENTE	

UTNM - Mestiere o professione	carbonaio
UTNC - Categorie sociali di utenza	uomini/donne
UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
UTLR - Regione	Calabria
UTLP - Provincia	CS
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Dati di conservazione	buono
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Lanterna a base quadrangolare e cupola conica. Le quattro pareti laterali sono di vetro trasparente montato su un'intelaiatura di lamiera di ferro . Una delle pareti costituisce lo sportellino apribile verso l'esterno e d è incernierata sul lato destro, mentre a sinistra ha un fermo di chiusura. Il cono del coperchio reca delle piccole aperture aventi funzione di sfiatatoi. Al vertice è fissata un'asticella curvata ad anello alla sua estremità.
NSC - Notizie storico-critiche	La lanterna è servita all'utente anche nelle sue trasferte in Maremma per andare a sorvegliare nottetempo la combustione delle carbonaie. Intorno al 1950 la utilizzava ancora, pure se erano già state introdotte e diffuse le lampade ad acetilene, Fonti di documentazione 1/3/4.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	donazione
ACQD - Data	1999
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	SSPM FI 552937
VDC - DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA	
VDCX - Genere	di contesto
VDCA - Titolo	L'arte del carbonaio
VDC - DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA	
VDCX - Genere	di contesto
VDCA - Titolo	La vita dei carbonai attraverso le loro parole
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	licenza elementare
INFM - Mestiere o professione	casalinga

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Scheuermeier P.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	v. II, pp. 86-88
BIBI - Volume, tavole, figure	vol. II, figg. 236-237
BIBH - Sigla per citazione	00009621

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2006
CMPN - Nome	Rengo M.
FUR - Funzionario responsabile	Santi B.