

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00621960

ESC - Ente schedatore S17

ECP - Ente competente S128

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia PT

PVCC - Comune Pistoia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

UB - UBICAZIONE

UBO - Ubicazione originaria OR

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero 179

INVD - Data 2001

LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

TCL - Tipo di localizzazione di rilevamento

PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PRVR - Regione Toscana

PRVP - Provincia PT

PRVC - Comune Pistoia

**PRC - COLLOCAZIONE
SPECIFICA DI
PROVENIENZA**

PRD - DATA

PRDI - Data ingresso sec. XX prima metà

OG - OGGETTO**OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO**

OGTD - Definizione chiodo

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE**ATB - AMBITO DI PRODUZIONE**

ATBD - Denominazione ferriera Sabatini

ATBM - Motivazione tradizione orale

LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LDFR - Regione Toscana

LDFP - Provincia PT

LDFC - Comune Pistoia

LDFE - Frazione Pracchia

**LDFU - Denominazione
dello spazio viabilistico** via delle Chioderie

**MOF - Modalità di
fabbricazione/ esecuzione**

Il ferro incandescente era prima sgrossato e poi inserito nel foro di una chiodaia dove veniva data la forma; la testa veniva ribattuta; il chiodo era messo nuovamente sul fuoco per forgiare la punta.

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XX prima metà

**DTFM - Motivazione della
datazione** informazione raccolta nel rilevamento sul terreno

MT - DATI TECNICI**MTC - MATERIA E TECNICA**

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica forgiatura/ sgrossatura/ ribattitura

MIS - MISURE

MISU - Unità cm

MISN - Lunghezza 27.5

UT - USO

UTF - Funzione .

UTO - Occasione .

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di conservazione	buono
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni sull'oggetto	Grosso chiodo a testa rotonda, gambo a sezione rotonda con punta piramidale e
NSC - Notizie storico-critiche	Il chiodo è stato fatto nella ferriera Sabatini e mai usato. E' interessante notare la relazione tra la produzione di chiodi della ferriera ed il nome poi assegnato alla strada in cui la stessa si trova: via delle Chioderie. Fonti di documentazione 1/3/4.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo di acquisizione	comodato gratuito
ACQD - Data	1992
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	specifiche allegate
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAS FI 536790
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI	
INFS - Scolarità	licenza elementare
INFM - Mestiere o professione	pensionato
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di contesto
BIBA - Autore	Breschi R./ Mancini A./ Tosi M.T.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	pp. 1-116
BIBH - Sigla per citazione	00009848
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Perucca E.
BIBD - Anno di edizione	1951-1956
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	vol. II (1952), p. 27-28
BIBI - Volume, tavole, figure	figg. 1-2
BIBH - Sigla per citazione	00009847
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	di confronto
BIBA - Autore	Menicali U.

BIBD - Anno di edizione	1992
BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine	pp. 229-232
BIBH - Sigla per citazione	00009612
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Rengo M.
FUR - Funzionario responsabile	Damiani G.
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2006
AGGN - Nome	ARTPAST
AN - ANNOTAZIONI	