## **SCHEDA**



CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	C	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	16	
NCTN - Numero catalogo generale	00310336	
ESC - Ente schedatore	S273	
<b>ECP - Ente competente</b>	S273	
OG - OGGETTO		
OCT - OCCFTTO		

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tomba

tipologica tomba

OGTQ - Qualificazione cappella

**OGTN - Denominazione** Camilla Marrese

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Puglia
PVCP - Provincia LE

PVCC-Comune Lecce  S-LOCALIZAZ/IONE CATASTALE  CTS - LOCALIZAZIONE CATASTALE  CTS - COMUNE Lecce  AU-DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - Riferimento all'intervento asside necolassico  ATBM - Fonte dell'attribuzione  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene  RENS - Notizia sintetica costruzione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  REL - Secolo XIX  RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX  REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastemati ed è cornato da un basso impano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - Trascrizione testo VERA PATRIA COELUM	T DYLCG G	•		
CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE CTSC - Comune Lecce AU-DEFINIZIONE CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - AMBITO CULTURALE ATB - Riferimento all'intervento costruzione ATBD - Denominazione stile neoclassico ATBM - Fonte dell'attribuzione analisi stilistica  RE - NOTIZIA RENE - Riferimento intero bene costruzione REN - Notizia sintetica costruzione REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELI - Data 1849 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVI - Data 1849 IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lat rastremati ed è corronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di trale ialloro al centro e aroteri stilizzati negoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - L'ELEMENTI DECORATIVI DEC - Unbicazione DECC - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra calcarea locale  LII - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSII - Ubicazione In sommità LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo targa lapidea	PVCC - Comune	Lecce		
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE CTSC - Comune  AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - MBITO CULTURALE  ATB - Pentenato analisi stilistica  RE - CRONOLOGHE  REN - NOTIZIA  REN - NOTIZIA  RENS - Notizia sintetica  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XIX  RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX  REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con gbirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un corricione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DECC - Ubicazione DECC - Qualifficazione del tipo DECQ - Qualifficazione del tipo DECQ - Qualifficazione del tipo DECM - Materiali pietra calcarea locale  LII - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione In sommità LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo targa lapidea				
CTSC - Comune  AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - Riferimento all'intervento  ATBD - Denominazione  ATBM - Fonte dell' attribuzione  RE - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XIX RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto in more de cornato da un basso timpano trangolare con gibrianda di tratic alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione DECU - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECM - Materiali DESCM	•			
AU - DEFINIZIONE CULTURALE  ATB - AMBITO CULTURALE  ATB - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione LSIU - Tipo targa lapidea				
ATB - AMBITO CULTURALE  ATBR - Riferimento all'intervento ATBD - Denominazione stile neoclassico  ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIA  REN - Riferimento nintero bene REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica costruzione REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lai rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con gliridanda di tralci alforo al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su uni cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione DECU - Ubicazione DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECM - Materiali DI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione in sommità LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo targa lapidea				
ATBR - Riferimento all'intervento  ATBM - Denominazione stile neoclassico  ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIS TORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XIX  RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX  REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di traici allora al teralora de regi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - Collocazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna triangolare con acroteri silizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LII-ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea				
all'intervento ATBD - Benominazione ATBM - Fonte dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELI - Data 1849 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospett in conci di pietra leccese sciabati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un comicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo timpano DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione in sommità LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo targa lapidea				
ATBM - Fonte dell'attribuzione analisi stilistica  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XIX RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stiltzzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - Ubicazione prospetto principale DECI - Collocazione esterna DECT - Tipo timpano DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECY - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - Ubicazione in sommità LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo targa lapidea		costruzione		
dell'attribuzione  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XIX RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX RELI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	ATBD - Denominazione	stile neoclassico		
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XIX  RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX  REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra eleccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati e dè coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cormicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - L'Ubicazione prospetto principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo timpano DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - Ubicazione in sommità LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo targa lapidea		analisi stilistica		
RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica costruzione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XIX RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati e dè cornato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo  DECN - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	RE - NOTIZIE STORICHE			
RELS - Notizia sintetica costruzione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XIX  RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX  REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un comicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  L1 - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - Ubicazione in sommità  LSI - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	REN - NOTIZIA			
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XIX  RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX  REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un comicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - Ubicazione in sommità  LSI - Ubicazione iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	RENR - Riferimento	intero bene		
RELS - Secolo XIX RELI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione DECU - Collocazione DECT - Tipo timpano DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Materiali  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione  in sommità LSIG - Genere LSIT - Tipo targa lapidea	RENS - Notizia sintetica	costruzione		
REUI - Data 1849  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX  REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO			
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XIX REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale Esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	RELS - Secolo	XIX		
REVS - Secolo XIX REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	RELI - Data	1849		
REVI - Data 1849  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE			
Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli    DEC - ELEMENTI DECORATIVI	REVS - Secolo	XIX		
Cappella a pianta centrale realizzata in stile neoclassico in muratura portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	REVI - Data	1849		
portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione prospetto principale esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	IS - IMPIANTO STRUTTURALE			
DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo con acroteri angolari  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LIT- Tipo targa lapidea	IS - IMPIANTO STRUTTURALE			
DECU - Ubicazione prospetto principale  DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo triangolare  DECQ - Qualificazione del tipo con acroteri angolari  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	IST - Configurazione	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su		
DECL - Collocazione esterna  DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del tipo triangolare  DECQ - Qualificazione del tipo con acroteri angolari  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	IST - Configurazione strutturale primaria	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su		
DECT - Tipo timpano  DECQ - Qualificazione del triangolare  DECQ - Qualificazione del tipo con acroteri angolari  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli		
DECQ - Qualificazione del triangolare  DECQ - Qualificazione del tipo con acroteri angolari  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli		
tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  VI  prospetto principale		
tipo  DECM - Materiali pietra calcarea locale  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  VI  prospetto principale esterna		
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  VI  prospetto principale esterna timpano		
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione in sommità LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo targa lapidea	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  VI  prospetto principale esterna timpano triangolare		
LSIU - Ubicazione in sommità  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo targa lapidea	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  VI  prospetto principale esterna timpano triangolare  con acroteri angolari		
LSIG - Genere iscrizione LSIT - Tipo iscrizione targa lapidea	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  VI  prospetto principale esterna timpano triangolare  con acroteri angolari pietra calcarea locale		
LSIT - Tipo targa lapidea	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  VI  prospetto principale esterna timpano triangolare  con acroteri angolari pietra calcarea locale		
	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  VI  prospetto principale esterna timpano triangolare con acroteri angolari pietra calcarea locale		
LSII - Trascrizione testo VERA PATRIA COELUM	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STIL	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  VI  prospetto principale esterna timpano triangolare  con acroteri angolari pietra calcarea locale  II  EMMI in sommità		
1 2111 1111 1111	IST - Configurazione strutturale primaria  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATIVI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN  LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI  LSIU - Ubicazione  LSIG - Genere	portante e con prospetti in conci di pietra leccese scialbati. Il prospetto presenta i lati rastremati ed è coronato da un basso timpano triangolare con ghirlanda di tralci alloro al centro e acroteri stilizzati negli angoli, impostato su un cornicione decorato da fregi a foglie di acanto su cordone ad ovuli  VI  prospetto principale esterna timpano triangolare con acroteri angolari pietra calcarea locale  II  EMMI in sommità iscrizione		

LSIC - Tecnica	scolpita/o		
LSIM - Materiali	pietra calcarea locale		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZI	STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	intero bene		
STCC - Stato di conservazione	danno lieve		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA		
CDGG - Indicazione generica	dato non disponibile		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO			
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), positivo colore		
FTAA - Autore	Fersini, Marta		
FTAD - Data	2017		
FTAN - Codice identificativo	310336-F1		
BIB - BIBLIOGRAFIA			
BIBX - Genere	bibliografia di corredo		
BIBA - Autore	Cazzato, Vincenzo; Politano, Simonetta; Mantovano, Andrea; Cassiano, Antonio;		
BIBD - Anno di edizione	1997		
BIBH - Sigla per citazione	B00021		
AD - ACCESSO AI DATI			
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	3		
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile		
CM - COMPILAZIONE			
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	2020		
CMPN - Nome	Fersini, Marta		
FUR - Funzionario responsabile	Zunno, Antonio		
AN - ANNOTAZIONI			