

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello catalogazione	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice Regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	01140285
ESC - Ente schedatore	UNISI
ECP - Ente competente per tutela	S238

## OG - BENE CULTURALE

AMB - Ambito di tutela MiBACT	storico artistico
CTG - Categoria	MEDICINA E BIOLOGIA
CTA - Altra categoria	IGIENE E PROFILASSI
CTA - Altra categoria	MICROBIOLOGIA
CTA - Altra categoria	EMATOLOGIA
CTC - Parole chiave	laboratorio
CTC - Parole chiave	analisi
CTC - Parole chiave	sangue

## OGT - DEFINIZIONE BENE

OGTD - Definizione	emocitometro
OGTV - Configurazione strutturale e di contesto	bene semplice

## OGD - ALTRA DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE

OGDT - Tipo	idiomatica
OGDN - Altra definizione /denominazione	haemocytometer
OGDA - Codice lingua	ger

## OGD - ALTRA DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE

<b>OGDT - Tipo</b>	attuale di uso corrente
<b>OGDN - Altra definizione /denominazione</b>	ematimetro
<b>OGDA - Codice lingua</b>	ita
<b>OGD - ALTRA DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE</b>	
<b>OGDT - Tipo</b>	attuale di uso corrente
<b>OGDN - Altra definizione /denominazione</b>	camera di Zappert
<b>OGDA - Codice lingua</b>	ita
<b>OGM - Modalità di individuazione</b>	appartenenza ad una collezione o raccolta pubblica
<b>OGR - Disponibilità del bene</b>	bene disponibile
<b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVC - LOCALIZZAZIONE</b>	
<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Toscana
<b>PVCP - Provincia</b>	SI
<b>PVCC - Comune</b>	Siena
<b>PVCL - Località</b>	SIENA
<b>LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA</b>	
<b>LDCT - Tipologia</b>	istituto
<b>LDCQ - Qualificazione</b>	universitario
<b>LDCN - Denominazione attuale</b>	Polo Scientifico di San Miniato
<b>LDCF - Uso</b>	ufficio
<b>LDCU - Indirizzo</b>	Via Aldo Moro, 2
<b>LDCM - Denominazione raccolta</b>	CUTVAP (Tutela e Valorizzazione Antico Patrimonio Scientifico Senese)
<b>LDCS - Specifiche</b>	sala museo
<b>ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE</b>	
<b>ACBA - Accessibilità</b>	sì
<b>LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE</b>	
<b>TLC - Tipo di localizzazione</b>	luogo di provenienza/collocazione precedente
<b>PRV - LOCALIZZAZIONE</b>	
<b>PRVS - Stato</b>	ITALIA
<b>PRVR - Regione</b>	Toscana
<b>PRVP - Provincia</b>	SI
<b>PRVC - Comune</b>	Siena
<b>PRVL - Località</b>	SIENA
<b>PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA</b>	
<b>PRCT - Tipologia contenitore fisico</b>	ospedale
<b>PRCQ - Qualificazione contenitore fisico</b>	policlinico

<b>PRCN - Denominazione contenitore fisico</b>	Policlinico Santa Maria alle Scotte
<b>PRCU - Indicazioni viabilistiche</b>	Via delle Scotte, 14
<b>PRCS - Specifiche</b>	Laboratorio di microbiologia e virologia, V lotto, piano 2 e 3
<b>PRD - DATI CRONOLOGICI</b>	
<b>PRDU - Data fine</b>	2014
<b>LAN - Note</b>	nel 2014 trasferimento al Cutvap

#### **LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE**

<b>TLC - Tipo di localizzazione</b>	luogo di provenienza/collocazione precedente
<b>PRV - LOCALIZZAZIONE</b>	
<b>PRVS - Stato</b>	ITALIA
<b>PRVR - Regione</b>	Toscana
<b>PRVP - Provincia</b>	SI
<b>PRVC - Comune</b>	Siena
<b>PRVL - Località</b>	SIENA

#### **PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA**

<b>PRCT - Tipologia contenitore fisico</b>	ospedale
<b>PRCN - Denominazione contenitore fisico</b>	Ex ospedale sanatoriale "Achille Sclavo"
<b>PRCU - Indicazioni viabilistiche</b>	Via dei Tufi, 1
<b>PRCS - Specifiche</b>	in un magazzino
<b>PRD - DATI CRONOLOGICI</b>	
<b>PRDI - Riferimento cronologico/data inizio</b>	1997
<b>PRDU - Data fine</b>	2006
<b>LAN - Note</b>	nel 2006 il laboratorio di microbiologia si trasferì presso il Policlinico Le Scotte

#### **LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE**

<b>TLC - Tipo di localizzazione</b>	luogo di provenienza/collocazione precedente
<b>PRV - LOCALIZZAZIONE</b>	
<b>PRVS - Stato</b>	ITALIA
<b>PRVR - Regione</b>	Toscana
<b>PRVP - Provincia</b>	SI
<b>PRVC - Comune</b>	Siena
<b>PRVL - Località</b>	SIENA
<b>PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA</b>	
<b>PRCT - Tipologia contenitore fisico</b>	istituto
<b>PRCQ - Qualificazione contenitore fisico</b>	di analisi
<b>PRCF - Uso contenitore fisico</b>	laboratorio

<b>PRCU - Indicazioni viabilistiche</b>	via Bastianini
<b>PRCS - Specifiche</b>	Si trovavano ben conservati in una vetrinetta
<b>LAN - Note</b>	Il palazzo sede dell'istituto di igiene e prevenzione venne fatto costruire negli anni 30 dalla Provincia di Siena
<b>UB - DATI PATRIMONIALI/INVENTARI/STIME/COLLEZIONI</b>	
<b>INV - ALTRI INVENTARI</b>	
<b>INVN - Codice inventario</b>	3658
<b>INVD - Riferimento cronologico</b>	2014
<b>COL - COLLEZIONI</b>	
<b>COLD - Denominazione</b>	Microbiologia
<b>DT - CRONOLOGIA</b>	
<b>DTZ - CRONOLOGIA GENERICA</b>	
<b>DTZG - Fascia cronologica /periodo</b>	XX
<b>DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo</b>	metà
<b>DTM - Motivazione/fonte</b>	analisi storico-scientifica
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - Descrizione</b>	dispositivo contaglobuli composto da: una pipetta tarata per la diluizione e la conta dei globuli; una pipetta contagocce con frammento tubo; camera contaglobuli (mancante).
<b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b>	
<b>ISER - Riferimento alla parte</b>	scatola
<b>ISEP - Posizione</b>	coperchio/esterno
<b>ISED - Definizione</b>	iscrizione
<b>ISEC - Classe di appartenenza</b>	di titolazione
<b>ISEL - Lingua</b>	tedesco
<b>ISEF - Sistema grafico /alfabeto</b>	latino
<b>ISET - Tipo di scrittura/di caratteri</b>	stampatello
<b>ISEM - Materia e tecnica</b>	a impressione
<b>ISEI - Trascrizione</b>	Haemacytometer
<b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b>	
<b>ISER - Riferimento alla parte</b>	scatola
<b>ISEP - Posizione</b>	coperchio/esterno
<b>ISED - Definizione</b>	iscrizione
<b>ISEZ - Descrizione</b>	targa metallica avvitata sul coperchio riportante i dati del distributore in Italia
<b>ISES - Supporto</b>	targa
<b>ISEC - Classe di</b>	

<b>appartenenza</b>	commerciale
<b>ISEL - Lingua</b>	italiano
<b>ISEF - Sistema grafico /alfabeto</b>	latino
<b>ISET - Tipo di scrittura/di caratteri</b>	stampatello maiuscolo
<b>ISEM - Materia e tecnica</b>	a incisione
<b>ISEI - Trascrizione</b>	CARLO FREDA MILANO
<b>ISE - ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI</b>	
<b>ISER - Riferimento alla parte</b>	pipetta
<b>ISEP - Posizione</b>	esterno parte bombata
<b>ISED - Definizione</b>	iscrizione
<b>ISEC - Classe di appartenenza</b>	strumentale
<b>ISET - Tipo di scrittura/di caratteri</b>	caratteri vari
<b>ISEM - Materia e tecnica</b>	a incisione
<b>ISEM - Materia e tecnica</b>	a inchiostro
<b>ISEI - Trascrizione</b>	49/5 cmm
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCP - Riferimento alla parte</b>	scatola
<b>MTCM - Materia</b>	cartoncino plastificato
<b>MTCT - Tecnica</b>	incollaggio
<b>MTCS - Note</b>	al di sotto delle parti rovinare del cartoncino si intravede il supporto, presumibilmente in legno
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCP - Riferimento alla parte</b>	scatola/ coperchio/ interno
<b>MTCM - Materia</b>	raso
<b>MTCT - Tecnica</b>	incollaggio
<b>MTCS - Note</b>	sotto lo strato di raso è presente un'imbottitura non visibile
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCP - Riferimento alla parte</b>	scatola/interno
<b>MTCM - Materia</b>	velluto
<b>MTCT - Tecnica</b>	incollaggio
<b>MTCS - Note</b>	sotto lo strato di velluto è presente un supporto sagomato per ospitare gli strumenti
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCP - Riferimento alla parte</b>	pipetta contagocce
<b>MTCM - Materia</b>	vetro

<b>MTCT - Tecnica</b>	soffiatura
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCP - Riferimento alla parte</b>	pipetta contagocce
<b>MTCM - Materia</b>	gomma nera
<b>MTCT - Tecnica</b>	tecniche varie
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCP - Riferimento alla parte</b>	pipetta
<b>MTCM - Materia</b>	vetro
<b>MTCT - Tecnica</b>	soffiatura
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCP - Riferimento alla parte</b>	pipetta
<b>MTCM - Materia</b>	inchiostro
<b>MTCT - Tecnica</b>	a impressione
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCP - Riferimento alla parte</b>	chiusure scatola
<b>MTCM - Materia</b>	latta
<b>MTCT - Tecnica</b>	tecniche varie
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISP - Riferimento alla parte</b>	intero
<b>MISZ - Tipo di misura</b>	altezzaxlunghezzaxlarghezza
<b>MISU - Unità di misura</b>	mm
<b>MISM - Valore</b>	41x186x226
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISP - Riferimento alla parte</b>	pipetta bombata
<b>MISZ - Tipo di misura</b>	altezzaxlunghezzaxlarghezza
<b>MISU - Unità di misura</b>	mm
<b>MISM - Valore</b>	17x174x6
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISP - Riferimento alla parte</b>	pipetta contagocce
<b>MISZ - Tipo di misura</b>	altezzaxlunghezza
<b>MISU - Unità di misura</b>	mm
<b>MISM - Valore</b>	5x154
<b>UT - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>UTU - DATI DI USO</b>	
<b>UTUR - Riferimento alla parte</b>	intero
<b>UTUT - Tipo</b>	attuale

<b>UTUF - Funzione</b>	numerazione microscopica delle cellule ematiche
<b>UTUM - Modalità di uso</b>	Consiste di una sottile tavoletta di vetro su cui sono numerate griglie di precise dimensioni, così che quando uno striscio di 0,1 mm di spessore di sangue diluito viene posto sopra alle griglie, il numero di cellule in un volume di sangue può essere determinato da un esame microscopico.

## CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCS - Specifiche</b>	mancanza di parti
<b>STCN - Note</b>	Nella scatola manca la camera contaglobuli (vetrino) e altri elementi.

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico non territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Università di Siena 1240
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Banchi di Sotto, 55
<b>BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi</b>	no

## DO - DOCUMENTAZIONE

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	USICUTVAP00904
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Massino, Roberta
<b>FTAK - Nome file originale</b>	USICUTVAP00904.jpg

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	USICUTVAP00905
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Massino, Roberta
<b>FTAK - Nome file originale</b>	USICUTVAP00905.jpg

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	USICUTVAP00906
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Massino, Roberta
<b>FTAK - Nome file originale</b>	USICUTVAP00906.jpg

### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	USICUTVAP00783
<b>FNTX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FNTP - Tipo</b>	catalogo ditta costruttrice
<b>FNTT - Denominazione</b>	

<b>/titolo</b>	Dr. Ing. G. Vittadini S.p.a.
<b>FNTD - Riferimento cronologico</b>	1966
<b>FNTN - Nome archivio</b>	biblioteca CUTVAP
<b>FNTS - Collocazione</b>	W9
<b>FNTF - Foglio/Carta</b>	p.69, f.1270
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI</b>	
<b>CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA</b>	
<b>CMPD - Anno di redazione</b>	2016
<b>CMPN - Responsabile ricerca e redazione</b>	Massino, Roberta
<b>RSR - Referente verifica scientifica</b>	Bernini, Andrea
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Vannozzi, Francesca
<b>AGG - AGGIORNAMENTO/REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Anno di aggiornamento/revisione</b>	2021
<b>AGGE - Ente/soggetto responsabile</b>	Unisi
<b>AGGN - Responsabile ricerca e redazione</b>	Caronna, Angela
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Tabolli, Jacopo