

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00016854

ESC - Ente schedatore D514

ECP - Ente competente S67

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia AL

PVCC - Comune Casale Monferrato

PVE - Diocesi Casale Monferrato

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale Chiesa Parrocchiale di Sant'Ilario

LDCU - Indirizzo Via Saletta 119

LDCS - Specifiche in cantoria, sopra il portale di ingresso principale

LDCO - Collocazione originaria SI

ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE

ACBA - Accessibilità SI

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte intero bene

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XIX

DTZS - Frazione cronologica ultimo quarto

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1879

DTSF - A	1879
DTM - Motivazione cronologia	iscrizione
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTB - Ente collettivo nome scelto	fratelli Lingiardi
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	notizie sec. XIX
AUTH - Sigla per citazione	00005736
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	marchio
AUTS - Riferimento all'autore	attribuito
AUTX - Numero d'opera	185
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	scuola lombarda
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	bibliografia
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	L'organo è racchiuso in cassa lignea non scolpita, con decorazioni sobrie
SGT - SOGGETTO	
SGTA - Riferimento parte	cassa
SGTP - Posizione	fastigio
SGTI - Identificazione	croce, strumento musicale cetra
ISR - ISCRIZIONI	
ISRO - Riferimento parte	intero bene
ISRC - Classe di appartenenza	documentaria
ISRL - Lingua	ITA
ISRS - Tecnica di scrittura	stampa
ISRR - Supporto	targhetta
ISRP - Posizione	sul listello frontale della tastiera
ISRI - Trascrizione	Organo dei Fratelli LINGIARDI/ PAVIA - A.D. 1879RESTAURATO E RIMODERNATO/ dalla Ditta "PARODI E MARIN"/ GENOVA- BOLZANETO - A.D. 1934
NSC - Notizie storico-critiche	Nel 1934 l'organo è stato restaurato e rimodernato inserendo i registri di Concerto violini 8', Viola Gamba 8'. L'intervento è stato effettuato dalla Ditta Parodi-Marin.
CP - ELEMENTI FUNZIONALI	
CPE - ELEMENTO	
CPET - Tipologia	leggio
CPEE - Epoca	originale

CPES - Specifiche	noce
CPE - ELEMENTO	
CPET - Tipologia	panca
CPEE - Epoca	originale
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	legno/ intaglio
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	570
MISL - Larghezza	475
MISP - Profondità	180
CN - PROSPETTO	
CNR - MORFOLOGIA	
CNRN - Numero di canne	29
CNRU - Numero e foggia campate	1; cuspide centrale con ali laterali
CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	piatto
CNRE - Epoca	1879
CNRB - Posizione bocche	allineate
CNRF - Forma labbro superiore	mitria
CNRM - Materiale	stagno
CNS - ATTINENZA	
CNSN - Nota e registro canna maggiore	Do1: Principale 8' bassi
CNSR - Registro di appartenenza	Principale 8' bassi
CNN - Specifiche e note	punto a sbalzo superiore
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TS TE - Epoca	originale
TSTC - Corrispondenza ai corpi	grand'organo
TSTI - Incorniciatura	modiglioni laterali
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	61
TS AE - Estensione	Do1-Do6
TS AO - Caratteristiche 1' ottava	cromatica
TS AR - Rivestimento tasti diatonici	osso spezzato
TS AI - Rivestimento tasti	

cromatici	ebano
TSAF - Frontalini	piatti, osso
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	meccanica
TATE - Elementi	Catenacci: in ferro. Strangoli: in ottone. Tiranti: in ferro. Tavole di riduzione: in abete.
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	1934
PEDT - Tipologia	diritta
PEDC - Collegamento tastiera	catenacciatura
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	24
TSIE - Estensione	Do1-Si2
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	cromatica
PET - TRASMISSIONI	
PETE - Elementi	catenacci: in ferro. Strangoli: in ottone. Tiranti: in ferro. Tavole di riduzione: in abete.
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	manette in forma di leva; spostabili da destra verso sinistra; fissabili ad incastro verso il basso
COMD - Disposizione	2 file; verticali
COMU - Ubicazione	a destra della tastiera
COME - Epoca	1879
COMF - Foggia	a sezione rettangolare, stondo degli spigoli in testa
COMM - Materiali	noce
TSR - TRASCRIZIONE	
TSRT - Tecnica di scrittura	a stampa
TSRS - Supporto	cartellini in cartoncino
TSRE - Epoca	2023
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Terza mano
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Voce Umana soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3

RGPN - Nome	Corno dolce 16' soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Flauto traversiere soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Cornetto soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Czakan 4' soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Tromba soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Fagotto bassi
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Corno Inglese 16' soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Clarone bassi
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Ottavino soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Flauto in selva soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Dulciana 4' bassi
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Contrabbassi alla tastiera
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Principale 16' soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Principale 8' bassi
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Principale soprani 8
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Ottava bassi
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Ottava soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	XII soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	XV bassi
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	XIX e XV soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	XXII e XXVI
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	11

RGPN - Nome	XXIX doppia
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	XXXIII e VI
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Contrabbassi e rinforzi
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Timpani
DIV - Divisione bassi/ soprani	Si2/Do3
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XII
RITT - Tasti corrispondenti	Do#5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XV soprani
RITT - Tasti corrispondenti	Sol4
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XIX
RITT - Tasti corrispondenti	Do4, Do5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXII
RITT - Tasti corrispondenti	Mi3, Mi4, Mi5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXVI
RITT - Tasti corrispondenti	Do3, Do4, Do5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXIX doppia
RITT - Tasti corrispondenti	fila destra Fa2, Fa3, Fa4
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXIX doppia
RITT - Tasti corrispondenti	fila sinistra Do2, Do3, D
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXXIII
RITT - Tasti corrispondenti	Do2, Do3, Do4, Do5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	XXXVI
RITT - Tasti corrispondenti	Sol1, Sol2, Sol3, Sol4
RIT - RITORNELLI	

RITR - Registro	Cornetto soprani
RITT - Tasti corrispondenti	fila in XII: Re#5
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	Cornetto soprani
RITT - Tasti corrispondenti	fila in XV: si b4
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	Cornetto soprani
RITT - Tasti corrispondenti	fila in XVII: Fa#4
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto; fissabile ad incastro in avanti; ligneo
ASCP - Posizione	a destra della pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tirapieno
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto; fissabile ad incastro in avanti; ligneo
ASCP - Posizione	a destra della pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	fagotto-tromba
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Corno inglese 16' soprani
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	terza mano
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	distacco tasto-pedale
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Timballone
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione	rullante
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera
ASCC - Caratteristiche	a canne [4]

MA - MANTICERIA**SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO**

SIST - Tipologia	elettroventilatore
SISP - Posizione	entro cassa, in cassone ligneo coibentato
SISE - Epoca	2023

SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO

SIST - Tipologia	a 2 pompe azionate da stanga
SISP - Posizione	sporgente dal fianco sinistro della cassa
SISE - Epoca	originale
SISS - Specifiche e note	funzionante

MNT - MANTICI

MNTT - Tipologia	a cuneo
MNTU - Ubicazione	entro cassa, lato sinistro
MNTE - Epoca	originale
MNTL - Larghezza	1210 mm
MNTG - Lunghezza	2260 mm

MNT - MANTICI

MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	entro cassa, al centro
MNTE - Epoca	originale
MNTL - Larghezza	520 mm
MNTG - Lunghezza	620 mm

MNP - PRESSIONE

MNPV - Valore	50
MNPD - Data rilievo	05/07/2023
MNPS - Specifiche	mm
MAN - Specifiche e note	valvola a tendina

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a vento
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	entro cassa, al centro, dietro al prospetto
SORN - Essenza	noce

SORM - Modalità chiusura secreta	ante; fissate con farfalle; imperniate al centro
SORR - Numero ventilabri	61
SORV - Tipologia ventilabri	triangolari, apertura frontale
SORG - Guide	frontali
SORO - Numero stecche e pettini	25
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	1
ELEN - Nome registro	Principale 8' bassi
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	2
ELEN - Nome registro	Principale 16' soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	3
ELEN - Nome registro	Tromba 8' soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	4
ELEN - Nome registro	Fagotto 8'
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	5
ELEN - Nome registro	Corno Inglese 16' soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	6
ELEN - Nome registro	Clarone 4' bassi
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	7
ELEN - Nome registro	Cornetto soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	

ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	8
ELEN - Nome registro	Voce Umana soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	9
ELEN - Nome registro	XXXIII e VI
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	10
ELEN - Nome registro	Flauto traversiere soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	11
ELEN - Nome registro	XXIX doppia
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	12
ELEN - Nome registro	XXII e XXVI
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	13
ELEN - Nome registro	Ottavino soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	14
ELEN - Nome registro	XIX e XV soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	15
ELEN - Nome registro	Czakan 4' soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale

ELEO - Numero d'ordine	16
ELEN - Nome registro	XV bassi
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	17
ELEN - Nome registro	Cornetto soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	18
ELEN - Nome registro	XII soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	19
ELEN - Nome registro	Principale 16' soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	20
ELEN - Nome registro	Ottava soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	21
ELEN - Nome registro	Ottava bassi
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	22
ELEN - Nome registro	Flauto in selva 8' soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	23
ELEN - Nome registro	Principale 8' soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	24
ELEN - Nome registro	Dulciana 4' bassi

ELE - ELENCO REGISTRI

ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	25
ELEN - Nome registro	Corno dolce 16' soprani

SOM - MISURE SOMIERI

SOML - Larghezza	3400 mm
SOMP - Profondità	1090 mm

CRI - CRIVELLO

CRIE - Epoca	originale
CRIM - Materiale	cartone
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello

CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO

CITC - Corista	La3 Principale 8' soprani: 450 Hz a 24°
CITT - Temperamento	equabile

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a ventilabri
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	sul fondo della cassa
SORN - Essenza	abete
SORM - Modalità chiusura secreta	ante; fissate con farfalle; imperniate al centro
SORR - Numero ventilabri	4
SORV - Tipologia ventilabri	triangolari, apertura frontale
SORG - Guide	frontali
SORF - Specifiche e note	alimenta i primi 4 diesis del registro Principale 8' bassi

ELE - ELENCO REGISTRI

ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	1
ELEN - Nome registro	Principale 8' bassi
ELEC - Numero canne	4

SOM - MISURE SOMIERI

SOML - Larghezza	270 mm
SOMP - Profondità	310 mm

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE**SOR - MORFOLOGIA**

SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a ventilabri
SORC - Corrispondenza al corpo	pedale
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	sul fondo della cassa
SORN - Essenza	abete
SORM - Modalità chiusura secreta	ante; fissate con farfalle; imperniate al centro
SORR - Numero ventilabri	13
SORV - Tipologia ventilabri	triangolari, apertura frontale
SORG - Guide	frontali
SORF - Specifiche e note	alimenta 13 canne in legno aperte di 8' dei Timpani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	1
ELEN - Nome registro	Timpani
ELEC - Numero canne	13
SOM - MISURE SOMIERI	
SOML - Larghezza	1270 mm
SOMP - Profondità	310 mm
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a ventilabri
SORC - Corrispondenza al corpo	pedale
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	sul fondo della cassa
SORN - Essenza	abete
SORM - Modalità chiusura secreta	ante; fissate con farfalle; imperniate al centro
SORR - Numero ventilabri	18
SORV - Tipologia ventilabri	triangolari, apertura frontale
SORG - Guide	frontali
SORF - Specifiche e note	alimenta 18 canne di Contrabbasso 16' e Rinforzo 8' (6 canne aperte con valvola semitonale di Contrabbasso 16' + 12 canne aperte di Rinforzo 8')
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale

ELEO - Numero d'ordine	1
ELEN - Nome registro	Contrabbassi e rinforzi
ELEC - Numero canne	18
SOM - MISURE SOMIERI	
SOML - Larghezza	1790 mm
SOMP - Profondità	310 mm
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
STCD - Data	1979
STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
RSTD - Data	2023
RSTT - Descrizione dell'intervento	totale restauro dell'organo a canne
RSTN - Nome operatore	Fratelli Marin snc
RSTR - Ente finanziatore	CEI
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa Parrocchiale di Sant'Ilario
CDGI - Indirizzo	Via Saletta 119
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fratelli Marin
FTAD - Data	2023
FTAN - Codice identificativo	New_1689748016739
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fratelli Marin
FTAD - Data	2023
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fratelli Marin
FTAD - Data	2023
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTX - Genere	documentazione esistente
FNTP - Tipo	inventario
FNTA - Autore	Tamburelli G.
FNTD - Data	1967
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2023
CMPN - Nome	Marin, Agnese
CMPN - Nome	Ranieri, Gianluca
FUR - Funzionario responsabile	Rey Varela, Liliana
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2009
RVMN - Nome	Zugic, Zeljka
RVME - Ente	S67
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	In occasione dell'informatizzazione la presente scheda è stata integrata con dati provenienti dalla scheda n° 01/00137673 redatta da Bertagne Giancarlo nel 1991.