

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00896448

ESC - Ente schedatore D250

ECP - Ente competente S122

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia romantico-sinfonico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia LU

PVCC - Comune Viareggio

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale Chiesa di Sant'Antonio

LDCU - Indirizzo Piazza Sant'Antonio

LDCS - Specifiche cella muraria soprastante il coro dietro l'altare maggiore

LDCO - Collocazione originaria SI

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS - Frazione cronologica	metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1944
DTSF - A	1951
DTM - Motivazione cronologia	documentazione
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTB - Ente collettivo nome scelto	Famiglia organaria Vincenzo Mascioni
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	inizio attività 1829 - tuttora in attività
AUTH - Sigla per citazione	VNZMSC
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	documentazione
AUTX - Numero d'opera	599
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	L'organo è contenuto in una cella muraria soprastante il coro dietro l'altare maggiore e presenta tre prospetti di 21 canne ciascuno in lega di zinco. La consolle mobile, posizionata sulla destra dell'altare maggiore, è composta da tre tastiere di 61 note e da una pedaliera di tipo concavo-radiale di 32 note. Lo strumento adotta trasmissioni elettriche e somieri di tipo elettropneumatico con membrane interne (a scarico).
UTM - Modalità d'uso	Uso liturgico
ISR - ISCRIZIONI	
ISRO - Riferimento parte	Consolle
ISRC - Classe di appartenenza	firma
ISRL - Lingua	italiano
ISRS - Tecnica di scrittura	a incisione
ISRT - Tipo di caratteri	capitale
ISRR - Supporto	targhetta di legno
ISRP - Posizione	listello frontale sopra il III manuale
ISRA - Autore	Famiglia organaria Vincenzo Mascioni SRL
ISRI - Trascrizione	Vincenzo Mascioni 1951 - Cuvio (Varese) OP. 599
	Nell'aprile del 1948 Padre Orlando Santini e il fratello Alessandro, conventuali di S. Antonio a Viareggio, venuti a conoscenza che l'organo op. 599, costruito nel 1944, inizialmente destinato al Duomo di Sacile era in vendita presso la ditta Mascioni, lo acquisirono

NSC - Notizie storico-critiche

predisponendo una cella muraria adeguata al suo contenimento nella chiesa in costruzione a Viareggio dopo la distruzione della vecchia a causa di un bombardamento nel 1944. Alla fine del 1951 l'installazione dell'organo fu ultimata e lo strumento, fortemente voluto da P. Alessandro Santini, fu da questi collaudato con grande soddisfazione di tutta la R.R. Comunità. Successivamente, nel 1976, in una fase di revisione dello strumento, la consolle è stata posta nel presbiterio con carrello mobile. Nel mese di maggio 2017, in occasione del sopralluogo effettuato dalla Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni, volto alla verifica dello stato di conservazione di tutte le parti, si sono appurate le condizioni dello strumento constatando un generale degrado delle varie componenti. I lavori di restauro completo dell'organo, con sostituzione delle membrane in pelle dei somieri, sono iniziati il 7 ottobre 2019 e si sono conclusi il 20 dicembre dello stesso anno.

CN - PROSPETTO**CNR - MORFOLOGIA**

CNRN - Numero di canne	63
CNRU - Numero e foggia campate	3 (21+21+21 canne); 3 cuspidi
CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	piatto
CNRE - Epoca	originale
CNRB - Posizione bocche	allineate
CNRF - Forma labbro superiore	mitria
CNRM - Materiale	zinco alluminato

TA - TASTIERE**TST - TASTIERA**

TSTP - Posizione	in 'consolle' separata I manuale
TSTE - Epoca	originale
TSTC - Corrispondenza ai corpi	positivo

TSA - TASTI

TSAN - Numero tasti	61
TSAE - Estensione	Do1-Do6
TSAS - Essenza leve	abete
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	plastica
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	plastica

TAT - TRASMISSIONI

TATT - Tipologia	elettrica
TAN - Specifiche e note	La consolle è stata posta nel presbiterio nel 1976 con carrello mobile.

TA - TASTIERE**TST - TASTIERA**

TSTP - Posizione	in 'consolle' separata II manuale
-------------------------	-----------------------------------

TSST - Epoca	originale
TSTC - Corrispondenza ai corpi	grand'organo
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	61
TSAE - Estensione	Do1-Do6
TSAS - Essenza leve	abete
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	plastica
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	plastica
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	elettrica
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	in 'consolle' separata III manuale
TSST - Epoca	originale
TSTC - Corrispondenza ai corpi	recitativo (espressivo)
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	61
TSAE - Estensione	Do1-Do6
TSAS - Essenza leve	abete
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	plastica
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	plastica
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	elettrica
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	originale
PEDT - Tipologia	concavo-radiale
PEDC - Collegamento tastiera	collegabile mediante comando
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	32
TSIE - Estensione	Do1-Sol3
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	placchette a bilico
COMD - Disposizione	2 file; orizzontali
COMU - Ubicazione	sopra e ai lati del terzo manuale
COME - Epoca	originali

COMF - Foggia	rettangolare
COMM - Materiali	plastica (placchetta)
TSR - TRASCRIZIONE	
TSRT - Tecnica di scrittura	a incisione
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Principale 8'
RGPS - Specifiche	canne 73; 1-12 derivato dal registro n. 28
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Bordone 8'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 27
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Viola 8'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 30
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Flauto 4'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 31
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Ottava 4'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 1
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Nazardo 2.2/3'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 27
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Decimaquinta 2'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 1
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	8

RGPN - Nome	Decimino 1.3/5'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 27
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Cornetto combinato 4'
RGPS - Specifiche	combinato
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Oboe 8'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 38
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Principale 16'
RGPS - Specifiche	canne 49; 1-12 derivato dal registro n. 45
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Principale I 8'
RGPS - Specifiche	canne 70
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Principale II 8'
RGPS - Specifiche	canne 61
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Flauto traverso 8'
RGPS - Specifiche	canne 68
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	15
RGPN - Nome	Dulciana 8'
RGPS - Specifiche	canne 68
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	16
RGPN - Nome	Flauto 4'
RGPS - Specifiche	canne 68

RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	17
RGPN - Nome	Ottava 4'
RGPS - Specifiche	canne 61
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	18
RGPN - Nome	Duodecima 2.2/3'
RGPS - Specifiche	canne 61
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	19
RGPN - Nome	Quintadecima 2'
RGPS - Specifiche	canne 61
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	20
RGPN - Nome	Ripieno 3 file
RGPS - Specifiche	canne 183
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	21
RGPN - Nome	Ripieno 4 file
RGPS - Specifiche	canne 244
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	22
RGPN - Nome	Tromba 16'
RGPS - Specifiche	canne 85
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	23
RGPN - Nome	Tromba 8'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 22
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	24
RGPN - Nome	Tromba 4'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 22
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra

RGPO - Numero d'ordine	25
RGPN - Nome	Clarinetto 8'
RGPS - Specifiche	canne 61
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	26
RGPN - Nome	Voce Umana 8'
RGPS - Specifiche	canne 49
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	27
RGPN - Nome	Bordone 16'
RGPS - Specifiche	canne 105
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	28
RGPN - Nome	Principale 8'
RGPS - Specifiche	canne 61
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	29
RGPN - Nome	Flauto Viennese 8'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 27 e 31
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	30
RGPN - Nome	Viola 8'
RGPS - Specifiche	canne 61
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	31
RGPN - Nome	Flauto 4'
RGPS - Specifiche	canne 73
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	32
RGPN - Nome	Ottava 4'
RGPS - Specifiche	canne 61
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	33
RGPN - Nome	Silvestre 2'

RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 31
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	34
RGPN - Nome	Pienino 3 file 2'
RGPS - Specifiche	canne 183
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	35
RGPN - Nome	Voce Celeste 8'
RGPS - Specifiche	canne 52
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	36
RGPN - Nome	Coro Viole 3 file 8'
RGPS - Specifiche	canne 128
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	37
RGPN - Nome	Controfagotto 16'
RGPS - Specifiche	canne 85
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	38
RGPN - Nome	Oboe 8'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 37
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	39
RGPN - Nome	Chiarina 4'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 37
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	40
RGPN - Nome	Voce Corale 8'
RGPS - Specifiche	canne 61
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	41
RGPN - Nome	Tremolo
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra

RGPO - Numero d'ordine	42
RGPN - Nome	Campane pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	43
RGPN - Nome	Acustico 32'
RGPS - Specifiche	combinato
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	44
RGPN - Nome	Contrabasso 16'
RGPS - Specifiche	canne 29 (n. 3 semitonalì)
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	45
RGPN - Nome	Subbasso 16'
RGPS - Specifiche	canne 44
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	46
RGPN - Nome	Bordone 16'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 27
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	47
RGPN - Nome	Basso 8'
RGPS - Specifiche	canne 32
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	48
RGPN - Nome	Principale 8'
RGPS - Specifiche	canne 44
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	49
RGPN - Nome	Bordone 8'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 45
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	50
RGPN - Nome	Quinta 5.1/3'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 27

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	51
RGPN - Nome	Ottava 4'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 47

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	fila superiore; sinistra-destra
RGPO - Numero d'ordine	52
RGPN - Nome	Tromba 16'
RGPS - Specifiche	derivato dal registro n. 22

DIV - Divisione bassi/ soprani non diviso

RET - TRASMISSIONI

RETE - Elementi elettrica

AS - ACCESSORI ED EFFETTI**ASC - ACCESSORI**

ASCD - Denominazione	Annullatore Ance II e Pedale
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a sinistra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 1
ASCC - Caratteristiche	annullatore delle ance del II manuale e del pedale

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione	Annullatore Ance I e III
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a sinistra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 2
ASCC - Caratteristiche	annullatore delle ance del I e del III manuale

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione	Annullatore Ripieno
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a sinistra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 3
ASCC - Caratteristiche	Annullatore dei Ripieni di ogni manuale

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione	Annullatore Accoppiamenti
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a sinistra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 4
ASCC - Caratteristiche	annullatore di tutti gli Accoppiamenti

ASC - ACCESSORI

ASCD - Denominazione	I-8-Pedale
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 1
ASCC - Caratteristiche	unione I manuale al pedale

ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	II-8-Pedale
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 2
ASCC - Caratteristiche	unione II manuale al pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	III-8-Pedale
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 3
ASCC - Caratteristiche	unione III manuale al pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	I-8-II
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 4
ASCC - Caratteristiche	unione I manuale al II manuale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	III-8-II
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 5
ASCC - Caratteristiche	unione III manuale al II manuale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	III-8-I
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 6
ASCC - Caratteristiche	unione III manuale al I manuale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	II-4-II
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 7
ASCC - Caratteristiche	accoppiamento acuto del II manuale al II manuale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	II-4-Pedale
ASCA - Azionamento (comando)	placchetta a bilico
ASCP - Posizione	fila orizzontale a destra del III manuale; posizione sinistra-destra n. 8
ASCC - Caratteristiche	accoppiamento acuto del II manuale al pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	F

ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il I manuale; posizione sinistra-destra n. 1
ASCC - Caratteristiche	fissatore
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Ped.
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il I manuale; posizione sinistra-destra n. 2
ASCC - Caratteristiche	unione I manuale al pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Combinazioni aggiustabili
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il I manuale; posizione sinistra-destra n. 3-7
ASCC - Caratteristiche	5 combinazioni libere
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	III
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il I manuale; posizione sinistra-destra n. 8
ASCC - Caratteristiche	unione III manuale al I
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Annullatore Placchette
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il I manuale; posizione sinistra-destra n. 9
ASCC - Caratteristiche	annullatore generale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Ped.
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 1
ASCC - Caratteristiche	unione II manuale al pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	A
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 2
ASCC - Caratteristiche	annullatore delle combinazioni fisse
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	PP
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino

ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 3
ASCC - Caratteristiche	combinazioni fisse su Pianissimo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	P
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 4
ASCC - Caratteristiche	combinazioni fisse su Piano
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	MF
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 5
ASCC - Caratteristiche	combinazioni fisse su Mezzoforte
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	F
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 6
ASCC - Caratteristiche	combinazioni fisse su Forte
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	FF
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 7
ASCC - Caratteristiche	combinazioni fisse su Fortissimo
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	I
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n. 8
ASCC - Caratteristiche	unione I manuale al II manuale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	III
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il II manuale; posizione sinistra-destra n.9
ASCC - Caratteristiche	unione III manuale al II manuale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Ped.
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il III manuale; posizione sinistra-destra n. 1
ASCC - Caratteristiche	unione III manuale al pedale

ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Combinazioni aggiustabili
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il III manuale; posizione sinistra-destra n. 2-6
ASCC - Caratteristiche	5 combinazioni libere
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	A
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il III manuale; posizione sinistra-destra n. 7
ASCC - Caratteristiche	annullatore piano automatico al pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Automatico Pedale
ASCA - Azionamento (comando)	pistoncino
ASCP - Posizione	fila orizzontale sotto il III manuale; posizione sinistra-destra n. 8
ASCC - Caratteristiche	Piano automatico al Pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	I P.
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale superiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 1
ASCC - Caratteristiche	unione I manuale al pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	II P.
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale superiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 2
ASCC - Caratteristiche	unione II manuale al pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	III P.
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale superiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 3
ASCC - Caratteristiche	unione III manuale al pedale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	III-II
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale superiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 4

ASCC - Caratteristiche	unione III manuale al II
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	1
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale inferiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 1
ASCC - Caratteristiche	richiamo combinazione aggiustabile n. 1
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	2
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale inferiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 2
ASCC - Caratteristiche	richiamo combinazione aggiustabile n. 2
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	3
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale inferiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 3
ASCC - Caratteristiche	richiamo combinazione aggiustabile n. 3
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	4
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale inferiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 4
ASCC - Caratteristiche	richiamo combinazione aggiustabile n. 4
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	5
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale inferiore sinistra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 5
ASCC - Caratteristiche	richiamo combinazione aggiustabile n. 5
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	R III
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale destra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 1
ASCC - Caratteristiche	ripieno al III manuale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	R II
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto

ASCP - Posizione	fila orizzontale destra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 2
ASCC - Caratteristiche	ripieno al II manuale
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	A
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale destra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 4
ASCC - Caratteristiche	richiamo ance
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	T
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto
ASCP - Posizione	fila orizzontale destra sopra la pedaliera; posizione sinistra-destra n. 3
ASCC - Caratteristiche	richiamo Tutti
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Crescendo
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera al centro; posizione sinistra-destra n. 1
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Espressione
ASCA - Azionamento (comando)	staffa
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera al centro; posizione sinistra-destra n. 2
ASCC - Caratteristiche	espressione I e III
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	privo di denominazione
ASCP - Posizione	sopra il III manuale
ASCC - Caratteristiche	indicatore graduato luminoso
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	privo di denominazione
ASCP - Posizione	a destra del I manuale
ASCC - Caratteristiche	indicatore a lancetta del voltaggio dell'energia elettrica
MA - MANTICERIA	
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	Elettroventilatore
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	all'interno della cella organaria
MNTE - Epoca	originale
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	all'interno della cella organaria

MNTE - Epoca	originale
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	all'interno della cella organaria
MNTE - Epoca	originale
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	all'interno della cella organaria
MNTE - Epoca	originale
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	all'interno della cella organaria
MNTE - Epoca	originale
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	all'interno della cella organaria
MNTE - Epoca	originale
MNP - PRESSIONE	
MNPV - Valore	50 mm
MNP - PRESSIONE	
MNPV - Valore	70 mm
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORQ - Tipologia	elettropneumatico
SORI - Specifiche	a membrane interne
SORF - Specifiche e note	Il numero totale dei somieri è di 15 unità, di cui 3 somieri maestri, 4 somieri per il pedale e 8 somieri ausiliari.
CRI - CRIVELLO	
CRIE - Epoca	originale
CRIM - Materiale	legno
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello
CIM - MISURE CANNE	
CIMR - Registro	Principale 8'; I manuale
CIMN - Canna	La3
CIMM - Parte misurata	diametro
CIMU - Unità di misura	mm
CIMV - Valore	39
CIM - MISURE CANNE	
CIMR - Registro	Principale 8'; I manuale
CIMN - Canna	La3
CIMM - Parte misurata	lunghezza
CIMU - Unità di misura	mm

CIMV - Valore	445
CIM - MISURE CANNE	
CIMR - Registro	Principale 16'; II manuale
CIMN - Canna	La3
CIMM - Parte misurata	diametro
CIMU - Unità di misura	mm
CIMV - Valore	71
CIM - MISURE CANNE	
CIMR - Registro	Principale 16'; II manuale
CIMN - Canna	La3
CIMM - Parte misurata	lunghezza
CIMU - Unità di misura	mm
CIMV - Valore	895
CIM - MISURE CANNE	
CIMR - Registro	Principale I 8'; II manuale
CIMN - Canna	La3
CIMM - Parte misurata	diametro
CIMU - Unità di misura	mm
CIMV - Valore	42,3
CIM - MISURE CANNE	
CIMR - Registro	Principale I 8'; II manuale
CIMN - Canna	La3
CIMM - Parte misurata	lunghezza
CIMU - Unità di misura	mm
CIMV - Valore	445
CIM - MISURE CANNE	
CIMR - Registro	Principale II 8'; II manuale
CIMN - Canna	La3
CIMM - Parte misurata	diametro
CIMU - Unità di misura	mm
CIMV - Valore	40
CIM - MISURE CANNE	
CIMR - Registro	Principale II 8'; II manuale
CIMN - Canna	La3
CIMM - Parte misurata	lunghezza
CIMU - Unità di misura	mm
CIMV - Valore	445
CIM - MISURE CANNE	
CIMR - Registro	Principale 8'; III manuale
CIMN - Canna	La3
CIMM - Parte misurata	diametro
CIMU - Unità di misura	mm

CIMV - Valore	47
CIM - MISURE CANNE	
CIMR - Registro	Principale 8'; III manuale
CIMN - Canna	La3
CIMM - Parte misurata	lunghezza
CIMU - Unità di misura	mm
CIMV - Valore	445
CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO	
CITT - Temperamento	equabile
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
STCD - Data	gennaio 2020
STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTP - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
RSTD - Data	2019
RSTT - Descrizione dell'intervento	Restauro completo dell'organo con sostituzione delle membrane in pelle dei somieri.
RSTE - Ente responsabile	S122
RSTN - Nome operatore	Famiglia organaria Vincenzo Mascioni SRL
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Chiesa di Sant'Antonio
CDGI - Indirizzo	Piazza Sant'Antonio - Viareggio (LU)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
FTAD - Data	gennaio 2020
FTAE - Ente proprietario	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
FTAN - Codice identificativo	New_1618127282507
FTAT - Note	Prospetto e consolle dell'organo della chiesa di Sant'Antonio in Viareggio

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
FTAD - Data	gennaio 2020
FTAE - Ente proprietario	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
FTAN - Codice identificativo	New_1618127487410
FTAT - Note	Consolle dell'organo della chiesa di Sant'Antonio in Viareggio (vista del presbiterio)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
FTAD - Data	gennaio 2020
FTAE - Ente proprietario	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
FTAN - Codice identificativo	New_1618127768311
FTAT - Note	Consolle dell'organo della chiesa di Sant'Antonio in Viareggio (vista della navata)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
FTAD - Data	gennaio 2020
FTAE - Ente proprietario	Famiglia Organaria Vincenzo Mascioni SRL
FTAN - Codice identificativo	New_1618128488669
FTAT - Note	Planimetria con posizione fotografica dell'organo della chiesa di Sant'Antonio in Viareggio

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTX - Genere	documentazione allegata
FNTP - Tipo	lettera
FNTA - Autore	Padre Orlando Santini
FNTD - Data	1948
FNTN - Nome archivio	Archivio Storico Famiglia Mascioni
FNTS - Posizione	documenti organo op. 599
FNTI - Codice identificativo	New_1618128741445

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2021
CMPN - Nome	Gianola Margherita

RSR - Referente scientifico

Chierici Sergio

**FUR - Funzionario
responsabile**

Boncompagni Ilaria