SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00382104
ESC - Ente schedatore	S86
ECP - Ente competente	R19CRICD
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTQ - Qualificazione	Crociferi
OGTN - Denominazione	Ex Convento dei Crociferi
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Convento dei Padri Crociferi
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CT
PVCC - Comune	Catania
PVCI - Indirizzo	Via Crociferi, 55
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Antonino di Sangiuliano, Via Michelangelo La Rosa Buccheri
PVCA	Via Michelangelo La Rosa Buccheri, 18
PVE - Diocesi	CATANIA
CST - CENTRO STORICO	

CSTN - Numero d'ordine	1
CSTD - Denominazione	Catania
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	2
ZURD - Denominazione	Quartiere
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	131
SETD - Denominazione	Convento dei Crociferi
SETP - Numero nel settore	2
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Catania
CTSF - Foglio/Data	69/2021
CTSN - Particelle	4199
CTSP - Proprietari	Comune di Catania
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	EB, 4203
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LCSR - Area di appartenenza territoriale	Regno delle due Sicilie
LCSI - Insediamento /Località	Catania
LCSD - Data	1884
LCSF - Fonte	cartografia catastale storica
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	catasto Borbonico
CSSF	Pianta catastale di Catania, tavola n°27
CSSN - Particelle	4199
CSSE - Particelle ed altri elementi di confine	H, 4203
CSST - Data	1884
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.0846
GPDPY - Coordinata Y	37.5053

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	baricentro
GPCL - Quota s.l.m.	34.6
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	servizio web
GPBT - Data	2020/10/00
GPBO - Note	www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	scuola
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Padre Rinaldo Piccolomini
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Padre Rinaldo Piccolomini Da Aragona dei Padri Crociferi
AUTA - Dati anagrafici	XVII/XVIII
AUTH - Sigla per citazione	APICC
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	collaboratore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Padre Vincenzo Caffarelli
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Padre Vincenzo Caffarelli dei Padri Crociferi
AUTA - Dati anagrafici	XVIII
AUTH - Sigla per citazione	APICC
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	collaboratore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Padre Antonio Barbera
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Padre Antonio Barbera dei Padri Crociferi

AUTA - Dati anagrafici	XVIII
AUTH - Sigla per citazione	APICC
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	continuatore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Francesco Battaglia
AUTA - Dati anagrafici	XVIII
AUTH - Sigla per citazione	APICC
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze siciliane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	L'area in cui venne edificato il Convento oggetto del nostro esame, era già probabilmente urbanizzata in "età Greca" tra l'VIII secolo a. C. e il III secolo a.C.; L'area si trovava in prossimità dell' Acropoli, sul versante orientale dell' attuale " Collina di Montevergine ". (Adolfo Holm pp. 5, 35)
RENF - Fonte	BHOLM1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VIII a. C.
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	III a. C.
REVV - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Agli inizi del XV secolo, nel 1409 venne edificata una Chiesa denominata col Titolo della Misericordia o della Scala; probabilmente questa Chiesa era ubicata nel sito della attuale Chiesa, e, Convento, oggetto del nostro esame. (Adolfo Longhitano p.166) (Francesco Privitera p. 170)
RENF - Fonte	BLONGHI1 - Bpriv
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	inizio

RELI - Data	1409/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1409/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Nel 1576, il settore dove insiste oggi la chiesa, e, il Convento, oggetto del nostro esame, era già in parte edificato, con la Chiesa di S. Maria della Dagala, delimitata a nord da una breve strada in salita, (l'attuale via S.Elena). Tale descrizione si evince dal " Percorso della Processione delle Mammelle di S. Agata ". (Policastro p.157)
RENF - Fonte	BPOLICA2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1576/00/00
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1576/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	concessione
RENN - Notizia	Nel 1602, la chiesa di S. Maria della Dagala, venne concessa alla Confraternita dello Spirito Santo
RENF - Fonte	BPOLICA2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1602/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1602/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze

RENN - Notizia	Il terremoto del 11 gennaio 1693, distrusse la Chiesa di S. Maria della Dagala (Policastro p.157)
RENF - Fonte	BPOLICA2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Dopo il terremoto del 1693, la " Compagnia dello Spirito Santo ", vendette ai Padri Camilliani, l'area in cui sorgeva la distrutta Chiesa di S. Maria della Dagala (Policastro p.157)
RENF - Fonte	BPOLICA2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/00/00
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	concessione
RENN - Notizia	La Compagnia dello Spirito Santo concesse ai Padri Crociferi la chiesa di S. Maria della Dagala con la sacrestia, il piano, il giardino e altri annessi; si riserva però il diritto di potervi svolgere matrimoni e sepolture, La chiesa della Dagala confina ad oriente con l'omonimo piano, ad occidente e a settentrione con vie pubbliche. I padri Crociferi si impegnano a fare per la Compagnia un oratorio accanto alla chiesa dalla parte di mezzogiorno. L'oratorio, lungo 6 canne, deve avere una porta a levante ed una porta che dia nell'interno della chiesa. Alla Compagnia inoltre deve essere riservato il quadro della Vergine Santissima della Dagala nell’altare maggiore e la cappella del quadro dello Spirito Santo di fronte alla cappella del Santissimo Crocifisso a Nord. La Compagnia può fare nella chiesa la festa della Beata Vergine

	della Dagala e quella dello Spirito Santo. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di sepoltura in mezzo alla chiesa fra gli altari del SS. Crocifisso e dello Spirito Santo e di officiare la ‘festa dei morti”
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1696/10/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1696/10/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
RENN - Notizia	Il Padre Rinaldo Piccolomini da Aragona dei Padri Crociferi dichiarava di aver ricevuto dal Vescovo Andrea Riggio 300 onze in moneta d’argento da ‘*...espendere nella nova edificatione della sudetta casa, e chiesa dell’ordine sudetto novamente edificanda nel sito da detto Ill.mo Vescovo designato...”
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1696/10/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1696/10/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	assegnazione
RENN - Notizia	Il procuratore fiscale della Curia Vescovile di Catania supplicava nel 1697, il Vescovo Andrea Riggio a voler permettere che i padri Crociferi fondassero subito la loro casa con l’assegnazione di rendite e beni. Il Vescovo assegna loro i beni appartenenti al Monastero di Porto Salvo e al Convento di S. Lucia
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1697/10/7
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1697/10/7
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ratifica
RENN - Notizia	Venne precisato, il contratto stipulato il 24 ottobre 1696 fra la Compagnia dello Spirito Santo e i Padri Crociferi
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1696/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1696/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	concessione
RENN - Notizia	Nel 1701, i Padri Crociferi ottennero, il Consenso degli altri ordini religiosi presenti a Catania, per la Fondazione della loro " Casa "
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1701/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1701/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1723 dal progetto e disegno dei Mastri, Padri Crociferi Vincenzo Caffarelli e Antonio Barbera, venne iniziata l'edificazione della prima Ala del Convento
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto

RELI - Data	1723/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1723/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Nel 1735, venne acquistata la casa di proprietà del sacerdote Saverio Quattrocchi, la demolizione, permise la realizzazione della parte centrale della Facciata di levante del Convento
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1735/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1735/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1755, erano ancora in corso i lavori di ricostruzione della attigua Chiesa, con la pianta ovale voluta dall'architetto Francesco Battaglia, e contestualmente iniziarono i lavori di costruzione dell' Ala occidentale del Convento con il refettorio, le cucine, e la sottostante dispensa. Nel 1759, si costruisce l'acquedotto per la Casa dei Padri Crociferi, dalla Porta del Re
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1755/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1759/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	acquisto

RENN - Notizia	I Padri Crociferi nel 1767, acquistarono una casa ‘“appalazzata” confinante a Nord con il Convento, da Francesco Paternò Moncada, ad angolo con l ' attuale Via di Sangiuliano
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1767/02/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1767/02/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori di pulitura
RENN - Notizia	Alcuni Mastri nel 1777, si impegnavano a togliere la terra fra il Nuovo antirefettorio e la cucina
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1777/11/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1777/11/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	alcune parti
RENS - Notizia sintetica	consegna
RENN - Notizia	Alcuni Mastri si impegnavano a consegnare ‘‘balate’’ grandi e piccole per la volta del ‘“dammuso”’ della cantina nuovamente fabbricata a ponente, per la volta della cucina e dell’antirefettorio. Le “balate’’ dovevano essere " ben viste " dall’architetto don Francesco Battaglia
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1778/01/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1778/01/18

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	consegna
RENN - Notizia	Alcuni Mastri nel 1778, si impegnavano a consegnare 2.000 “ciaramidi sani " per il Convento
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1778/01/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1778/01/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Dopo il 1779, all' interno del giardino del Convento, venne scavato un pozzo; Venne costruita la Sagrestia, e venne completata la facciata del complesso conventuale prospettante su via Crociferi
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1779/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1779/00/00
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	portone
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	I Padri Crociferi acquistarono 2.200 canali e 6.000 mattoni a ““mostazzolo”’ per la fabbrica del portone di ‘‘casa’’ del Convento
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1779/04/21

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1779/04/21
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	alcune parti
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Alcuni Mastri nel 1779, si impegnavano ‘‘...a riboccare e stuccare ed inalbare il corridore superiore collaterale al muro della chiesa lì detta ven. casa con il passetto che conduce alla loggia scoverta da farsi, e o il pezzo del corridore di ponente vicino la scala di legname, dovendo far correre una fascia nera di palmi 2 in piede dal muro ed in tutti li piedi delle lunette tirarci le ciumase...”
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1779/09/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1779/09/21
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1779, erano in corso i lavori di edificazione dell' Ala di levante del Convento, con il portale, e lo scalone monumentale d'ingresso dalla Via Crociferi
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1779
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1779
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	portone

RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Venne acquistata, per il Convento nel 1779 la pietra “a centenaro”’ necessaria per la costruzione dell’edificio sopra la porta grande
RENF - Fonte	BW1 (p. 184)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1779/12/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1779/12/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Venne acquistata nel 1780, l' ‘‘Agliara” per la costruzione del braccio di corridoio della parte di levante con relative camere e per la costruzione del muro del chiostro dalla parte di ponente. L’ “agliara”’ doveva essere " ben vista dall’architetto Francesco Battaglia "
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1780/01/05
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1780/01/05
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	scavo
RENN - Notizia	Un Mastro nel 1781, si impegnava, a consegnare al Convento 100 canne di pietra grossa ad esclusione di ‘‘mazzacani’’; la pietra doveva essere estratta dalla strada in costruzione dietro il ‘‘Convitto di educazione”
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1781/04/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1781/04/26
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Alcuni Mastri, nel 1782, si impegnavano a lavorare la pietra nera lavica (soglie di porte, ‘‘incosciature’’ e ‘“cantonere’’) necessaria per la fabbrica della parte di ponente, tramontana e mezzogiorno
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1782/07/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1782/07/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	scavo
RENN - Notizia	Alcuni Mastri , nel 1782, si impegnavano a scavare un pozzo ‘di larghezza palmi 3 di compasso e sei di diametro”’. Tutta la pietra e “agliara” estratta dal pozzo è di proprietà della Casa dei Crociferi. I mastri possono utilizzare la pietra estratta per eseguire il ‘“‘timpaspace del pozzo secondo le indicazioni dell’architetto Francesco Battaglia. I mastri inoltre si impegnano a lavorare “...il collo, volgarmente detto, di pietra negra con figura circolare...”. Il pozzo del giardino interno.
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1782/08/17
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1782/08/17
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	consegna
	Alcuni falegnami, nel 1782 si impegnavano a consegnare in legno di castagno 5 porte, 7 finestroni alla palermitana, 1 porta di bottega, 1 portone, 1 finestra a maddalena, 1 finestrone sopra la portaria, 1 porta

RENN - Notizia	nel chiostro, 5 finestre nel corridoio, 5 finestre alla palermitana nelle nuove camere, 1 porta per una casa d'affitto e tutte le forme di ‘dammusi’ sopra e sotto la sagrestia
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1782/11/25
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1782/11/25
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Alcuni “Lapidum incisores’’ nel 1787, si impegnavano a ‘‘...lavorare a staglio tutti quelli finestroni di pietra di Siracusa del prospetto di levante e mezzogiorno ed il cornicione e pilastri, come ancora tutto lo resto del serviggio liscio...”’
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1787/01/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1787/01/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	alcune parti
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Alcuni Mastri, nel 1787 si impegnavano a stuccare il corridoio e le nuove camere
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1787/01/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1787/01/28

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	alcune parti
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Il quarto superiore, nel 1787, (vicino la portoria) fino al mese di settembre non era ancora terminato e perciò disabitato dai Padri
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1787/11/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1787/11/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Il Convento dei Padri Crociferi venne fortemente danneggiato dal terremoto del 1818
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1818/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1818/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Il Convento dei Padri Crociferi venne fortemente danneggiato dal terremoto del 1848, molte Volte del Convento subirono danni
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1848/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX

REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1848/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	La Casa religiosa dei Padri Crociferi, nel 1859, divenne provvisoriamente “lo Spedale di convalescenza della guarnigione militare in Catania”
RENF - Fonte	WB1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1859
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1859
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	alcune parti
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Venne redatto, nel 1859, un estimativo per la spesa occorrente per la costruzione di una scala nel lato di ponente della Casa dei Padri Crociferi per salire nelle corsie destinate alla convalescenza militare. La costruzione della scala è necessaria per il trasferimento nel convento dei militari convalescenti; le spese relative riguardano anche la costruzione di muri di separazione dagli alloggi dei religiosi
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1859/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1859/04/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Il Municipio chiese al Prefetto la cessione del convento per destinarlo a "Regia scuola normale femminile e convitto". La cessione definitiva è del 26 settembre 1875
RENF - Fonte	BW1 (p. 185)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1862/10/29
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1862/10/29
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	scavo
RENN - Notizia	L'ingegnere Pietro Beltrami, fece degli scavi nel cortile dell' Convento per eseguire alcuni lavori relativi, al passaggio sotterraneo del fiume Amenano, per il reperimento di acque sorgive
RENF - Fonte	BW1 (p. 186)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1874
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1874/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	In seguito alla " Legge sulla Soppressione degli Ordini Religiosi ", e alla relativa confisca da parte dello Stato, il Convento dei Crociferi passò al patrimonio Comunale con un Atto di Trasmissione e passaggio di proprietà, con rogito del Notaio Cirino Fragalà Scuto, datato 13 settembre 1869 e perfezionato in data 09 Ottobre 1877. (Ufficio del Patrimonio del Comune di Catania)
RENF - Fonte	Belen
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1869/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nell’ex Convento venne allocata, nel 1876 la Pretura Urbana
RENF - Fonte	BW1 (p. 186)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1876/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1876/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	L'Università chiese al Comune la cessione dell’area del fabbricato dell’ ex Convento dei Crociferi per costruirvi la scuola di chimica e l'osservatorio metereologico. Si menziona un progetto di sopraelevazione sopra l’ex convento
RENF - Fonte	BW1 (p. 186)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1878
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1878/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	assegnazione
RENN - Notizia	Nel 1952, l' Ex Convento dei Padri Crociferi, divenne la sede del sindacato CISL
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1952/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà

REVI - Data	1952/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	Nel 1965, venne edificato l ultimo livello dell' ex Convento con affaccio prospiciente sulla Via Crociferi
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1965/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1965/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	consegna
RENN - Notizia	Nel 2012, il sindacato CISL, lasciò l'ex Convento dei Padri Crociferi, e riconsegnò le chiavi al Comune di Catania
RENF - Fonte	B-ARCT
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	2012/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	2012/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	fondazioni ala destra
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Est
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Est

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Est
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Est
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. 3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	-1
SIIP - Tipo di piani	p. interrato -1 parziale
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Nord
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	-1
SIIP - Tipo di piani	p. interrato -1 parziale
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Nord
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Nord
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio avente forma a "C" con i lati paralleli di maggiore lunghezza disposti su due quote di sedime differenti; i muri sono in muratura portante, gli orizzontamenti sono costituiti da volte in muratura, i solai dell'ultimo piano sono in cemento e laterizi, la copertura è a tetto a padiglione con strutture e capriate lignee.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala Orientale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettilinea
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala Orientale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1.
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettilinea
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 2.
PNTS - Schema	corpo triplo
PNTF - Forma	a C
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 3.
PNTS - Schema	corpo triplo
PNTF - Forma	a C
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	strato di materiale sciolto antropico assestato sovrastante uno strato di prodotti vulcanici

FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con riseghe
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	p.t.
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	p.1
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	p.2
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	p.3; ala ovest e nord
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	p.3; ala est
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a cassa vuota
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	con lunette
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con lunette
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	canne e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 3
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	con lunette
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 3
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano 3
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	canne e gesso
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo Orientale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo Orientale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	rettangolare
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo a Nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della	

forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo Occidentale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	di rappresentanza
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a più rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SCSM - Materiali	marmo di Carrara
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	secondaria

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a più rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	marmo di Carrara
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	di testata
SCLF - Forma planimetrica	a più rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	marmo di Carrara
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	nessuno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	nessuno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	nessuno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 3
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	nessuno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	garage
PVMG - Genere	in battuto
PVMS - Schema del disegno	nessuno

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cortile
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	nessuno
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	zoccolatura
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	davanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stipiti

DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lapide
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	refettorio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano terzo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	busto
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	piano secondo
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	pretura S.Marco/ sala delle udienze
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcare
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	piano secondo
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	conciliazione/ sala delle udienze
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcare
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare, sorretta da marre metalliche
	il sindacato lavoranti fornai/ non smarrisce nelloblio/ ma consacra al culto delle future generazioni/ il nome dei compagni/ caduti per la patria/ nella guerra 1915-1918/ -------/ dibella paolo/ dichiara cosimo/

LSII - Trascrizione testo	forti alfio/ larosa carmelo/ lopresti giuseppe/ napoli salvatore/ rapisarda gaetano/ recupero antonino/ romeo salvatore/ scuderi giuseppe/ spampinato ant.no/ vassallo sal/re/ arena francesco/ nicolosi carmelo/ motta fran.co car.lo/ pres dott g midulla 4 nov 1924
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	piano terzo
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare, sorretta da marre metalliche
LSII - Trascrizione testo	gloria/ al/ soldato ignoto/ XXIV-V-MCMXV/ IV-XI-MCMXVIII
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	piano terzo
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	l'educazione è il pane delle anime vostre/ mazzini
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	il bene nella sua generalità presenta un buono stato di conservazione a seguito dell'intervento di restauro e riqualificazione funzionale
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	il solaio del cortile presenta parecchi degradi per infiltrazioni di acque meteoriche che stanno deteriorando le parti strutturali
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2012/00/00 post
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento degli impianti, sostituzione della pavimentazione, tinteggiature pareti interne, demolizione scala di emergenza nel cortile, restauro elementi in pietra bianca, rifacimento intonaco prospetti esterni ed interni, consolidamenti murari, revisione coperture
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra; angolo NE
USAD - Uso	ristorante

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	bottega
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano primo; angolo NE
USAD - Uso	ristorante
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano primo
USAD - Uso	museo
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano primo; angolo SE
USAD - Uso	albergo
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano secondo
USAD - Uso	museo
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terzo
USAD - Uso	uffici
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. t.
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVIII)
USOD - Uso	bottega
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. 1
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVIII)
USOD - Uso	locali d'affitto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. 2
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XVIII)
USOD - Uso	convento
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. 3
USOC - Riferimento	

cronologico	uso storico 1 (XIX)
USOD - Uso	caserma
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. 3
USOC - Riferimento cronologico	uso storico 2 (XIX)
USOD - Uso	ospedale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. 2
USOC - Riferimento cronologico	uso storico 3 (1876)
USOD - Uso	pretura
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. 3
USOC - Riferimento cronologico	uso storico 4 (1878)
USOD - Uso	scuola
USOD - Uso	ufficio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. 3
USOC - Riferimento cronologico	uso storico 5 (XX)
USOD - Uso	scuola
USOD - Uso	ufficio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	soppressione
ACQN - Nome	sabauda
ACQD - Data acquisizione	XVIII
ACQL - Luogo acquisizione	sicilia/ ct/ catania
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Catania
CDGI - Indirizzo	Piazza Duomo
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG 1966/ zona A
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione ordinaria
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7382
FTAT - Note	prospetto principale
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7398
FTAT - Note	prospetto Via Sangiuliano
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7559
FTAT - Note	Prospetto su Via La Rosa Buccheri
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7223
FTAT - Note	scalone
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7378
FTAT - Note	piano primo ala Sud Est
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_8182
FTAT - Note	autorimessa
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7230
FTAT - Note	piano secondo ingresso ex Pretura
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7235
FTAT - Note	piano secondo ingresso ex Conciliazione
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16

FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7240
FTAT - Note	piano secondo ex sala udienze
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7244
FTAT - Note	piano secondo ala Sud Est
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7271
FTAT - Note	piano secondo ala Nord Est
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7288
FTAT - Note	piano secondo ala Nord
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT

FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7323
FTAT - Note	piano secondo ala Ovest
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7296
FTAT - Note	piano secondo volta ex refettorio
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7306
FTAT - Note	piano secondo stucchi ex refettorio
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7332
FTAT - Note	cortile
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_7336
FTAT - Note	porta sul cortile con timpano a freccia

FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_8190
FTAT - Note	Porta sul cortile con timpano curvo
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_8191
FTAT - Note	finestra sul cortile
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_8192
FTAT - Note	finestre sul cortile
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_8210
FTAT - Note	scala accesso terzo piano
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_8215
FTAT - Note	terzo piano ala Est
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_8211
FTAT - Note	terzo piano ala Nord
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2021/06/16
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900382104A_DSCF8225
FTAT - Note	terzo piano ala Ovest
FTAF - Formato	jpg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Direzione Provinciale di Catania - Ufficio Provinciale - Territorio
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_17
DRAA - Autore	Direzione Provinciale di Catania
DRAD - Data	2021/04/21
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.8 - rilievo architettonico - sez B-B' e sez. C-C'

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_20
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2003
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.9 - rilievo architettonico - prospetto su via La rosa Buccheri e sez E-E'
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_21
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2003
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.10 - rilievo architettonico - prospetto su via A. di Sangiuliano e via La Rosa Buccheri
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_22
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2003
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.11 - rilievo architettonico - Sezione D-D' e F-F'
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_23
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2003
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.7 - rilievo architettonico - prospetto via Crociferi - sez A-A'
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_19
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2003
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale borbonica
DRAO - Note	tav.27 di Catania
DRAE - Ente proprietario	archivio privato
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	sbcact_add_09
DRAD - Data	1884
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.2 - pianta a quota +5,40 - Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contemporanee
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_11
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.3 - pianta a quota +9,00 - Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contemporanee
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_12
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Tav. 2.4 - pianta a quota +12,50 - Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contemporanee
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_13
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	Tav. 0.6 - prospetto via Crociferi-lavori di completamento adeguamento dell'Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contempo
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_14
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	Tav 0.5 - pianta coperture - lavori di completamento adeguamento dell'Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e dell'architetture contemporanee
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_15
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	Tav. 1.2.5 - datazione delle murature; pianta a quota +9,00 - Ex Convento dei Crociferi Interventi di completamento, adeguamento e allestimento per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle

	arti e dell'architetture contemporanee
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Catania
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_16
DRAA - Autore	Mungiovino, Paolo; Giardina, Carmelo
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Barbera Salvatore - Anfuso Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	BW1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Comune di Catania
BIBD - Anno di edizione	1880
BIBH - Sigla per citazione	Bcomcat1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Comune di Catania
BIBD - Anno di edizione	1871
BIBH - Sigla per citazione	Bcomcat2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Gentile Cusa, Bernardo
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	Bgcusa
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Holm, Adolfo
BIBD - Anno di edizione	1925
BIBH - Sigla per citazione	BHOLM1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Congresso Nazionale di Urbanistica ed Edilizia
BIBD - Anno di edizione	1948
BIBH - Sigla per citazione	Breurb
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Librando, Vito
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	Blvito

BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Longhitano, Adolfo
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	BLONGHI1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Ministero della Pubblica Istruzione
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	Belen
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Policastro, Guglielmo
BIBD - Anno di edizione	1952
BIBH - Sigla per citazione	BPOLICA2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Privitera, Francesco
BIBD - Anno di edizione	1690
BIBH - Sigla per citazione	Bpriv
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rasà Napoli, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1900
BIBH - Sigla per citazione	Brasa
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Ufficio Territoriale del Comune di Catania
BIBD - Anno di edizione	2020
BIBH - Sigla per citazione	Bweb
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Policastro, Guglielmo
BIBD - Anno di edizione	1950
BIBH - Sigla per citazione	BPOLICA1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Archivio di Stato
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B-ARCT
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto

BIBA - Autore	Carrera, Pietro
BIBD - Anno di edizione	1639-1641
BIBH - Sigla per citazione	BCARRER1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rasà Napoli, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1901
BIBH - Sigla per citazione	BRASAN1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Guglielmini, Domenico
BIBD - Anno di edizione	1695
BIBH - Sigla per citazione	BGUGLIE1
BIL - Citazione completa	Horribilis terremotus eventus in die 11 ianuarii 1693 Archivio di Stato di Catania – Horribilis terremotus eventus in die 11 ianuarii 1693 – Ministero dei Beni Culturali e Ambientali- Ufficio Centrale per i Beni Archivistici B-ARCT
BIL - Citazione completa	Privitera Francesco – Epitome della vita…di S. Agata..con l'aggiunta dell'annuario catanese..- Catania 1690- Ed. Bisagni Bpriv
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2021
CMPN - Nome	Comito, Paolo
CMPN - Nome	Comito, Walther
CMPN - Nome	Dammone, Alessandra
FUR - Funzionario responsabile	Caruso, Benedetto
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	I Chierici Regolari Ministri degli Infermi (in latino Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis) erano all' origine un Istituto religioso maschile di diritto pontificio. I membri di questo ordine, detti popolarmente camilliani, pospongono al loro nome la sigla M.I.. Le origini dell'ordine risalgono alla compagnia dei servi degli infermi istituita nel 1582 da San Camillo de Lellis per l'assistenza agli ammalati nell'Ospedale di San Giacomo degli Incurabili a Roma; fu approvato come congregazione da papa Sisto V con breve del 18 marzo 1586 ed elevato a ordine di voti Pagina 46 di 47 OSS - Osservazioni solenni da papa Gregorio XIV con bolla del 21 settembre 1591. Oltre ai tre voti comuni a tutti i religiosi, i Camilliani emettono quello di assistenza agli infermi, ancorché appestati, anche con pericolo della vita. L'elemento distintivo del loro abito è una croce di panno rosso cucita sul lato destro della tonaca, all'altezza del petto. Annuario pontificio per l'anno 2010, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2010. ISBN 178-88-209-8355-0. Piero Sannazzaro, I

	primi cinque capitoli generali dei Ministri degli Infermi, Curia generalizia, Roma 1979 La Chiesa, denominata anche di S.Camillo, è sita în via Crociferi fiancheggiata sulla sinistra dall'ex "Convento dei Crociferi” ora sede di altri Enti; L' ex Complesso Conventuale, è situato in quella via che, istituzionalmente, è il simbolo riconosciuto del Barocco catanese. L'ex Convento dei Padri Crociferi ha il prospetto principale su Via Crociferi ed il secondario su Via La Rosa Buccheri, tra le due strade vi è un dislivello di circa otto metri, per cui il secondo piano di Via Crociferi è alla stessa quota del piano terra di Via La Rosa, per semplicità si è utilizzata un'unica numerazione dei piani ed è stata riferita a Via Crociferi.