

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00264295
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	1
RVER - Codice bene radice	1900264295

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Nicolaci

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Pachino
PVCL - Località	Marzamemi
PVCI - Indirizzo	Piazza Regina Margherita

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Marzamemi
----------------------	-----------

SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Pachino
CTSF - Foglio/Data	1/2003
CTSN - Particelle	90- 199- 200- 201- 202
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.119268
GPDPY - Coordinata Y	36.741754
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2021/04/14
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La costruzione del palazzo risale al 1752 allorquando vengono costruite dalla famiglia Nicolaci le nuove fabbriche di terra, per l'edificazione delle quali viene adoperata l'arenaria, estratta dalle cave del principe di Giardinelli. Per la costruzione della residenza signorile vengono anche adoperati grandi blocchi di arenaria, con iscrizioni arabe, provenienti dalle antiche fabbriche fatiscanti. Il palazzo del proprietario del piccolo centro viene edificato secondo i dettami dell'architettura del periodo ed è paragonabile, per il suo apparato decorativo e per le sue dimensioni, alle casine delle masserie feudali. Non si conosce il nome del progettista, tuttavia, sopra il fregio, nella parte destra della cornice si trova scolpita a rilievo una lucertola o ramarro o scorpione: probabile firma del progettista del palazzo.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1752/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1752/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	contesto territoriale
RENS - Notizia sintetica	configurazione
RENN - Notizia	<p>Il palazzo si affaccia sulla piazza Regina Margherita, occupandone tutto il lato ovest. La piazza è costituita da una piattaforma, quasi quadrata, attornata da strade in cui convergono la Via Letizia, la Via Principe di Villadorata e altre vie secondarie, ed è limitata, in parte, dalle casette dei pescatori, che danno al paesaggio un aspetto uniforme. Su di essa si affaccia pure il prospetto della chiesa, costruita nel 1752, dedicata a San Francesco di Paola, protettore della borgata. In questa piazza veniva fatta asciugare la grande rete utilizzata per la mattanza. Nel 1752, in occasione della costruzione del palazzo del principe, vengono ristrutturare, anche le casette dei marinai. Una di queste casette porta incisa la data, 1752, sulla facciata, sopra la porta d'ingresso. Sempre nel 1752 viene costruito l'antico arco della Tonnara (situato fra la piazza Regina Margherita e la via Principe di Villadorata) che congiunge la cappella con il palazzo del proprietario, assolvendo l'importante funzione di raccogliatore delle acque piovane. (Biblioteca comunale di Pachino, dattiloscritto autori vari)</p>

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1752/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1753/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	utilizzazione
RENN - Notizia	<p>Il palazzo viene considerato da sempre la residenza estiva della famiglia Nicolaci, anteposta per preferenza alla casina di Calabernardo, in quanto da questo il principe può seguire le varie fasi della pesca con l'aiuto del suo lungo cannocchiale, come si conviene ad ogni proprietario. Nel piano terra, entrando a destra, si trovano le stanze abitate, un tempo, dai custodi. Le mura dell'ampio terrazzo,</p>

prospiciente la piazza Regina Margherita e arredato con sedili in pietra, presentano dei fori circolari utilizzati per sparare contro i pirati.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo metà

RELI - Data 1752/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo metà

REVI - Data 1760/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica lavori

RENN - Notizia Nel 1900 vengono fatti dei lavori, in particolare viene realizzata, all'interno del palazzo, sul lato ovest del piano superiore, balconcino dal quale il principe si affacciava, per controllare il lavoro dei pescatori nel magazzino sottostante. Questo balconcino fu possibile realizzarlo a seguito del rialzamento della copertura della loggia, come testimonia la data incisa al suo interno a memoria di tale modifica.

RENF - Fonte nota del catalogatore

RENF - Fonte comunicazione orale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 1900/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo inizio

REVI - Data 1900/00/00

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 2

SIIP - Tipo di piani p. terra, p.1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria Edificio in muratura continua in blocchi non squadri di calcare intonacata con cantonali, basamento e membrature architettoniche in blocchi squadri di calcarenite. Volte reali e solai lignei al piano terra, finte volte a padiglione in canne e gesso al primo piano. Copertura in parte a terrazza ed in parte a tetto a falde sfalsate.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	cortile
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi di calcarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi non squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	angolo sud-ovest
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra androne ed ambiente angolo nord-est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	piano primo lato est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a tre falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	piano primo lato ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	lati sud ed est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a L
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	su volte reali
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	cortile angolo nord-ovest
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe a U
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	calcare

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ingresso piano terra
PVMG - Genere	acciottolato
PVMS - Schema del disegno	lastre rettangolari

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra lato sud
PVMG - Genere	piastrellato
PVMS - Schema del disegno	piastrelle quadrate

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo angolo nord-est
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	mattonelle esagonali in cemento

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo lati nord e sud primo, terzo e quarto ambiente da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	mattonelle quadrate in laterizio

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo lati nord e sud secondo ambiente da sinistra
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosetta
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cartella
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con giglio
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	giglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglie d'acanto
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo zoomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	doccione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi antropomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale sul terrazzo falso attico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pigna
DECQ - Qualificazione del tipo	su acroterio mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale lato nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	mistilineo
DECQ - Qualificazione del	

tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi simbolici
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale sul terrazzo falso attico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	antefissa
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale doppia
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale sul terrazzo falso attico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	antefissa
DECQ - Qualificazione del tipo	angolare
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale doppia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale sul terrazzo e prospetto nord cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosetta
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto nord e cortile prospetto nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensolone
DECQ - Qualificazione del tipo	su peducci
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito

DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	androne arco
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a spirale doppia
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile prospetto ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	calcarenite
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale cornice
LSIG - Genere	lastra
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa
LSII - Trascrizione testo	A PERENNE RICORDO/ DEL TEN(ente) AMENDOLA SALVATORE/ E DEI SOLD(ati) CHIARAMIDA CORRADO/ MARSILLA EMANUELE/ MODANO FRANCESCO/ CHE NELLA GUERRA DI RIVENDICAZIONE/ DIEDERO CON GIOVANILE BALDANZA/ LA VITA ALLA PATRIA/ I CITTADINI DELLA BORGATA/ POSERO/ MCMXV MCMXVIII/ CADUTI 2 GUERRA MONDIALE/ CAPO GIARDINELLA CORRADO/ 2 CAPO BARONE ANTONIO/ MAR(escia)LLO CALDARELLA FRANCESCO
LSIC - Tecnica	a solchi
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cortile prospetto ovest
LSIG - Genere	stemma
LSIC - Tecnica	a rilievo
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cortile prospetto ovest stemma
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione documentaria
LSII - Trascrizione testo	175(2)
LSIC - Tecnica	a solchi
LSIM - Materiali	calcarenite

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Crollo di parte degli orizzontamenti, imbarcamento e crollo parziale del solaio di alcuni ambienti e rigonfiamento di parte dell'intonaco all'interno. Notevole presenza di agenti biodeteriogeni e d'erosione delle superfici lapidee dovuta ad umidità ed agli agenti atmosferici con conseguente distacco dell'intonaco.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abbandono

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE**

ACQT - Tipo acquisizione	compravendita
ACQN - Nome	Tonnara di Marzamemi S.r.l. e Granvilla S.r.l.
ACQD - Data acquisizione	2001
ACQL - Luogo acquisizione	Via Mollica 4/A - Acicastello (CT)

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Nicolaci Corrado
CDGS - Indicazione specifica	Bonaccorsi Domenico
CDGS - Indicazione specifica	Bonaccorsi Silvia
CDGS - Indicazione specifica	Bruno Luisa
CDGS - Indicazione specifica	Bruno Corrada
CDGS - Indicazione specifica	Bruno Anna Maria
CDGS - Indicazione specifica	Bruno Maria Aurora
CDGS - Indicazione specifica	Bruno Franzo

CDGS - Indicazione specifica	Bruno Concetta
CDGS - Indicazione specifica	Bruno Francesca
CDGS - Indicazione specifica	Sessa Corrado
CDGS - Indicazione specifica	Riva Rita Rosina
CDGS - Indicazione specifica	Modica Felice
CDGS - Indicazione specifica	Giglio Angelo
CDGS - Indicazione specifica	Giglio Vincenzo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L. 490/1999- titolo I
NVCE - Estremi provvedimento	1993/11/06//n.6177
NVCP - Estensione del vincolo	totale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/1999-art.146
NVCE - Estremi provvedimento	ex lege
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/1999/titolo II
NVCE - Estremi provvedimento	D.A.N.1793 del 05/10/1979
NVCP - Estensione del vincolo	verbale commissione BB.NN
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale/ 1988
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_U0015
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_U0006
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_U0001
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_U0022
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_U0023
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_U0026
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_U0028
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_U0034
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_U0039
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_U0040
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Secondo ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_u0001
FTAT - Note	Pianta a quota m. 1.50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_u0002
FTAT - Note	Pianta quotata a quota m. 1.50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_u0003
FTAT - Note	pianta a quota m. (6?).50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_u0004
FTAT - Note	pianta a quota m. (6?).50 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_u0005
FTAT - Note	prospetto est
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_u0006
FTAT - Note	prospetto est carta dei materiali
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264295_u0007
FTAT - Note	prospetto est carta dei degradi e dissesti
FTAF - Formato	jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lippi Guidi Annalena
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	CB000457
BIBN - V., pp., nn.	p.60
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2004
CMPN - Nome	Casella M.
CMPN - Nome	Consiglio G.
CMPN - Nome	Di Natale M.
CMPN - Nome	D'Urso G.
CMPN - Nome	Incastrone F.
CMPN - Nome	Panuzzo I.
CMPN - Nome	Pennisi V.
CMPN - Nome	Santacroce S.
CMPN - Nome	Sarta M.C.
FUR - Funzionario responsabile	Muti M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AN - ANNOTAZIONI	
	Il palazzo, nella sua concezione originaria, era perfettamente integrato

OSS - Osservazioni

con la loggia retrostante. Proprio la compenetrazione dei corpi, con il prolungamento dei fronti, diversi ma in perfetta aderenza fra loro, e con l'interposizione fra i beni di un semplice asse murario divisorio, consentiva di strutturare i due edifici come la naturale continuazione planimetrica l'uno dell'altro in un complesso unitario. Inoltre, un ampio portale, dalle caratteristiche formali e decorative identiche al portale laterale della loggia, consentiva il passaggio diretto fra il cortile del palazzo e l'interno della loggia, mentre una grande ed alta finestra, ubicata nel muro del cortile sopra il primo pianerottolo della scala che porta al piano nobile, costituiva un sottile diaframma visivo atto ad alleggerire il fronte compatto. Queste aperture sono oggi tamponate e con la loro chiusura si è inevitabilmente perso l'antico ed intrinseco legame fra i due beni contigui. L'unica testimonianza ancora oggi visibile di tale legame è affidata ad un'apertura ricavata nel muro divisorio all'interno del piano nobile del palazzo. Un balconcino, dal ridotto ballatoio sorretto da mensoline lapidee variamente modanate e delimitato da una semplice ringhiera di ferro, consentiva, infatti, al principe di affacciarsi dentro la loggia dal palazzo e di controllare lo svolgimento del lavoro dei pescatori. Attualmente la compagine primordiale del palazzo risulta alterata anche dalla presenza del tamponamento di due aperture che collegavano l'edificio con quattro corpi posti a sud del cortile, oggi non rilevabili e che erano parte integrante del bene in esame.