


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00264298
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	di baglio
OGTN - Denominazione	Torre Iudica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Palazzolo Acreide
PVCI - Indirizzo	contrada Pineta

PVCA
Per raggiungere la torre dal centro di Palazzolo Acreide si percorre la strada provinciale n. 24 Palazzolo-Noto per circa 1.700 metri. Si svolta quindi sulla destra per una strada secondaria che conduce al villaggio turistico "La Torre" al cui interno si trova il bene.

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Marzamemi
----------------------	-----------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Palazzolo Acreide
----------------------	-------------------

CTSF - Foglio/Data	58/2000
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	264
--------------------------	-----

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	265
---	-----

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	3
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.900401
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	37.050596
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2021/06/01
--------------------	------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Secondo l'opinione di alcuni studiosi il complesso degli edifici di cui fa parte la Torre Iudica rivelerebbe, dall'osservazione dei materiali da costruzione, un'origine medievale.
-----------------------	---

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

RELV - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
----------------------	------

REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	contesto territoriale
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Il barone Gabriele Iudica possiede un appezzamento di terreno nella contrada della Pineta nel territorio di Palazzolo. Dal rivelo del 1811 riguardante questo appezzamento sappiamo che il barone l'ha comprato nell'anno in corso e che vuole darlo in gabella, ma non entra nei particolari del possedimento e non cita il baglio con la torre. Da questa mancanza si può ipotizzare che la torre non sia stata ancora costruita.
RENF - Fonte	archivio
RENF - Fonte	nota del catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1811/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1811/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	contesto territoriale
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 1812, dal 10 maggio al 7 giugno, il barone Gabriele Iudica acquista tre appezzamenti di terre in contrada Pineta, come si evince dalla rettifica al rivelo del 1816. Non abbiamo dati per stabilire se queste terre sono quelle in cui si trova la torre; è da sottolineare l'interesse del barone per questa zona.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1812/05/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1816/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	contesto territoriale
RENS - Notizia sintetica	dati
	Il barone Gabriele Iudica, Real custode delle antichità del Val di Noto,

RENN - Notizia	intraprende tra il 1810 e il 1813 una serie di scavi archeologici nella necropoli che si trova in contrada Pineta, intorno al luogo dove attualmente sorge la torre Iudica. Il volume pubblicato dallo stesso barone nel 1819, contenente le relazioni degli scavi effettuati, non fa riferimento alla presenza di una torre.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1819/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	contesto territoriale
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Lo stato di sezione di Palazzolo, datato 1852, riporta alla sezione E denominata Corbella, che gli eredi del barone Gabriele Iudica posseggono alla Pinita alcuni terreni con vigneti ed alberi, una casa, un tappeto abbandonato, un palmento con due tini, una stalla e due catodii, senza dare notizia della torre.
RENF - Fonte	archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1852/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1852/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La cartografia IGM del 1868 riporta il toponimo di Torre Iudica, da cui quindi desumiamo che a questa data la torre è già edificata.
RENF - Fonte	cartografia
RENF - Fonte	nota del catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1868/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1868/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. terra, p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua in blocchi non squadri di calcare intonacata con cantonali, basamento e membrature architettoniche in blocchi squadri di calcarenite. Volte reali e solai lignei al piano terra, finte volte a padiglione in canne e gesso al primo piano. Copertura in parte a terrazza ed in parte a tetto a falde sfalsate.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	cortile
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi di calcarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi non squadri
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	angolo sud-ovest
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra androne ed ambiente angolo nord-est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	piano primo lato est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a tre falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	piano primo lato ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	lati sud ed est
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a L
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	su volte reali
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cemento
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano terra perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcare
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	primo piano adiacente al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	ferro
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	piano secondo adiacente alla parete sud
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	gradini
SCST - Tipo	appoggiati su travi
SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	lastre rettangolari
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in battuto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	angolo nord est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonale
DECQ - Qualificazione del tipo	angolare
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	su basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	merlo
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	merlo angolare
DECM - Materiali	calcare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il bene presenta un buono stato conservativo, poiché è stato ristrutturato di recente. Sicuramente durante tali lavori è stato ricostruito il solaio del secondo piano, realizzato in cemento armato, così come il parapetto della terrazza ed i merli di coronamento. Appartengono a tale periodo anche le scale di ferro. Nell'insieme presenta un leggero degrado del materiale lapideo dovuto agli agenti atmosferici ed all'umidità da risalita e da infiltrazione. La superficie esterna è in gran parte ricoperta dall'edera che, oltre a danneggiare la pietra con le sue radici aeree, nasconde in particolar modo i fronti nord ed ovest.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abbandono

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	torre difensiva

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Cultrera Sebastiano
CDGS - Indicazione specifica	Noto Salvatore
CDGI - Indirizzo	C/da Bosco di Sopra 17- Canicattini Bagni SR

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.L. 490/1999- titolo I
NVCE - Estremi provvedimento	n.6035 del 28/05/02

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/1999/titolo II
NVCE - Estremi provvedimento	D.A.
NVCD - Data notificazione	1 -1983/01/07

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/1999/titolo II
NVCE - Estremi provvedimento	D.A.
NVCD - Data notificazione	6594-26/07/2000

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/99 - TIT II - art146
----------------------------------	------------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	ex lege
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale/ 1989
STUN - Sintesi normativa zona	zona F/7 attrezzature ricettive
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_Q0008
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_Q0009
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_Q0011
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_Q0013
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_Q0014
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_Q0016
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_Q0019
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_q0001
FTAT - Note	planimetria catastale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_q0002
FTAT - Note	pianta m. 2,55
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_q0003
FTAT - Note	pianta m. 2,55 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_q0004
FTAT - Note	pianta m.2,55 proiezioni volte
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_q0005
FTAT - Note	prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_q0006
FTAT - Note	sezione longitudinale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_q0007
FTAT - Note	sezione longitudinale quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_q0008
FTAT - Note	carta dei materiali
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264298_q0009
FTAT - Note	carta dei degradi e dei dissesti
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riveli
FNTT - Denominazione	Riveli di Palazzolo
FNTD - Data	1811
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Noto
FNTS - Posizione	volume 1831(4) numero 508
FNTI - Codice identificativo	CA264298A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Paolo Pirri
FNTD - Data	1812/05/10
FNTF - Foglio/Carta	foglio 388
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 9728
FNTI - Codice identificativo	CA264298A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile
FNTA - Autore	Paolo Pirri
FNTD - Data	1812/05/24
FNTF - Foglio/Carta	foglio 406
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 9728
FNTI - Codice identificativo	CA264298A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	atto notarile

FNTA - Autore	Paolo Pirri
FNTD - Data	1812/06/07
FNTF - Foglio/Carta	foglio 425
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Siracusa
FNTS - Posizione	volume 9728
FNTI - Codice identificativo	CA264298A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Stato di Sezione
FNTT - Denominazione	Stato di Sezione di Palazzolo
FNTD - Data	1852/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Noto
FNTS - Posizione	volume 684
FNTI - Codice identificativo	CA264298A5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Iudica Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1819
BIBH - Sigla per citazione	CB000648
BIBN - V., pp., nn.	p.167
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bernabò Brea Luigi
BIBD - Anno di edizione	1956
BIBH - Sigla per citazione	CB000649
BIBN - V., pp., nn.	p. 114
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	CB000650
BIBN - V., pp., nn.	p. 48
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Giansiracusa Paolo
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000651
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Istituto di Studi Acrensi
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	CB000652

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2004

CMPN - Nome

Casella M.

CMPN - Nome

Consiglio G.

CMPN - Nome

Di Natale M.

CMPN - Nome

D'Urso G.

CMPN - Nome

Incastrone F.

CMPN - Nome

Panuzzo I.

CMPN - Nome

Pennisi V.

CMPN - Nome

Santacroce S.

CMPN - Nome

Vella M.

FUR - Funzionario responsabile

Muti M.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2021

RVMN - Nome

Sciortino, Silvia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2021

AGGN - Nome

Sciortino, Silvia

AGGE - Ente

R19CRICD

AGGF - Funzionario responsabile

Giuliano, Selima Giorgia

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Le caratteristiche formali e tipologiche del complesso in cui si trova il bene in esame, fanno pensare ad un edificio dalla particolare funzione difensiva, ma non militare, inserito all'interno di un "baglio", ossia di una struttura architettonica semplice, ed al tempo stesso articolata, generata dall'alternanza di spazi pieni e vuoti. Seppur modificato in gran parte, anche nel complesso in esame è ancora leggibile lo schema canonico del baglio, con la casa colonica fortificata, il cortile a cielo aperto ed il muro di recinzione a racchiudere il tutto in un insieme compatto ed unitario. Proprio nella porzione residua del muro vi è un filare di pietre, sporgenti e molto appuntite, che sono incastrate nella parte alta con lo scopo precipuo di difendere il baglio. Tale tipologia di muro a secco, denominato "paralupo", veniva, infatti, eretta per impedire l'assalto dei lupi all'interno dell'area. Nell'insieme la torre presenta un'articolazione altimetrica particolare, con il piano terra ed il primo piano più bassi rispetto al secondo livello, a sviluppo normale. Tale peculiarità non consente una corretta ed univoca attribuzione d'uso dell'edificio.