

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 15 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00893993 |
| ESC - Ente schedatore | S83 |
| ECP - Ente competente | S176 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | rurale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di San Berniero |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Campania |
| PVCP - Provincia | SA |
| PVCC - Comune | Eboli |
| PVCL - Località | San Berniero |
| PVCI - Indirizzo | via San Berniero, s.n.c. |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|---------|
| CTSC - Comune | Eboli |
| CTSF - Foglio/Data | 46/1981 |
| CTSN - Particelle | B |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo Punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|--|---------------------------------------|
| GPDPX - Coordinata X | 14.938614 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.541229 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPBB - Descrizione sintetica | Google maps |
| GPBT - Data | 2021 |
| GPBO - Note | https://www.google.com/maps |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|-------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze campane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | realizzazione |
| RENN - Notizia | La chiesa è stata costruita tra il 1737 e 1739 come afferma l'atto notarile del notaio Berniero Romano. |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1737/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1739/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | proprietà |
| RENN - Notizia | Nel 1821 la chiesa apparteneva ai beni del Comune di Eboli. |

| | |
|--|--|
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1821/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1821/00/00 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| SIIV - Suddivisione verticale | ad una navata |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | <p>La chiesa di San Berniero è posta nell'omonima località in provincia di Eboli. Dell'originaria chiesa medioevale resta ben poco, infatti, essa è stata in gran parte ristrutturata in anni recenti. Attualmente si presenta isolata in aperta campagna, ad un'unica aula longitudinale. La facciata semplice ha un portale architravato (di cui rimane solo un accenno di trabeazione modanata) con portone in ferro. E' sovrastato da un arcone in pietra che termina a capanna secondo l'andamento del tetto. Gran parte dell'intonaco in facciata è andato perso, restano soltanto gli archetti pensili a coronamento degli spioventi e una piccola edicola posta al colmo del tetto (in muratura e terminante con una croce in ferro di recente fattura). Oltrepastato il portone si accede al semplice interno coperto da una volta a botte alla cui imposta vi è una cornice marcapiano che termina nel piccolo abside decorato con lesene e cornici in stucco. L'altare è posto al centro dell'abside ed è in pietra di fattura molto rozza. Alla destra dell'abside si accede al campanile all'interno del quale non resta traccia della scala interna. Esternamente il campanile è a pianta quadrata con la parte inferiore in mattoni a vista, mentre quella superiore ha un semplice bugnato. Posteriormente alla chiesa di sono dei ruderi della vecchia sacrestia di incerta datazione. Le condizioni della chiesa sono pessime.</p> |
| ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI | |
| ISSU - Ubicazione | lato N e S |
| ISST - Tipo | contrafforte |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare |

| | |
|--|------------------|
| PNTE - Dati icnografici significativi | campanile |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | non accertabile |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | chiesa |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietrame |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | campanile |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a bugne regolari |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVCM - Materiali | pietrame |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOES - Specificazioni tecniche | intonacata |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | abside |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | cupola |
| SOFF - Forma | semisferica |
| SOFP - Caratteristiche | con costoloni |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera cupola |
| SOES - Specificazioni | |

| | |
|---|----------------------|
| tecniche | intonacata |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | manto |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in battuto |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | trabeazione modanata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | architravato |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | apertura |
| DECQ - Qualificazione del tipo | arco a tutto sesto |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | oculo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | circolare |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |

| | |
|--|--|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | coronamento |
| DECQ - Qualificazione del tipo | archetti pensili |
| DECQ - Qualificazione del tipo | cornice modanata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | edicola con croce |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | navata |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | cornice marcapiano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | su lesene |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DECM - Materiali | stucco |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | La chiesa è ormai abbandonata da diverso tempo e le sue condizioni sono sempre più precarie. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | NR |
| RSTF - Data fine | NR |
| RSTT - Tipo di intervento | Restauri di incerta datazione. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | nessuno |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | dall'anno di fondazione |
| USOD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| | |

| | |
|--|---|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia SS. Giuseppe e Fortunato in Aversana |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Urbano, Anna Pia |
| FTAD - Data | 2021/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500893993_foto1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Urbano, Anna Pia |
| FTAD - Data | 2021/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500893993_foto2 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Urbano, Anna Pia |
| FTAD - Data | 2021/00/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1500893993_foto3 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | estratto di mappa catastale |
| DRAO - Note | https://www.formaps.it/ |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAN - Codice identificativo | 1500893993_sc |
| DRAD - Data | 2021/00/00 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda cartacea |
| FNTA - Autore | Guida, Cinzia Lucia |
| FNTD - Data | 1993/04/27 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP Province Salerno e Avellino |
| FNTS - Posizione | NR |
| FNTI - Codice identificativo | 1500893993_scheda |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | G. Paraggio |
| BIBD - Anno di edizione | 1990 |
| BIBH - Sigla per citazione | BIBH_S11 |

BIL - Citazione completa

San Vito al Sele e le chiese della Piana - <http://www.weboli.it/cosa-visitare/architetture/chiese/san-vito-al-sele-e-le-chiese-della-piana.html> (consultazione 2021)

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1993

CMPN - Nome

Guida, Cinzia Lucia

FUR - Funzionario responsabile

NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2021

RVMN - Nome

Urbano, Anna Pia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2021

AGGN - Nome

Urbano, Anna Pia

AGGE - Ente

SABAP Province Salerno e Avellino

AGGF - Funzionario responsabile

Apuzza, Paola

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Aggiornamento 2021: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi GP-AU (ATB)-RE-SI-IS (ISS)-PN-SV-SO-DE-CO-CDG-DO (FTA-DRA-FNT)-BIB-CM (AGG)-AN - SISTEMA URBANO O TERRITORIALE: Il collegamento viario è assicurato dalla Strada Statale 18 e da strade interpoderali. Zona agricola posta in prossimità del mare e del corso del fiume Sele - RAPPORTI AMBIENTALI: Chiesa isolata in aperta campagna. Posta in prossimità della strada interpoderale.