

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00893998
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S176

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	1
----------------	---

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	francescana
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Antonio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Capaccio Paestum
PVCL - Località	Capaccio capoluogo
PVCI - Indirizzo	Piazza Vittorio Veneto
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Capaccio Pestum
CTSF - Foglio/Data	44
CTSN - Particelle	A sub.1 e 2 graffata con 9 sub.2 e 1160 sub.2
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.078003
GPDPY - Coordinata Y	40.425607
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2021
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze campane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	L' edificazione della chiesa risale allo stesso periodo di quella del convento annesso, iniziata nel 1718.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1718/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1718/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad una navata
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa, ad unica navata, coperta da volta a botte, a due piccole cappelle con altari per ogni lato ed un ampio transetto sul quale si innalza una cupola. Il prospetto si sviluppa in due ordini, quello inferiore è composto da tre archi a tutto sesto montati su pilastri di muratura; un'inferriata chiude alla base i vani laterali, mentre l'accesso viene consentito dell'arcata centrale, più ampia, che immette nell'atrio coperto da tre volte a padiglione. Il secondo ordine è ripartito in tre riquadri segnati da lesene, con una finestra nel riquadro centrale; un timpano chiude la facciata in sommità. Campanile con cupola estradossata. Il portale in pietra è architravato con base decorata con riquadri, architrave sagomato e trabeazione modanata. L'interno, di gusto settecentesco, presenta lesene con capitelli compositi; è arricchito da tele, affreschi e lapidi marmoree (Marchese Beatrice Mauro, Barone Ernesto Bellelli). Di pregevole fattura sono gli stalli lignei posti nell'abside.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	atrio antistante
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	atrio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	unghiata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera cupola
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arcate
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	pilastrì
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	inferriata
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piani superiori
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	con affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli compositi
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piani superiori
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice rettilinea mistilinea
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	edicola con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli compositi
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Provincia Religiosa Salernitana-Lucana dell'Immacolata Concezione dei Frati Minori
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500893998-1_foto1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500893998-1_foto2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500893998-1_foto3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500893998-1_foto4

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://www.formaps.it/
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	1500893998-1_sc
DRAD - Data	2021/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Guida, Cinzia Lucia
FNTD - Data	1993/04/27
FNTN - Nome archivio	SABAP Province Salerno e Avellino
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1500893998-1_scheda

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	NR
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_S12

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gaetano Puca
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_S24

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1987

CMPN - Nome

Vincenza De Vita, Vincenza

**FUR - Funzionario
responsabile**

NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2021

RVMN - Nome

Urbano, Anna Pia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2021

AGGN - Nome

Urbano, Anna Pia

AGGE - Ente

SABAP Province Salerno e Avellino

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Apuzza, Paola

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Aggiornamento 2021: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS-GP-AU (ATB)-SI-IS-PN-DE-CO-CDG-DO (FTA-DRA-FNT)-BIB-CM (AGG)-AN - SISTEMA URBANO O TERRITORIALE: Situata ai margini del centro abitato di Capaccio capoluogo, nel secolo scorso era di grande utilità ai coloni, per ascoltare la messa, in tempo di raccolto - RAPPORTI AMBIENTALI: La chiesa, che forma un unico complesso architettonico con il convento, è posta nella parte più a valle del centro urbano e prospetta su un piazzale sistemato a verde.