

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00101035

ESC - Ente schedatore S255

ECP - Ente competente S255

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione nuraghe

OGTN - Denominazione /dedicazione Nuraghe San Pietro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Sardegna

PVCP - Provincia SS

PVCC - Comune Borutta

PVCL - Località San Pietro

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 1

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 8.749728

GPDPY - Coordinata Y 40.52094

GPM - Metodo di

georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	IGM
GPBT - Data	1995
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	PERIODIZZAZIONI/ PROTOSTORIA/ Età del Bronzo/ Età del Bronzo medio
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	Età nuragica
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unità	m
MISA - Altezza	2.70
MISV - Varie	12.20 diametro
ORT - Orientamento	NW-SE
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	Nuraghe a Tholos, in calcare. Costituito da una torre centrale e da un corpo aggiunto (vano circolare a nord) e da un cortiletto antistante l'accesso al mastio a sud. La camera del mastio (che non conserva più la tholos) è preceduta da un andito strombato esternamente, alla destra del quale è presente la garitta (luce di ingresso orientata a SSE, larghezza m.1.40; profondità m. 2.40) mentre dalla sinistra si diparte il vano-scala (luce orientata a NE; larghezza m. 1.04 ; il pavimento alterna il piano inclinato con 4 gradini) di pianta circolare, la camera è dotata delle tre classiche nicchie in posizione cruciforme, orientate a NW (quella di fondo), NE (a sinistra) e SW (a destra), hanno pianta e luce trapezoidale e, nel caso di quella SW conservano alcuni blocchi della piattabanda; la loro altezza varia tra 150 e 211 cm, la larghezza oscilla tra i 140 e 172 cm, mentre la profondità va da un minimo di m. 2.00 ad un massimo di 2.15. Il diametro della camera è di m 4.40 lungo l'asse NW/SE e di m. 4.35 su quello NE/SW; il paramento interno conserva da 4 a 7 filari (h. rispettivamente m.1.50 e 2.70). Il diametro esterno della torre è (allo sveltamento), è di m. 12.20 sull'asse SW/NE e di m. 12.40 lungo quello NW/SE. Il paramento esterno conserva 5 filari sia ad E che a W (h.rispettivamente m.1.92 e

	1.82). Il cortiletto, con pianta grosso modo circolare (diametro circa m. 5.00) è dotato di 3 accessi (esterni al mastio). Presso la camera del mastio e nel cortiletto si notano alcuni conci del tipo "a T" in basalto.
INT - Interpretazione	Nuraghe complesso a tholos
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	GW 25/36
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Caputa, Graziano
FUR - Funzionario responsabile	Lo Schiavo, Fulvia
FUR - Funzionario responsabile	Corraine, Pina
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Caria, Antonio Marco