

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00894006
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S176

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	0
----------------	---

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	santuario
OGTN - Denominazione	Santuario della Madonna del Granato

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Capaccio Paestum
PVCL - Località	Capaccio Vecchia
PVCI - Indirizzo	Via Sferracavallo, s.n.m.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Capaccio Paestum

CTSF - Foglio/Data	26
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.050965
GPDPY - Coordinata Y	40.448344
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2021
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	presistenze
RENN - Notizia	L'origine di Capaccio vecchia risale alla fine del IX secolo, quando gli abitanti di Paestum a seguito delle continue razzie dei Saraceni abbandonarono la pianura e si rifugiarono sulle vicine alture. Nel X secolo si spostò anche a sede vescovile che, inizialmente, si insediò nella chiesa preromanica. (attualmente gli scavi antistanti la cattedrale non sono visibili).
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	X
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Alla fine del XII secolo venne edificata la nuova cattedrale, con il tipico impianto delle chiese romaniche a tre navate.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'edificio fu trasformato a seguito delle aggiunte apportate nel 1708 e nel 1836 dai Vescovi Nicolai e Barone. Le sovrastrutture innalzate nell'800, con la sopraelevazione delle navate laterali, hanno eliminato le finestre sulla navata principale, alterato visibilmente la facciata e occluso il lato occidentale della piccola cappella addossata al transetto. Altri restauri e rifacimenti hanno contribuito a modificare la spazialità originaria, trasformandola in una chiesa dell'aspetto rurale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1708/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1836/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	antistante santuario
PREI - Individuazione	chiesa preromanica
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t., p-1, p-2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati

SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>La Cattedrale, posta su un estremo del Monte Calpazio, che nel XII secolo accoglieva la “civitas nova” ed il “castellum”, ha uno schema planimetrico complesso, costituito prevalentemente da un edificio a tre navate e da una torre campanaria. Tale configurazione originaria si modificò a metà dell'800 per l'aggiunta di un corpo di fabbrica a tre piani destinato a canonica, sul lato sud. Le tre navate terminano in un transetto triabsidato a pianta pseudorettangolare, posto ad una quota maggiore di circa 0,56 m. rispetto alla parte terminale delle navate, che a loro volta hanno il pavimento in forte pendenza (1,28 m. di dislivello). Le navate laterali sono coperte da una serie di voltine a crociera sorrette da colonne mentre la navata centrale conserva la copertura a capriata più volte rifatta. Nella navata centrale è collocato il pergamo, decorato con dischi e lastre marmoree policrome, di epoca romanica, sorretto da tre colonnine di spoglio e da un muro. Sul lato destro del transetto, superato un piccolo vano, si accede ad un ambiente absidato, a pianta quadrata, coperto da una pseudocupola impostata su pennacchi generati da una crociera; si tratta di una cappella del XIII secolo, con una copertura a timpani estradossati e un'alta cupola a pan di zucchero, che ha subito notevoli trasformazioni. La torre campanaria, di imponenti proporzioni, è posta sul lato sinistro del transetto; ha un basamento a scarpa e barbacani laterali.</p>
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	prospetto principale
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	triabsidata
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	absidi
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
SOFP - Caratteristiche	affrescata

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche	in legno
---------------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudocupola
SOFF - Forma	a pan di zucchero

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata centrale
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	gradini
SCLN - Quantità	5
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	a tarsia
PVMS - Schema del disegno	frammenti

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pergamino
DECQ - Qualificazione del tipo	con dischi e lastre marmoree policrome
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lastra
DECQ - Qualificazione del tipo	tombale

DECM - Materiali	graffite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lastra
DECQ - Qualificazione del tipo	di sarcofago
DECQ - Qualificazione del tipo	bassorilievo
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1708/00/00
RSTF - Data fine	1708/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Il Vescovo Nicolai fece nascondere le colonne sotto i pilastri e intonacare le pareti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1776/00/00
RSTF - Data fine	1776/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di ripristino per danni causati da un fulmine.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1836/00/00
RSTF - Data fine	1836/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Il Vescovo Barone fece costruire un complesso canonico sul lato meridionale (composto di sei stanze, su tre piani), nonchè i muri laterali del sagrato.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1879/00/00
RSTF - Data fine	1879/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di ripristino, per danni causati al campanile da un fulmine.
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	santuario
-------------------	-----------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOD - Uso	cattedrale
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Santuario Madonna del Granato P.P. Carmelitani
-------------------------------------	--

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
----------------------	------------------

FTAD - Data	2021/00/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	1500894006_foto1
-------------------------------------	------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
----------------------	------------------

FTAD - Data	2021/00/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	1500894006_foto2
-------------------------------------	------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
----------------------	------------------

FTAD - Data	2021/00/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	1500894006_foto3
-------------------------------------	------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
----------------------	------------------

FTAD - Data	2021/00/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	1500894006_foto4
-------------------------------------	------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
----------------------	------------------

FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500894006_foto5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500894006_foto6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500894006_foto7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500894006_foto8
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://www.formaps.it/
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	1500894006_sc
DRAD - Data	2021/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	De Vita, Vincenza
FNTD - Data	1987/03/00
FNTN - Nome archivio	SABAP Province Salerno e Avellino
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	1500894006_scheda
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paolo Peduto
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_S14
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Paolo Peduto

BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	BIBH_S16
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1987
CMPN - Nome	De Vita, Vincenza
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP Province Salerno e Avellino
AGGF - Funzionario responsabile	Apuzza, Paola
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>Aggiornamento 2021: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi GP-AU (ATB)-RE-PE-SI-IS-PN-CO-CDG-DO (FTA-DRA-FNT)-BIB-CM (AGG)-AN - SISTEMA URBANO O TERRITORIALE: Il sito, per la sua posizione altimetrica, domina la pianura paestana e si pone come polo visivo emergente - RAPPORTI AMBIENTALI: La mole della cattedrale romanica si staglia contro le montagne retrostanti e domina la pianura. Costituisce un importante punto di riferimento visivo, oltre a rappresentare un centro di forze simboliche e di culto.</p>