

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00264302
ESC - Ente schedatore	S88
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	villa di Tremilia

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	chiesa basilicale S. Pietro ad Bajas

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	villa castello Bonanno

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Siracusa

PVCV - Altre vie di comunicazione	Contrada Tremilia
PVCA	La villa sorge alle pendici della balza di Epipoli, a poca distanza dalla città, ed è raggiungibile percorrendo la S.P.77 Fusco-Tremilia-Grottone in direzione di Belvedere, ed imboccando poi una strada secondaria posta a sud-est della villa.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siracusa
CTSF - Foglio/Data	40
CTSN - Particelle	11

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.240653
GPDPY - Coordinata Y	37.082508
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Schinkel Karl Friedrich
AUTA - Dati anagrafici	1781/1841
AUTH - Sigla per citazione	CR000012
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione della chiesa
ATBD - Denominazione	architettura bizantina
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	In contrada Tremilia, a 5 km. dalla città, nel sito interessato successivamente dalla villa ottocentesca, si presume ipotizzandola una preesistenza relativa alla villa del corinzio Timoleonte, presso identificabili latomie e vicino ai resti di un acquedotto ipogeico greco.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	IV
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	326/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	IV
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	326/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	In contrada detta Tremilia, nello stesso sito ove poi viene eretta la villa ottocentesca , il Beato Vescovo Germano edifica nel 326 la Chiesa di S. Pietro ad Baja. Il toponimo deriva, appunto, dalla presenza dell 'acqua per i resti visibili di un acquedotto ipogeico greco
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IV
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	326/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	IV
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	326/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Adiacente alla chiesa di S. Pietro ad Bajas, il Vescovo Stefano fa edificare tra la fine del V e gli inizi del VI secolo, un Monastero. Questo , dapprima sotto la regola di S. Benedetto, poi durante il VII secolo in seguito alla crescente ellenizzazione - conseguente alla conquista bizantina - passa alla regola di S. Basilio e al rito greco. Troviamo come suo abate il monaco Teofane , che poi viene eletto nel VI concilio ecumenico di Costantinopoli patriarca di Antiochia, per lo zelo con cui difende la dottrina cattolica.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	VII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	681/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** dati**RENN - Notizia** Dal IX secolo con l'invasione araba il monastero e la chiesa sembrano eclissarsi nello scenario storico.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** IX**RELV - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** IX**REVV - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia** Si rileva da atti documentali, nel 1104, la donazione o la cessione del monastero da parte del conte normanno Tancredi al vescovo siracusano Ruggero e quindi alla chiesa, in generale siracusana, a cui rimarrà sino al XVIII secolo.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XII**RELV - Validità** ca**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELI - Data** 1104/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XII**REVV - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** concessione**RENN - Notizia** La Chiesa, dal 1400 in poi, per incrementare i guadagni derivanti dal suo patrimonio terriero, decide di concedere in censo le proprie terre, fra le quali anche quelle del feudo Tremila.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**RELV - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVV - Validità** ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** concessione**RENN - Notizia**

Nel 1705 la Mensa Vescovile concede a Dorotea Nava, moglie di Francesco Saverio Landolina ,come beni dotati, due vignali del feudo Tremila; il mulino lì esistente a Francesco Troja e le terre a Luigi Noto; mantiene per sé orti , giardini e caseggiati, da utilizzare come residenza estiva dei vescovi .

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELV - Validità** ca**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELI - Data** 1705/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVV - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** assegnazione del sito**RENN - Notizia**

Con un rescritto reale del 3 novembre 1792 vengono sottratti alla Chiesa i suoi beni e affidati ad un procuratore. Anche le terre del feudo Tremilia sono interessate da questo procedimento che le vede affidate al "conservatore generale d'azienda", il procuratore Donato Tommasi.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** fine**RELI - Data** 1792/11/03**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** fine**REVI - Data** 1792/11/03**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** concessione**RENN - Notizia**

Nel 1803 l'imprenditore, inglese, Francesco Leckie , intenzionato a riprodurre i sistemi agrari della sua patria, si rivolge al procuratore Donato Tommasi per chiedere in concessione enfiteutica le terre di Tremila. Dopo 8 mesi di trattative - costretto a rinunciare alla sua

dottrina religiosa - le ottiene in cambio di un censo annuo come perpetuo enfiteutico, pattuito in 330 onze, oltre la costruzione di un mulino e di una chiesa.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 1803/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo inizio

REVI - Data 1804/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica cessione

RENN - Notizia Nonostante l'apporto di migliorie e di varie innovazioni tecnologiche e colturali, Leckie decide nel 1811 di dare tali terre in subenfiteusi ai baroni di Maeggio, la famiglia Bonanno. Trasferisce l'enfiteusi al barone Giuseppe Bonanno per le stesse 330 onze ma con un contatto ventennale.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELI - Data 1811/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo primo quarto

REVI - Data 1811/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica dati

RENN - Notizia Con la famiglia Bonanno vengono effettuati parecchi interventi migliorativi, si costruiscono 2 mulini a ruota idraulica, uno nel 1819 e uno nel 1856, vengono edificati nuovi palmenti per la produzione del vino, sono rimodernate le stalle e tutte le strutture pericolanti, inoltre viene realizzato il prospetto di levante dell'edificio. Si rileva dai dati bibliografici che durante la loro gestione si incrementa con metodi innovativi la produzione agricola, estendendo questa- oltre ai tradizionali vigneti ed uliveti- anche alla coltivazione dell'arancio amaro, piantando 1500 alberi di tale varietà.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	dati
RENN - Notizia	Dopo la costituzione del regno d'Italia anche Tremilia, secondo l'alienazione forzata ai privati, passa definitivamente -pur essendolo già de facto - ai Bonanno
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1867/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1867/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	mutamento funzionale
RENN - Notizia	Dopo la costituzione del regno d'Italia, Tremilia ormai definitivamente di proprietà e sede di una rilevante attività economica, i Bonanno decidono di edificare una villa -castello sui resti della basilica bizantina di S. Pietro, del complesso di piccole case e stalle, disposti intorno ad una corte con ingresso da un portale secentesco ancora con le insegne vescovali ben visibili.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELW - Validità	post
RELI - Data	1867/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

Si vuole identificare , la villa-castello ottocentesca nel feudo Tremilia, come l'oggetto di schizzi e di 2 tavole collegati ad una suggestiva descrizione della visita al sito, effettuata durante il viaggio in Italia dallo Schinkel- architetto tedesco (1781-1841) - nel 1803-1804. Dal giornale di viaggio dello stesso autore si conosce la data di tale visita , il 30 maggio, cioè nel periodo in cui la proprietà appartiene all'inglese Leckie.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELV - Validità** ca**RELF - Frazione di secolo** fine**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVV - Validità** ca**REVF - Frazione di secolo** fine**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia**

Di fatto, nonostante le parziali trasformazioni attuate dalla famiglia Bonanno , di tale villa dello Schinkel rimangono rappresentazioni in incisioni ottocentesche del pittore Carl Grass - compagno di viaggio dello Schinkel - e in quella di Gigault de la Salle . Permane, inoltre, la testimonianza grafica di Francesco Saverio Cavallai del 1883 e una fortografia del Rive di fine 800 ora custodita presso un museo di Firenze. Si riscontra da tali rappresentazioni una discordanza rilevante con la realtà, che traspare nei fatti ,un esempio sono i paramenti esterni dei prospetti, disegnati dallo Schinkel in muratura isodoma con blocchi di pietra quasi a voler mantenere il legame con la classicità del sito, che nella realtà risultano intonacati. Si ravvisa , quindi, tra il progetto delineato negli schizzi dallo Schinkel e la realizzazione dell'opera una forte difformità.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELV - Validità** ca**RELF - Frazione di secolo** fine**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVV - Validità** ca**REVF - Frazione di secolo** fine**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. terra, p.1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua in blocchi di pietrame in forme intonacata, con paramento esterno del corpo centrale avanzato a bugne di pietra calcarea; volte a botte al piano terra ed a schifo al piano superiore, copertura a tetto.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
---	-------------

PNTS - Schema	articolato
----------------------	------------

PNTF - Forma	a L
---------------------	-----

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano primo
---	-------------

PNTS - Schema	articolato
----------------------	------------

PNTF - Forma	a L
---------------------	-----

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

FNST - Tipo	continua
--------------------	----------

FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
---------------------------------------	--------------

FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
-----------------------------------	-------------------

FNSM - Materiali	blocchi regolari
-------------------------	------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	corpo principale piano terra aula
--------------------------	-----------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
---	----------------------

SVCM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	corpo principale piano primo
--------------------------	------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo centrale facciata piano primo
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo laterale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi non squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo laterale piano terra
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo laterale piano primo
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo centrale facciata piano terra
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale piano terra navata mediana
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo laterale piano terra ambienti lato sud
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale piano primo ambienti lato nord
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo laterale piano primo ambienti lato sud
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale piano terra transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale piano primo ambienti lato ovest
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale piano primo scala
-------------------------	------------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale piano primo vani lato est
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale piano terra navatine laterali
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale lato nord
-------------------------	----------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale ambiente lato ovest
-------------------------	--------------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale lato sud
-------------------------	---------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo laterale lato sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale parte centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	addossata al prospetto nord
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente al salone
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela al muro di spina
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	navata centrale
PVMG - Genere	in battuto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navatina laterale parte sud
PVMG - Genere	ammattionato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navatina laterale parte nord
PVMG - Genere	in battuto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo principale piano primo
PVMG - Genere	ammattionato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo principale terrazza
PVMG - Genere	ammattionato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	piano primo parte sud
PVMG - Genere	ammattionato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione piano terra parte sud

PVMG - Genere in battuto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione corpo centrale prospetto est

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo torretta

DECM - Materiali calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto sud piano primo

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo bassorilievo

DECQ - Qualificazione del tipo a motivo decorativo

DECM - Materiali calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto Est

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo parapetto

DECQ - Qualificazione del tipo a balaustra

DECM - Materiali calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione corpo centrale prospetto est

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo rosone

DECM - Materiali calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetti finestre

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo cornice

DECQ - Qualificazione del tipo a fascia modanata

DECM - Materiali calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetti coronamento

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo fascia

DECQ - Qualificazione del tipo ad archetti ciechi

DECM - Materiali calcarenite

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	corpo centrale prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	su peducci
DECQ - Qualificazione del tipo	curvilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	merlo
DECQ - Qualificazione del tipo	guelfo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchione
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto est bifora piano primo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fogliati
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo centrale piano primo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	camino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto est bifora piano primo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonna
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parapetto
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	a fascia liscia
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo centrale coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	su peducci
DECQ - Qualificazione del tipo	ad archetti ciechi
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo centrale prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parapetto a balaustri
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo centrale prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a sesto ribassato
DECM - Materiali	calcarenite
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	corpo principale bifora lunetta cieca
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcare
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

intero bene

STCC - Stato di conservazione

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

Il bene versa in condizioni di degrado. I paramenti esterni dei prospetti presentano scrostamenti di ampie porzioni di intonaco a causa dell'erosione dovuta agli agenti atmosferici ed all'incuria e numerose piante infestanti. All'interno della navata centrale, l'intonaco risulta distaccato in ampie zone per la presenza di umidità di risalita. Gli ambienti del piano superiore sono fatiscenti, alcuni presentano il tetto completamente sconnesso dall'originaria tessitura di canne e gesso che fanno temere imminenti crolli.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

abbandono

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

corpo principale piano terra

USOC - Riferimento cronologico

originario

USOD - Uso

chiesa

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

storico

USOD - Uso

magazzino

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

CDGS - Indicazione specifica

Finocchiaro Fabio

CDGS - Indicazione specifica

Finocchiaro Guido

CDGS - Indicazione specifica

De Pasquale Concetta

CDGI - Indirizzo

San Giovanni la Punta Notaio Fabrizio Grassi

CDGI - Indirizzo

Villa Russotti-Taormina- Messina

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

D.L.490/99, titolo I, art6

NVCE - Estremi provvedimento

D.A.

NVCD - Data notificazione

1989/12/07 N.4687

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale/ 1976
-----------------------------------	---------------------------------

STUN - Sintesi normativa zona	Zona di vincolo archeologico
--------------------------------------	------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2004
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
---------------------------------	--

FTAC - Collocazione	CRICD sede
----------------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0020
-------------------------------------	--------------------

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2004
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
---------------------------------	--

FTAC - Collocazione	CRICD sede
----------------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0025
-------------------------------------	--------------------

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2004
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
---------------------------------	--

FTAC - Collocazione	CRICD sede
----------------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0027
-------------------------------------	--------------------

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2004
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
---------------------------------	--

FTAC - Collocazione	CRICD sede
----------------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0031
-------------------------------------	--------------------

FTAF - Formato	jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2004
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
---------------------------------	--

FTAC - Collocazione	CRICD sede
----------------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0036
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0039
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0001
FTAT - Note	planimetria catastale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0002
FTAT - Note	pianta a quota m. 1,70
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0003
FTAT - Note	pianta a quota m. 1.70 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0004
FTAT - Note	pianta con proiezione volte
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0005
FTAT - Note	pianta a quota m. 10.50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0006
FTAT - Note	pianta a quota m. 10.50 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0007
FTAT - Note	pianta a quota m. 10,50 proiezione volte
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0008
FTAT - Note	pianta coperture
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0009
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0010
FTAT - Note	sezione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0011
FTAT - Note	sezione quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0012
FTAT - Note	carta dei materiali
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0013
FTAT - Note	carta dei degradi e dei dissesti

FTAF - Formato	jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Privitera S.
BIBD - Anno di edizione	1879
BIBH - Sigla per citazione	CB000677
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1952
BIBH - Sigla per citazione	CB000678
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Agnello N.
BIBD - Anno di edizione	1891
BIBH - Sigla per citazione	CB000679
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2004
CMPN - Nome	Consiglio G.
CMPN - Nome	Grasso S.
CMPN - Nome	Incastrone F.
CMPN - Nome	Pennisi V.
CMPN - Nome	Santacroce S.
CMPN - Nome	Tranchina V.
FUR - Funzionario responsabile	Susan G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Cappugi, Laura