SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00264302
ESC - Ente schedatore	S88
ECP - Ente competente	R19CRICD
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	villa di Tremilia
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	chiesa basilicale S. Pietro ad Bajas
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	villa castello Bonanno
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Siracusa

PVCV - Altre vie di comunicazione	Contrada Tremilia
PVCA	La villa sorge alle pendici della balza di Epipoli, a poca distanza dalla città, ed è raggiungibile percorrendo la S.P.77 Fusco-Tremilia-Grottone in direzione di Belvedere, ed imboccando poi una strada secondaria posta a sud-est della villa.
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siracusa
CTSF - Foglio/Data	40
CTSN - Particelle	11
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.240653
GPDPY - Coordinata Y	37.082508
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Schinkel Karl Friedrich
AUTA - Dati anagrafici	1781/1841
AUTH - Sigla per citazione	CR000012
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione della chiesa
ATBD - Denominazione	architettura bizantina
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	In contrada Tremilia, a 5 km. dalla città, nel sito interessato successivamente dalla villa ottocentesca, si presume ipotizzandola una preesistenza relativa alla villa del corinzio Timoleonte, presso identificabili latomie e vicino ai resti di un acquedotto ipogeico greco.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	IV
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	326/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	IV
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	326/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	In contrada detta Tremilia, nello stesso sito ove poi viene eretta la villa ottocentesca , il Beato Vescovo Germano edifica nel 326 la Chiesa di S. Pietro ad Baja. Il toponimo deriva, appunto, dalla presenza dell ‘acqua per i resti visibili di un acquedotto ipogeico greco
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IV
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	326/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	IV
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	326/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Adiacente alla chiesa di S. Pietro ad Bajas,il Vescovo Stefano fa edificare tra la fine del V e gli inizi del VI secolo, un Monastero. Questo , dapprima sotto la regola di S. Benedetto, poi durante il VII secolo in seguito alla crescente ellenizzazione - conseguente alla conquista bizantina - passa alla regola di S. Basilio e al rito greco. Troviamo come suo abate il monaco Teofane , che poi viene eletto nel VI concilio ecumenico di Costantinopoli patriarca di Antiochia, per lo zelo con cui difende la dottrina cattolica.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	VII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	681/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	dati
RENN - Notizia	Dal IX secolo con l‘invasione araba il monastero e la chiesa sembrano eclissarsi nello scenario storico.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IX
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	IX
REVV - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Si rileva da atti documentali, nel 1104, la donazione o la cessione del monastero da parte del conte normanno Tancredi al vescovo siracusano Ruggero e quindi alla chiesa, in generale siracusana, a cui rimarrà sino al XVIII secolo.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1104/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
REVV - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	concessione
RENN - Notizia	La Chiesa, dal 1400 in poi, per incrementare i guadagni derivanti dal suo patrimonio terriero, decide di concedere in censo le proprie terre, fra le quali anche quelle del feudo Tremila.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVV - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	concessione
RENN - Notizia	Nel 1705 la Mensa Vescovile concede a Dorotea Nava, moglie di Francesco Saverio Landolina ,come beni dotali, due vignali del feudo Tremila; il mulino lì esistente a Francesco Troja e le terre a Luigi Noto; mantiene per sé orti , giardini e caseggiati, da utilizzare come residenza estiva dei vescovi .
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1705/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	assegnazione del sito
RENN - Notizia	Con un rescritto reale del 3 novembre 1792 vengono sottratti alla Chiesa i suoi beni e affidati ad un procuratore. Anche le terre del feudo Tremilia sono interessate da questo procedimento che le vede affidate al "conservatore generale d‘azienda", il procuratore Donato Tommasi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1792/11/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1792/11/03

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	concessione
RENN - Notizia	Nel 1803 l‘imprenditore, inglese, Francesco Leckie , intenzionato a riprodurre i sistemi agrari della sua patria, si rivolge al procuratore Donato Tommasi per chiedere in concessione enfiteutica le terre di Tremila. Dopo 8 mesi di trattative - costretto a rinunciare alla sua

	dottrina religiosa - le ottiene in cambio di un censo annuo come perpetuo enfiteutico, pattuito in 330 onze, oltre la costruzione di un mulino e di una chiesa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1803/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1804/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	cessione
RENN - Notizia	Nonostante l‘apporto di migliorie e di varie innovazioni tecnologiche e colturali , Leckie decide nel 1811 di dare tali terre in subenfiteusi ai baroni di Maeggio, la famiglia Bonanno. Trasferisce l‘enfiteusi al barone Giuseppe Bonanno per le stesse 330 onze ma con un contatto ventennale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1811/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1811/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	dati
RENN - Notizia	Con la famiglia Bonanno vengono effettuati parecchi interventi migliorativi, si costruiscono 2 mulini a ruota idraulica, uno nel 1819 e uno nel 1856, vengono edificati nuovi palmenti per la produzione del vino, sono rimodernate le stalle e tutte le strutture pericolanti, inoltre viene realizzato il prospetto di levante dell‘edificio. Si rileva dai dati bibliografici che durante la loro gestione si incrementa con metodi innovativi la produzione agricola , estendendo questa- oltre ai tradizionali vigneti ed uliveti- anche alla coltivazione dell‘arancio amaro, piantando 1500 alberi di tale varietà.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	dati
RENN - Notizia	Dopo la costituzione del regno d'Italia anche Tremilia, secondo l 'alienazione forzata ai privati, passa definitivamente -pur essendolo già de facto - ai Bonanno
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1867/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1867/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	mutamento funzionale
RENN - Notizia	Dopo la costituzione del regno d'Italia, Tremilia ormai definitivamente di proprietà e sede di una rilevante attività economica , i Bonanno decidono di edificare una villa -castello sui resti della basilica bizantina di S. Pietro, del complesso di piccole case e stalle, disposti intorno ad una corte con ingresso da un portale secentesco ancora con le insegne vescovali ben visibili.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELW - Validità	post
RELI - Data	1867/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Si vuole identificare , la villa-castello ottocentesca nel feudo Tremilia, come l'oggetto di schizzi e di 2 tavole collegati ad una suggestiva descrizione della visita al sito, effettuata durante il viaggio in Italia dallo Schinkel- architetto tedesco (1781-1841) - nel 1803-1804. Dal giornale di viaggio dello stesso autore si conosce la data di tale visita , il 30 maggio, ciioè nel periodo in cui la proprietà appartiene all'inglese Leckie.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Di fatto, nonostante le parziali trasformazioni attuate dalla famiglia Bonanno , di tale villa dello Schinkel rimangono rappresentazioni in incisioni ottocentesche del pittore Carl Grass - compagno di viaggio dello Schinkel - e in quella di Gigault de la Salle . Permane,inoltre, la testimonianza grafica di Francesco Saverio Cavallai del 1883 e una fortografia del Rive di fine 800 ora custodita presso un museo di Firenze. Si riscontra da tali rappresentazioni una discordanza rilevante con la realtà, che traspare nei fatti ,un esempio sono i paramenti esterni dei prospetti, disegnati dallo Schinkel in muratura isodoma con blocchi di pietra quasi a voler mantenere il legame con la classicità del sito, che nella realtà risultano intonacati. Si ravvisa , quindi, tra il progetto delineato negli schizzi dallo Schinkel e la realizzazione dell 'opera una forte difformità.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. terra, p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua in blocchi di pietrame informe intonacata, con paramento esterno del corpo centrale avanzato a bugne di pietra calcarea; volte a botte al piano terra ed a schifo al piano superiore, copertura a tetto.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a L
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano primo
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a L
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi regolari
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale piano terra aula
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale piano primo
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo centrale facciata piano primo
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo laterale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi non squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo laterale piano terra
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo laterale piano primo
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo centrale facciata piano terra
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	corpo principale piano terra navata mediana
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo laterale piano terra ambienti lato sud
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale piano primo ambienti lato nord
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo laterale piano primo ambienti lato sud
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale piano terra transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata

SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale piano primo ambienti lato ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale piano primo scala
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale piano primo vani lato est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale piano terra navatine laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale lato nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale ambiente lato ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale lato sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo laterale lato sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale parte centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	addossata al prospetto nord
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente al salone
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela al muro di spina
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata centrale
PVMG - Genere	in battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navatina laterale parte sud
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navatina laterale parte nord
PVMG - Genere	in battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale piano primo
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale terrazza
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano primo parte sud
PVMG - Genere	ammattonato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra parte sud
PVMG - Genere	in battuto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo centrale prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	torretta
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud piano primo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo decorativo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parapetto
DECQ - Qualificazione del tipo	a balaustra
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo centrale prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a fascia modanata
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad archetti ciechi
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	corpo centrale prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	su peducci
DECQ - Qualificazione del tipo	curvilineo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	merlo
DECQ - Qualificazione del tipo	guelfo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchione
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto est bifora piano primo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi fogliati
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo centrale piano primo
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	camino
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto est bifora piano primo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonna
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parapetto
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	a fascia liscia
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo centrale coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	su peducci
DECQ - Qualificazione del tipo	ad archetti ciechi
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensola
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo centrale prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parapetto a balaustri
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo centrale prospetto est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a sesto ribassato
DECM - Materiali	calcarenite
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	corpo principale bifora lunetta cieca
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcare
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Il bene versa in condizioni di degrado. I paramenti esterni dei prospetti presentano scrostamenti di ampie porzioni di intonaco a causa dell ‘erosione dovuta agli agenti atmosferici ed all‘incuria e numerose piante infestanti. All‘interno della navata centrale, l‘intonaco risulta distaccato in ampie zone per la presenza di umidità di risalita. Gli ambienti del piano superiore sono fatiscenti, alcuni presentano il tetto completamente sconnesso dall‘originaria tessitura di canne e gesso che fanno temere imminenti crolli.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abbandono
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	corpo principale piano terra
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	magazzino
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Finocchiaro Fabio
CDGS - Indicazione specifica	Finocchiaro Guido
CDGS - Indicazione specifica	De Pasquale Concetta
CDGI - Indirizzo	San Giovanni la Punta Notaio Fabrizio Grassi
CDGI - Indirizzo	Villa Russotti-Taormina- Messina
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/99, titolo I, art6
NVCE - Estremi provvedimento	D.A.
NVCD - Data notificazione	1989/12/07 N.4687

STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale/ 1976
STUN - Sintesi normativa zona	Zona di vincolo archeologico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0020
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0025
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0027
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0031
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede

FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0036
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1B0039
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0001
FTAT - Note	planimetria catastale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0002
FTAT - Note	pianta a quota m. 1,70
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0003
FTAT - Note	pianta a quota m. 1.70 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0004
FTAT - Note	pianta con proiezione volte
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0005
FTAT - Note	pianta a quota m. 10.50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0006
FTAT - Note	pianta a quota m. 10.50 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0007
FTAT - Note	pianta a quota m. 10,50 proiezione volte
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0008
FTAT - Note	pianta coperture
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0009
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0010
FTAT - Note	sezione
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0011
FTAT - Note	sezione quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0012
FTAT - Note	carta dei materiali
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2004
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900264302_1b0013
FTAT - Note	carta dei degradi e dei dissesti

FTAF - Formato	jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Privitera S.
BIBD - Anno di edizione	1879
BIBH - Sigla per citazione	CB000677
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1952
BIBH - Sigla per citazione	CB000678
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Agnello N.
BIBD - Anno di edizione	1891
BIBH - Sigla per citazione	CB000679
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2004
CMPN - Nome	Consiglio G.
CMPN - Nome	Grasso S.
CMPN - Nome	Incastrone F.
CMPN - Nome	Pennisi V.
CMPN - Nome	Santacroce S.
CMPN - Nome	Tranchina V.
FUR - Funzionario responsabile	Susan G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGF - Funzionario responsabile	Cappugi, Laura