

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00100870
ESC - Ente schedatore	S255
ECP - Ente competente	S255

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	nuraghe
OGTN - Denominazione /dedicazione	Nuraghe Monte Franca

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Banari
PVCL - Località	Monte Franca

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.668299
GPDPY - Coordinata Y	40.595959
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	IGM
GPBT - Data	1995
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	PERIODIZZAZIONI/ PROTOSTORIA/ Età del Bronzo/ Età del Bronzo medio
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	Età nuragica
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	Nuraghe a tholos, in calcare. La planimetria e l'alzato non sono rilevabili a causa dei crolli e della fitta vegetazione arbustiva che ricoprono le strutture. Solo dall'alto dello sveltamento si percepisce appena, sulla fronte SE, la scarpa e il paramento esterno (4 filari per un'altezza di m. 1,45). Sulla fronte N-W sono visibili invece 3 filari per un'altezza di circa m. 1. Il diametro della tholos allo sveltamento è di m. 1,25 lungo l'asse N/S. La camera della cella è stata oggetto di uno scavo clandestino che nel quadrante nord ha asportato circa metà dell'interro, per una profondità di m. 2,65, mettendo in luce 10 filari, mentre a sud lo sterro ha raggiunto i m. 4,60 evidenziando 15 filari. Ad est è appena percepibile quello che sembra essere il profilo del paramento interno del vano scala (non praticabile, perché completamente ostruito dai crolli).
INT - Interpretazione	Nuraghe a tholos
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	GW 25/27
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Taramelli A.

BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	59000981
BIBN - V., pp., nn.	712
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Caputa, Graziano
RSR - Referente scientifico	Lo Schiavo, Fulvia
FUR - Funzionario responsabile	Corraine, Pina
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Caria, Antonio Marco