SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00100874
ESC - Ente schedatore	S255
ECP - Ente competente	S255
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	nuraghe
OGTN - Denominazione /dedicazione	Nuraghe Sa Tanchitta
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Banari
PVCL - Località	Tanca de su rettore
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Banari
CTSF - Foglio/Data	20
CTSN - Particelle	65
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.687809
GPDPY - Coordinata Y	40.56265
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	IGM
GPBT - Data	1995
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	PERIODIZZAZIONI/ PROTOSTORIA/ Età del Bronzo/ Età del Bronzo medio
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	Età nuragica
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unità	m
MISA - Altezza	2,40
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	Nuraghe (complesso?) a tholos, in trachite. La planimetria e l' alzato sono difficilmente rilevabili a causa della vegetazione arbustiva che ricopre le strutture, oltre che per i crolli e le superfetazioni di età moderna. L' elevato si conserva per 4 filari a nord, 4 a sud, 2 a ovest. Il diametro, allo svettamento è di m. 12,50 sull'asse E/O e di m. 13,80 lungo quello N/S. Il diametro (stimato allo svettamento) della camera (riempita dai crolli) è di m. 4,10 lungo l' asse E-O. Il vano scala (non praticabile, perché ostruito dai crolli) ha andamento SE/NW e una larghezza di m. 0,70; sbuca a NO dove il suo paramento interno è rilevabile per circa 2,50 /3,00 di altezza per 5 filari. Sul lato sud sono visibili resti di incerte strutture, forse pertinenti ad una torre aggiunta, residue per un altezza di m. 2,40 circa.
INT - Interpretazione	Nuraghe (complesso?) a tholos
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	dato non disponibile
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. 1089/1939, artt. 1, 4)
NVCD - Data notificazione	20/04/1968
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAN - Codice identificativo	GW 25/3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Taramelli A.
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	59000981
BIBN - V., pp., nn.	717
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Caputa, Graziano
RSR - Referente scientifico	Lo Schiavo, Fulvia
FUR - Funzionario responsabile	Corraine, Pina
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Caria, Antonio Marco