

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00100875

ESC - Ente schedatore S255

ECP - Ente competente S255

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tomba a camera ipogea

OGTN - Denominazione /dedicazione Domus de janas di Ziu Iuanne

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Sardegna

PVCP - Provincia SS

PVCC - Comune Banari

PVCL - Località Ziu Iuanne

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Banari

CTSF - Foglio/Data	8
CTSN - Particelle	136
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.668303
GPDPY - Coordinata Y	40.579455
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	IGM
GPBT - Data	1995
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	PERIODIZZAZIONI/ PREISTORIA/ Neolitico
DTZS - Frazione cronologica	fine
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unità	m
MISA - Altezza	1,24
MISL - Larghezza	2,20
MISN - Lunghezza	2,80
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	Domus bicellulare scavata in un costone calcareo. I due ambienti si dispongono su un unico piano in senso longitudinale lungo l' asse NNE /SSW. Il portello di accesso alla tomba, orientato a SSW, misura m. 0,77 alla base e 1,38 d' altezza ed immette in un vano quadrangolare largo m. 1,18, profondo m. 1,05 e alto m. 1,02, il cui pavimento è alto m. 0,59 sul piano esterno. Un sottile diaframma (m.0,30) separa, attraverso un secondo portello (m. 0,88 alla base), la prima camera dalla seconda. Quest'ultima ha pianta quadrangolare, misura m. 2,20 di larghezza, 1,75 di profondità e presenta una volta lievemente a

spiovere verso l' esterno con un altezza di m. 0,94 presso il portello e di m. 1,24 in corrispondenza della parete di fondo. Entrambe le celle non presentano interro.

INT - Interpretazione

Domus de janas (tomba ipogeica) bicellulare

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo colore

FTAN - Codice identificativo

GW 24/16

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1995

CMPN - Nome

Caputa, Graziano

RSR - Referente scientifico

Lo Schiavo, Fulvia

FUR - Funzionario responsabile

Corraine, Pina

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2021

RVMN - Nome

Caria, Antonio Marco