SCHEDA

CD - CODICI		
TSK - Tipo Scheda	MA	
LIR - Livello ricerca	I	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	20	
NCTN - Numero catalogo generale	00100875	
ESC - Ente schedatore	S255	
ECP - Ente competente	S255	
OG - OGGETTO	5233	
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione	tomba a camera ipogea	
OGTN - Denominazione		
/dedicazione	Domus de janas di Ziu Iuanne	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRA	AFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Sardegna	
PVCP - Provincia	SS	
PVCC - Comune	Banari	
PVCL - Località	Ziu Iuanne	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Banari	
CTSF - Foglio/Data	8	
CTSN - Particelle	136	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO		
GPI - Identificativo Punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO		
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	8.668303	
GPDPY - Coordinata Y	40.579455	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		

GPBB - Descrizione sintetica	IGM	
GPBT - Data	1995	
DT - CRONOLOGIA		
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	PERIODIZZAZIONI/ PREISTORIA/ Neolitico	
DTZS - Frazione cronologica	fine	
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica	
MT - DATI TECNICI		
MIS - MISURE		
MISU - Unità	m	
MISA - Altezza	1,24	
MISL - Larghezza	2,20	
MISN - Lunghezza	2,80	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCC - Stato di conservazione	buono	
DA - DATI ANALITICI		
DES - DESCRIZIONE		
DESO - Descrizione	Domus bicellulare scavata in un costone calcareo. I due ambienti si dispongono su un unico piano in senso longitudinale lungo l' asse NNE /SSW. Il portello di accesso alla tomba, orientato a SSW, misura m. 0,77 alla base e 1,38 d' altezza ed immette in un vano quadrangolare largo m. 1,18, profondo m. 1,05 e alto m. 1,02, il cui pavimento è alto m. 0,59 sul piano esterno. Un sottile diaframma (m.0,30) separa, attraverso un secondo portello (m. 0,88 alla base), la prima camera dalla seconda. Quest'ultima ha pianta quadrangolare, misura m. 2,20 di larghezza, 1,75 di profondità e presenta una volta lievemente a spiovere verso l' esterno con un altezza di m. 0,94 presso il portello e di m. 1,24 in corrispondenza della parete di fondo. Entrambe le celle non presentano interro.	
INT - Interpretazione	Domus de janas (tomba ipogeica) bicellulare	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	positivo colore	
FTAN - Codice identificativo	GW 24/16	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Caputa, Graziano
RSR - Referente scientifico	Lo Schiavo, Fulvia
FUR - Funzionario responsabile	Corraine, Pina
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	Caria, Antonio Marco