

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00047471
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di Sant'Antonio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa della SS.Trinità "de Turello"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Eboli
PVCI - Indirizzo	Piazza Sant'Antonio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Eboli
---------------	-------

CTSF - Foglio/Data	9
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.056905
GPDPY - Coordinata Y	40.622473
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2021
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito salernitano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il primo insediamento francescano ad Eboli è quello di S. Antonio, per il quale esiste un documento del 1233 in cui Fr. Maurizio chiede ed ottiene dall'arcivescovo salernitano Cesario D'Alagna l'autorizzazione a costruire "oratorium ad honorem sancti Antoni in loco ubi dicitur Paternus". La chiesa nel 1241 è già costruita come da documento di vendita di una terra "pertinentiis Ebuli, ubi paternus, facta ecclesia S. Antonii de Ebulo, ordinis fratrum minorum".
RENF - Fonte	00008097 (pp.47-48)
RENF - Fonte	00008098 (p.626)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1233/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII

REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1241/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1490 i Frati Minori Osservanti, detti anche Zoccolanti, edificarono un imponente complesso conventuale, ottenendo dal papa Innocenzo VIII di poter utilizzare la piccola Chiesa S.S. Trinità de Turello, già parrocchia dal 1172. Nel 1490 la chiesa venne ampliata e restaurata.
RENF - Fonte	00008097 (pp.47-48)
RENF - Fonte	00008098 (p.626)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1490/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1490/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	portale
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Il portale di ingresso, in pietra di Eboli, è del 1558.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1558/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1558/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cantoria
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	La cantoria, in legno decorato, con archi, è stata realizzata da Diego Foti da Sicignano nel 1768, come attesta la scritta circolare sulla costruzione. La cantoria sostiene l'organo.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1768/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1768/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La chiesa presenta l'ambiente interno di gusto ottocentesco.
RENF - Fonte	00008097 (pp.47-48)
RENF - Fonte	00008098 (p.626)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	riapertura
RENN - Notizia	Nel 1806 il Convento fu occupato dalle truppe francesi e soppresso. Fu riaperto nel 1818 quando dal demanio fu ceduto al Comune di Eboli che riservò un'ala ai Pii Padri osservanti perché si occupassero della chiesa. La Chiesa fu riaperta nel 1811, grazie alle pressanti richieste al Re, del clero e dei cittadini di Eboli. Essi continuarono a prestare la loro opera in campo spirituale e sociale fino al 1908.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1806/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1908/00/00

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare a tre navate, con abside a pianta quadrata. La facciata principale presenta un profilo a capanna concluso da una cornice impostata su due lesene; sulla parte bassa, a bugnato liscio, è situato il portale architravato con cornice sagomata inquadrato da colonne in stile dorico su plinti; trabeazione con architrave e tre fasce, fregio con motivi lineari, timpano triangolare e stemma francescano. Nella parte alta vi sono due monofore arcuate ed un oculo. La navata centrale, più alta delle laterali, è coperta con volta a botte, divisa in settori corrispondenti agli archi sottostanti, con finestroni rettangolari, situati a settori alternati, che attualmente risultano tamponati. I fianchi della navata sono scanditi da arcate a tutto sesto che s'impostano su pilastri a pianta quadrata decorati con lesene con capitelli in stile corinzio, sulle quali corre un fregio con cornice aggettante. In corrispondenza dell'ingresso è situata la cantoria su archi con parapetto decorato. Segue alla navata, dopo l'arco trionfale, il presbiterio a pianta quadrata coperto con cupola ribassata. Le navatelle sono divise in campate coperte con volta a crociera; dalla navata sinistra si accede ad una cappella a pianta esagonale coperta con cupola a spicchi. Strutture verticali in muratura di tufo, intonacata; volte a botte, a crociera e cupola; tetto a falde con capriate lignee e manto di copertura in coppi e canali.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTS - Schema a tre navate

PNTF - Forma rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte abside

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali tufo

SVCM - Materiali intonaco

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a pianta quadrata
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	con decorazioni in stucco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	a ombrello
SOFP - Caratteristiche	con decorazioni in stucco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	manto

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	maiolicato
----------------------	------------

PVMS - Schema del disegno	con figurazioni
----------------------------------	-----------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	architrovato
---------------------------------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli dorici
---------------------------------------	------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	architrave a 3 fasce
---------------------------------------	----------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	fregio con motivi lineari
---------------------------------------	---------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	timpano triangolare
---------------------------------------	---------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	stemma
---------------------------------------	--------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, primo ordine
--------------------------	------------------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesene
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
---------------------------------------	-----------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo ordine
--------------------------	--------------------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesene
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli stilizzati
---------------------------------------	----------------------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	apertura
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
---------------------------------------	--------------------

DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculo
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice lineare
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione aggettante
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Salerno
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500047471_foto1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500047471_foto2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500047471_foto3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Amabile Iannaccone
FTAD - Data	2011/06/23
FTAN - Codice identificativo	S831500047471_03

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Amabile Iannaccone
FTAD - Data	2011/06/23
FTAN - Codice identificativo	S831500047471_04

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Amabile Iannaccone
FTAD - Data	2011/06/23
FTAN - Codice identificativo	S831500047471_05

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500047471_02

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500047471_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://www.formaps.it/
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	1500047471_sc
DRAD - Data	2021/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Palladino, Domenico
FNTD - Data	1983/11/30
FNTN - Nome archivio	SABAP Province Salerno e Avellino
FNTS - Posizione	1500047471
FNTI - Codice identificativo	1500047471_scheda
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	mappa catastale
ADMN - Codice identificativo	S831500047471_03
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Caffaro A./ Coiro F.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	00008097
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Serra J.R.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00008098
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Palladino, Domenico
FUR - Funzionario responsabile	Maurano, A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata
AGGF - Funzionario responsabile	Villani, Giovanni

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGF - Funzionario responsabile	Apuzza, Paola

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Aggiornamento 2021: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC-GP-RE-IS-DE-DO (FTA-DRA-FNT)-CM (AGG)-AN - SISTEMA URBANO O TERRITORIALE: Zona periferica, denominata Paterno, situata su una collinetta a ridosso del centro antico. RAPPORTI AMBIENTALI: La chiesa è situata sul lago omonimo in aderenza all'ex convento. In posizione isolata.