

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00047476
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Maria della Pietà

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Santa Maria "de Conce"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Eboli
PVCI - Indirizzo	Corso Umberto I, 8
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza della Repubblica

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Eboli
CTSF - Foglio/Data	1
CTSN - Particelle	M

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.057871
GPDPY - Coordinata Y	40.618063

GPM - Metodo di	
-----------------	--

georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2021
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito salernitano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Costruita nel secolo XII con il nome originario di S.Maria "de Conce", forse perchè in quell'epoca era nelle vicinanze di una conceria, mutato all'inizio del sec. XVI in quello attuale di "S.Maria della Pietà".
RENF - Fonte	00000296 (pp.233-234)
RENF - Fonte	00008097 (pp.39-40)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nel 1531 la chiesa fu elevata a "Collegiata", nome col quale è anche oggi nota, da papa Clemente VII, con Bolla «In supereminentis Apostolice dignitatis», datata 4 maggio 1531.
RENF - Fonte	00000296 (pp.233-234)
RENF - Fonte	00008097 (pp.39-40)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1531/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI

REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1531/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1702 la chiesa si arricchisce di un meraviglioso gruppo ligneo denominato Santa Maria della Pietà, opera del celebre scultore Giacomo Colombo, ordinata nel 1696, da Don Antonio de Clario, membro di una delle più ricche e nobili famiglie di Eboli. Il 17 agosto 1741 la Collegiata ottiene da papa Benedetto XIV le insegne per il Primicerio, il cantore e i canonici.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1702/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1741/08/17
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	L'8 agosto 1811 è detta "insigne Collegiata Chiesa Maggiore" con 22 membri: 12 canonici, 2 dignità e 8 ebdomadari. Il 13 luglio 1866 in applicazione alle leggi eversive il Capitolo è soppresso: tutti i beni sono incamerati dallo Stato. Nel 1880 venne elevata in parrocchia da mons. Laspro che, l'11 febbraio 1903, ricostituisce il Capitolo Collegiale con la dignità del Primicerio, con 6 canonici e 4 mansionari.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1811/08/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1903/02/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	completamento

RENN - Notizia	Il campanile fu costruito nel 1858 su disegno dell'architetto Francesco Paolo D'Urso.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1858/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1858/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La chiesa fu eretta in parrocchia nel 1880 e fu restaurata dopo i bombardamenti aerei del 1943.
RENF - Fonte	00000296 (pp.233-234)
RENF - Fonte	00008097 (pp.39-40)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1943/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1943/00/00
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1971 fu costruita la nuova entrata sulla piazza.
RENF - Fonte	00000296 (pp.233-234)
RENF - Fonte	00008097 (pp.39-40)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1971/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

REVI - Data	1971/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	restauro
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	L'ultimo restauro della chiesa è stato effettuato a seguito del sisma del 1980.
-----------------------	---

RENF - Fonte	bibliografica
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1980/00/00
--------------------	------------

RELX - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1980/00/00
--------------------	------------

REVX - Validità	post
------------------------	------

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	1
-------------------------------	---

SIIP - Tipo di piani	p. t.
-----------------------------	-------

SIIV - Suddivisione verticale	ad una navata
--------------------------------------	---------------

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Impostata su pianta rettangolare ad unica navata con cappelle. La navata è coperta con volta a botte, divisa in settori corrispondenti alla partizione delle sottostanti cappelle, con arcate a tutto sesto che scaricano in corrispondenza delle lesene e, tra queste, delle unghie alla sommità dei finestrone laterali. I fianchi della navata sono scanditi da lesene con capitelli in stile corinzio che riquadrano delle arcate a tutto sesto (tre per ogni lato) nelle quali sono collocati gli altari minori. Dall'arcata centrale del fianco sinistro si accede ad una cappella coperta con cupola e da quella del fianco destro all'atrio del nuovo ingresso. Alla navata segue il presbiterio coperto con cupola che si imposta direttamente sugli arconi senza la mediazione di un tamburo. Sopra l'ingresso è situata la cantoria con un elegante organo decorato con statue. L'altare maggiore del XVIII secolo è in marmi policromi così come la balaustra che presenta le effigie delle famiglie Ferrari e Novella. Nella zona del presbiterio è il coro ligneo intagliato. La facciata principale è divisa orizzontalmente da una fascia marcapiano con cornice aggettante. Nella parte inferiore vi è un porticato decorato con ordine di lesene e in quella superiore si trovano, tra lesene con capitelli in stile ionico, due nicchie ed una monofora centrale con balaustra; conclude la facciata un timpano triangolare. Sul fianco sinistro si trova un protiro con scala di recente costruzione. Sul retro si eleva il campanile, composto da tre piani suddivisi da cornici e

decorati con lesene angolari, che si innalzano su un alto basamento. Strutture verticali in muratura di tufo, intonacata; volte a botte con unghie e cupola ribassata; copertura a tetto a due falde con ossatura lignea e manto in coppi e canali.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi cappelle

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali tufo

SVCM - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione corpo principale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFP - Caratteristiche unghiata

SOFP - Caratteristiche con decorazioni in stucco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione abside

SOF - TIPO

SOFG - Genere cupola

SOFF - Forma emisferica

SOFQ - Qualificazione della forma ad arco ribassato

SOFP - Caratteristiche con decorazioni in stucco

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFQ - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento** copertura**CPCT - Struttura primaria** capriate**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intero bene**CPMT - Tipo** manto**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** avancorpo**SCLG - Genere** rampa**SCLO - Categoria** principale**SCLF - Forma planimetrica** a due rampe**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** esterna**SCLG - Genere** scala d'accesso**SCLO - Categoria** gradini**SCLN - Quantità** 3**SCLL - Collocazione** assiale**SCLF - Forma planimetrica** rettilinea**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** intero bene**PVMG - Genere** in marmo**PVMS - Schema del disegno** a motivi geometrici**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale, primo ordine**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lesene**DECQ - Qualificazione del tipo** capitelli stilizzati**DECQ - Qualificazione del tipo** su plinti**DECM - Materiali** muratura intonacata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale, primo ordine**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** fascia marcapiano**DECQ - Qualificazione del tipo** architrave a due fasce

DECQ - Qualificazione del tipo	fregio con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, primo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	ovale
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice mistilinea e sagomata
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	bassorilievo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	base modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione modanata

DECQ - Qualificazione del tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	vetrate colorate
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	vetro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	scala
DECQ - Qualificazione del tipo	serliana
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto ribassato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECQ - Qualificazione del tipo	arcate a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del	

tipo	trabeazione aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statua
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	post 1945/00/00
RSTF - Data fine	post 1945/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro conservativo.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Salerno
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia

FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500047476_foto1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500047476_foto2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500047476_foto3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500047476_foto4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500047476_foto5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Amabile Iannaccone
FTAD - Data	2011/06/23
FTAN - Codice identificativo	S831500047476_04
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Amabile Iannaccone
FTAD - Data	2011/06/23
FTAN - Codice identificativo	S831500047476_05
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500047476_01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500047476_02

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500047476_03

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://www.formaps.it/
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	1500047476_sc
DRAD - Data	2021/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Palladino, Domenico
FNTD - Data	1983/11/30
FNTN - Nome archivio	SABAP Province Salerno e Avellino
FNTS - Posizione	1500047476
FNTI - Codice identificativo	1500047476_scheda

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	mappa catastale
ADMN - Codice identificativo	S831500047476_04

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Caffaro A./ Coiro F.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	00008097

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Crisci G./ Campagna A.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000296

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Palladino, Domenico
FUR - Funzionario responsabile	Muollo, Giuseppe

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata
AGGF - Funzionario responsabile	Villani, Giovanni

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP Province Salerno e Avellino
AGGF - Funzionario responsabile	Apuzza, Paola

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Aggiornamento 2021: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi OG-LC-GP-RE-IS-SC-DE-DO (FTA-DRA-FNT)-CM (AGG)-AN - SISTEMA URBANO O TERRITORIALE: Nucleo antico di Eboli situato nella parte alta della città formatosi dopo le distruzioni del IX e X secolo e sviluppato secondo i criteri dell'urbanistica medievale. RAPPORTI AMBIENTALI: La chiesa è situata ai margini del centro antico, a ridosso della città moderna.