

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00047476

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa di S.Maria della Pietà

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Santa Maria "de Conce"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Eboli
PVCI - Indirizzo	Corso Umberto I, 8
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza della Repubblica

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Eboli
CTSF - Foglio/Data	1
CTSN - Particelle	M

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.057871
GPDPY - Coordinata Y	40.618063
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2021
GPBO - Note	https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito salernitano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Costruita nel secolo XII con il nome originario di S.Maria "de Conce", forse perchè in quell'epoca era nelle vicinanze di una conceria, mutato all'inizio del sec. XVI in quello attuale di "S.Maria della Pietà".

RENF - Fonte	00000296 (pp.233-234)
RENF - Fonte	00008097 (pp.39-40)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nel 1531 la chiesa fu elevata a "Collegiata", nome col quale è anche oggi nota, da papa Clemente VII, con Bolla «In supereminentis Apostolice dignitatis», datata 4 maggio 1531.
RENF - Fonte	00000296 (pp.233-234)
RENF - Fonte	00008097 (pp.39-40)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1531/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1531/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1702 la chiesa si arricchisce di un meraviglioso gruppo ligneo denominato Santa Maria della Pietà, opera del celebre scultore Giacomo Colombo, ordinata nel 1696, da Don Antonio de Clario, membro di una delle più ricche e nobili famiglie di Eboli. Il 17 agosto 1741 la Collegiata ottiene da papa Benedetto XIV le insegne per il Primicerio, il cantore e i canonici.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1702/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1741/08/17
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia**

L'8 agosto 1811 è detta "insigne Collegiata Chiesa Maggiore" con 22 membri: 12 canonici, 2 dignità e 8 ebdomadari. Il 13 luglio 1866 in applicazione alle leggi eversive il Capitolo è soppresso: tutti i beni sono incamerati dallo Stato. Nel 1880 venne elevata in parrocchia da mons. Laspro che, l'11 febbraio 1903, ricostituisce il Capitolo Collegiale con la dignità del Primicerio, con 6 canonici e 4 mansionari.

RENF - Fonte bibliografica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** prima metà**RELI - Data** 1811/08/08**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** inizio**REVI - Data** 1903/02/11**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** campanile**RENS - Notizia sintetica** completamento**RENN - Notizia**

Il campanile fu costruito nel 1858 su disegno dell'architetto Francesco Paolo D'Urso.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** metà**RELI - Data** 1858/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** metà**REVI - Data** 1858/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia**

La chiesa fu eretta in parrocchia nel 1880 e fu restaurata dopo i bombardamenti aerei del 1943.

RENF - Fonte 00000296 (pp.233-234)**RENF - Fonte** 00008097 (pp.39-40)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** prima metà

RELI - Data	1943/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1943/00/00
REVX - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1971 fu costruita la nuova entrata sulla piazza.
RENF - Fonte	00000296 (pp.233-234)
RENF - Fonte	00008097 (pp.39-40)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1971/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1971/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'ultimo restauro della chiesa è stato effettuato a seguito del sisma del 1980.
RENF - Fonte	bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1980/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1980/00/00
REVX - Validità	post

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad una navata

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Impostata su pianta rettangolare ad unica navata con cappelle. La navata è coperta con volta a botte, divisa in settori corrispondenti alla partizione delle sottostanti cappelle, con arcate a tutto sesto che scaricano in corrispondenza delle lesene e, tra queste, delle unghie alla sommità dei finestrini laterali. I fianchi della navata sono scanditi da lesene con capitelli in stile corinzio che riquadrano delle arcate a tutto sesto (tre per ogni lato) nelle quali sono collocati gli altari minori. Dall'arcata centrale del fianco sinistro si accede ad una cappella coperta con cupola e da quella del fianco destro all'atrio del nuovo ingresso. Alla navata segue il presbiterio coperto con cupola che si imposta direttamente sugli arconi senza la mediazione di un tamburo. Sopra l'ingresso è situata la cantoria con un elegante organo decorato con statue. L'altare maggiore del XVIII secolo è in marmi policromi così come la balaustra che presenta le effigie delle famiglie Ferrari e Novella. Nella zona del presbiterio è il coro ligneo intagliato. La facciata principale è divisa orizzontalmente da una fascia marcapiano con cornice aggettante. Nella parte inferiore vi è un porticato decorato con ordine di lesene e in quella superiore si trovano, tra lesene con capitelli in stile ionico, due nicchie ed una monofora centrale con balaustra; conclude la facciata un timpano triangolare. Sul fianco sinistro si trova un protiro con scala di recente costruzione. Sul retro si eleva il campanile, composto da tre piani suddivisi da cornici e decorati con lesene angolari, che si innalzano su un alto basamento. Strutture verticali in muratura di tufo, intonacata; volte a botte con unghie e cupola ribassata; copertura a tetto a due falde con ossatura lignea e manto in coppi e canali.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p. t.

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi cappelle

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali tufo

SVCM - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	unghiata
SOFP - Caratteristiche	con decorazioni in stucco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	ad arco ribassato
SOFP - Caratteristiche	con decorazioni in stucco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	avancorpo
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	principale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	gradini
SCLN - Quantità	3
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale, primo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli stilizzati
DECQ - Qualificazione del tipo	su plinti
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, primo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave a due fasce
DECQ - Qualificazione del tipo	fregio con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, primo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	ovale
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice mistilinea e sagomata
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano spezzato
DECQ - Qualificazione del	

tipo	bassorilievo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	base modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	vetrate colorate
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	vetro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, secondo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	scala
DECQ - Qualificazione del tipo	serliana
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto ribassato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECQ - Qualificazione del tipo	arcate a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statua
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	post 1945/00/00
RSTF - Data fine	post 1945/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro conservativo.
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Diocesi di Salerno
-------------------------------------	--------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
----------------------------------	-----------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
----------------------	------------------

FTAD - Data	2021/00/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	1500047476_foto1
-------------------------------------	------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
----------------------	------------------

FTAD - Data	2021/00/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	1500047476_foto2
-------------------------------------	------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
----------------------	------------------

FTAD - Data	2021/00/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	1500047476_foto3
-------------------------------------	------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
----------------------	------------------

FTAD - Data	2021/00/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	1500047476_foto4
-------------------------------------	------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2021/00/00
FTAN - Codice identificativo	1500047476_foto5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Amabile Iannaccone
FTAD - Data	2011/06/23
FTAN - Codice identificativo	S831500047476_04
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Amabile Iannaccone
FTAD - Data	2011/06/23
FTAN - Codice identificativo	S831500047476_05
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500047476_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500047476_02
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	S831500047476_03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://www.formaps.it/
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	1500047476_sc
DRAD - Data	2021/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Palladino, Domenico
FNTD - Data	1983/11/30
FNTN - Nome archivio	SABAP Province Salerno e Avellino
FNTS - Posizione	1500047476
FNTI - Codice identificativo	1500047476_scheda

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	mappa catastale
ADMN - Codice identificativo	S831500047476_04

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Caffaro A./ Coiro F.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	00008097

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Crisci G./ Campagna A.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000296

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Palladino, Domenico

FUR - Funzionario responsabile	Muollo, Giuseppe
---------------------------------------	------------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata
AGGF - Funzionario responsabile	Villani, Giovanni

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP Province Salerno e Avellino
AGGF - Funzionario responsabile	Apuzza, Paola

AN - ANNOTAZIONI

Aggiornamento 2021: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati;

OSS - Osservazioni

aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi OG-LC-GP-RE-IS-SC-DE-DO (FTA-DRA-FNT)-CM (AGG)-AN - SISTEMA URBANO O TERRITORIALE: Nucleo antico di Eboli situato nella parte alta della città formatosi dopo le distruzioni del IX e X secolo e sviluppato secondo i criteri dell'urbanistica medievale. RAPPORTI AMBIENTALI: La chiesa è situata ai margini del centro antico, a ridosso della città moderna.