SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	SMO
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00715116
ESC - Ente schedatore	S242
ECP - Ente competente	S242
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	organo
OGTT - Tipologia	Stanziale
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VI
PVCC - Comune	Malo
PVCL - Località	Molina

PVE - Diocesi	VICENZA
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	chiesa
LDCQ - Qualificazione	parrocchiale
LDCN - Denominazione attuale	S. Maria
LDCU - Indirizzo	Viale dell'Industria, 4, 36034 Malo VI
LDCO - Collocazione originaria	SI
ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE	
ACBA - Accessibilità	SI
ACBS - Specifiche	Scala a chiocciola lignea alla sinistra dell'ingresso principale
DT - CRONOLOGIA	
DTR - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	XIX secolo
DTZS - Frazione cronologica	ultimo quarto
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1879
DTSF - A	1879
DTM - Motivazione cronologia	data
DTM - Motivazione cronologia	iscrizione
DTM - Motivazione cronologia	documentazione
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTN - Autore nome scelto	G.B. Zordan
AUTB - Ente collettivo nome scelto	Fabbrica d'organo Gio. Batta Zordan e figli di Cogollo
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	dal 1848
AUTH - Sigla per citazione	GBZ
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	marchio
AUTS - Riferimento all'autore	bottega
AUTX - Numero d'opera	non specificato
CN - PROSPETTO	
CNR - MORFOLOGIA	
CNRN - Numero di canne	19
CNRU - Numero e foggia campate	1 cuspide con ali ascendenti (3+13+3)

CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	piatto
CNRE - Epoca	originali
CNRB - Posizione bocche	allineate
CNRF - Forma labbro superiore	scudo
CNRM - Materiale	stagno
CNS - ATTINENZA	
CNSN - Nota e registro canna maggiore	do2 Principale 8'
CNSR - Registro di appartenenza	Principale 8'
CNSE - Registri di concerto alla base	no
CNSC - Canne non suonanti	no
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TSTE - Epoca	originale
TSTC - Corrispondenza ai corpi	grand'organo
TSTI - Incorniciatura	modiglioni laterali in legno verniciato di nero, listello frontale in legno verniciato di nero con cornice nel quale è contenuto il marchio dell'autore inserito in una cornicetta dorata.
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	50
TSAE - Estensione	do1-fa5
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	corta
TSAS - Essenza leve	legno di albero da frutto
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	bosso
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	ebano
TSAF - Frontalini	lisci
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	meccanica sospesa
TATE - Elementi	tiranti in filo di ottone con estremità ad uncino agganciati ai catenacci con interposta una guarnizione in tessuto misto lana/cotone. La catenacciatura è in ferro fissata con strangoli in ottone alla tavola di riduzione in abete.
TATN - Numerazione	manoscritta, ad inchiostro sulla tavola di riduzione
TAN - Specifiche e note	Alcuni cromatici erano sbiaditi quindi sono stati tinti a china
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	XIX secolo

PEDT - Tipologia	a leggio
PEDC - Collegamento tastiera	sempre collegata
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	17+1
TSIE - Estensione	do1-sol#2
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	corta
TSC - TASTI ACCESSORI	
TSCN - Nome	la2
TSCA - Accessorio	Timballi
PET - TRASMISSIONI	
PETE - Elementi	Trasmissione meccanica; tiranti doppi (uno per l'unione con la tastiera, uno per il somiere) in fili di ottone ad uncino sull'imperniatura al tasto, (tramite anello in ferro), ad occhiello all'aggancio con la catenacciatura, costituita da rulli in ferro fissati con strangoli di ottone alla tavola di riduzione. Presente una doppia tavola di riduzione (quella anteriore per l'unione con la tatiera, quella posteriore per il somiere).
PETC - Collegamento alla tastiera	con riduzione
PETN - Numerazione	no
RG - REGISTRI	
COM - COMANDI	
COMT - Tipologia	manette, ad incastro verso sinistra
COMD - Disposizione	in due file verticali
COMU - Ubicazione	a sinistra della tastiera
COME - Epoca	originali
COMF - Foggia	manetta con finale a pomolo tornito e borchietta centrale in ottone
COMM - Materiali	legno verniciato di nero
TSR - TRASCRIZIONE	
TSRT - Tecnica di scrittura	stampa
TSRS - Supporto	cartellini
TSRE - Epoca	originali
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Fagotto Basso
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Tromba Soprana
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3

RGPN - Nome	Corno Inglese
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Sedicino
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Flauto in VIII
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Voce Umana
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Contro-Bassi
RGPS - Specifiche	Contro-Bassi/ Pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Ottava Contro-Bassi
RGPS - Specifiche	Ottava Contro-Bassi/ Pedale
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Terza Mano
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Principale basso
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Principale soprano
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Ottava bassa
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4

RGPN - Nome	Ottava Soprana
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	decima quinta
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Decima nona
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Vigesima sseconda
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Vigesima sesta
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Vigesima nona
DIV - Divisione bassi/ soprani	do#22 - re23
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	terza mano
ASCA - Azionamento (comando)	manetta ad incastro fissabile verso sinistra
ASCP - Posizione	sul lato sinistro della tastiera, nella tavola dei registri
ASCC - Caratteristiche	mediante apposita tavoletta di riduzione
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	tiratutti
ASCA - Azionamento (comando)	a pedale; ligneo; ad incastro verso l'interno
ASCP - Posizione	a destra della pedaliera, sul lato anteriore della cassa;
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	pedale; ligneo; ad incastro verso l'interno
ASCP - Posizione	a destra della pedaliera, sul lato interno della finestra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	timpani
ASCA - Azionamento (comando)	tasto la2 della pedaliera

MA - MANTICERIA	
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	pompe ad azionamento manuale
SISP - Posizione	all'esterno della cassa, sul lato sinistro
SISE - Epoca	originali
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	elettroventilatore
SISP - Posizione	all'esterno della cassa, sul lato sinistro
SISE - Epoca	non originale
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	A lanterna
MNTU - Ubicazione	all'esterno della cassa lignea, sul lato sinistro
MNTE - Epoca	originale
MNTN - Numero pieghe	4 interne; 5 esterne
MNTP - Pesi	8 mattoni
MNP - PRESSIONE	
MNPV - Valore	52 mm
MNPD - Data rilievo	25/04/2021
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a tiro
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	sul davanti, sopra alla tastiera
SORN - Essenza	noce ed abete
SORM - Modalità chiusura secreta	ad ante fissate con farfalle
SORR - Numero ventilabri	50
SORV - Tipologia ventilabri	sezione triangolare
SORG - Guide	in ottone entro occhiello anteriore
SORL - Modalità tenuta d'aria ('sigillo')	borsette in pelle
SORO - Numero stecche e pettini	15 stecche
CRI - CRIVELLO	
CRIE - Epoca	originale
CRIM - Materiale	abete
CRIR - Rivestimento	carta
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello
CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO	
CITC - Corista	442 Hz

CITT - Temperamento	equabile
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a valvola
SORC - Corrispondenza al corpo	pedale
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	sul fondo della cassa
SORN - Essenza	noce ed abete
SORM - Modalità chiusura secreta	ad antelle con pomelli; fissate con farfalle
SORR - Numero ventilabri	18
SORV - Tipologia ventilabri	a sezione triangolare
SORG - Guide	in ottone entro occhiello anteriore
SORL - Modalità tenuta d'aria ('sigillo')	borsette in pelle
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	supplementare
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	ad aria diretta
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	sul alto sinistro interno alla cassa
SORN - Essenza	noce e abete
SORM - Modalità chiusura secreta	ad anta unica, bugnata, con pomello centrale; fissata con farfalle
SORR - Numero ventilabri	6
SORV - Tipologia ventilabri	a sezione triangolare
SORG - Guide	in ottone entro occhiello anteriore
SORL - Modalità tenuta d'aria ('sigillo')	borsette in pelle
SORF - Specifiche e note	il somierino è relativo alle prime sei note del registro Principale 8'.
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCP - Riferimento intero bene/ parte	Intero bene
STCD - Data	ottobre 2021
STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	

ACQP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
ACQN - Nome	Parrocchia di S. Maria in Molina di Malo (VI)
ACQD - Data acquisizione	1879
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	MM01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	MM02
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	MM03
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	MM04
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	M005
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2021
CMPN - Nome	Viviana Romoli
RSR - Referente scientifico	Luca fabbri
FUR - Funzionario responsabile	Luca Fabbri