

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00060625 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa                |
| OGTQ - Qualificazione         | parrocchiale          |
| OGTN - Denominazione          | Chiesa di S. Giuseppe |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                |        |
|----------------|--------|
| PVCS - Stato   | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |

|  |  |
|--|--|
| <b>PVCP - Provincia</b>                          | AP   |
| <b>PVCC - Comune</b>                             | Acquasanta Terme   |
| <b>PVCE</b>                                      | Cagnano  |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>             |  |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica  |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>            |  |
| <b>CTSC - Comune</b>                             | Acquasanta Terme   |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                        | 59/2018  |
| <b>CTSN - Particelle</b>                         | D  |
| <b>CTSP - Proprietari</b>                        | Parrocchia di S. Giovanni Battista   |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>     |  |
| <b>GPI - Identificativo Punto</b>                | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>               |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                              |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                      | 13.413080495   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                      | 42.769507372   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto esatto   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da cartografia senza sopralluogo   |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | ICCD1020170_OI.ORTOI   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 17-3-2018  |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (3949878) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | analisi stilistica   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | Costruzione  |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | L'edificio risale al XVII sec., infatti era già presente durante la visita di Mons. Monti, nel 1674.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | Visita pastorale   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XVII  |
| <b>RELI - Data</b>                               | 1674  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVIII   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>RENr - Riferimento</b>                        | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | proprietà   |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | Di impianto probabilmente più antico, "l'oratorio di S.Giuseppe in Cagnano" ritornerà” di competenza dell'Abbazia reatina nel Seicento, e fino al 1747, anno in cui ritorna alla Diocesi ascolana.  |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | Analisi storica   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XVII  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVII  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |   |
| <b>RENr - Riferimento</b>                        | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | restauro  |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | La chiesa ha subito un intervento di restauro (piuttosto radicale soprattutto all'interno), e riaperta nell' aprile '94.  |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | SABAP_Ancona_AP298  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XX  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XX  |
| <b>SI - SPAZI</b>                                |   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |   |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                        | intero bene   |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli continui  |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +1  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                      | p. t.   |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>             | corpo unico   |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |   |
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | Il piccolo edificio in travertino di origine seicentesca è sito al centro del paese. Una semplice aula rettangolare, con copertura a capriate, si presenta agli occhi del visitatore, piuttosto sobria e spoglia all'esterno. Lo è altrettanto all'interno, dove è conservato un crocefisso ed una statua del santo. Il campanile è un'aggiunta successiva recente. |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |   |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>              | intero bene   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |   |
| <b>PNTQ - Riferimento piano</b>                  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>o quota</b>                                     | p.t.   |
| <b>PNTS - Schema</b>                               | ad aula  |
| <b>PNTF - Forma</b>                                | rettangolare                                   |
| <b>PN - PIANTA</b>                                 |  |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>                | torre campanaria                               |
| <b>PNT - PIANTA</b>                                |  |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>            | p.t.   |
| <b>PNTS - Schema</b>                               | a blocco                                       |
| <b>PNTF - Forma</b>                                | quadrata                                       |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                             |  |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Non accertabile                                |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                    |  |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |  |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | Intero bene                                    |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete   |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | muratura portante                              |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | blocchi di pietra di forma irregolare, a vista |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | pietra   |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |  |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | Torre campanaria                               |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete   |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | muratura portante                              |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | blocchi di pietra di forma irregolare, a vista |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | pietra   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>            |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                            | chiesa   |
| <b>SOF - TIPO</b>                                  |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                               | solaio   |
| <b>SOFF - Forma</b>                                | in legno                                       |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>           | capriate con sovrastante                       |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                             |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>                          | intero solaio                                  |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>                  | travatura lignea                               |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>            |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                            | sagrestia                                      |
| <b>SOF - TIPO</b>                                  |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                               | volta  |
| <b>SOFF - Forma</b>                                | a crociera                                     |
| <b>CP - COPERTURE</b>                              |  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | intero bene                 |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                             |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                     |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna                   |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a 2 falde                   |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                             |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | tratto anteriore            |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | travi e capriate lignee     |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                             |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura            |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                      |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi                       |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio                   |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                             |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | torre campanaria            |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                             |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                     |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | piana                       |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | con guglia                  |
| <b>SC - SCALE</b>                        |                             |
| <b>SCL - SCALE</b>                       |                             |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>                 | esterna                     |
| <b>SCLG - Genere</b>                     | gradini                     |
| <b>SCLO - Categoria</b>                  | d'accesso (esterno)         |
| <b>SCLN - Quantità</b>                   | 1                           |
| <b>SCLL - Collocazione</b>               | perpendicolare al prospetto |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>         | piramidale                  |
| <b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>          |                             |
| <b>SCSR - Riferimento</b>                | intera struttura            |
| <b>SCST - Tipo</b>                       | appoggiata a terra          |
| <b>SCSM - Materiali</b>                  | pietra                      |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>          |                             |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>         |                             |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                 | interno                     |
| <b>DECT - Tipo</b>                       | statua                      |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>    | raffigurazione del santo    |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>         |                             |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                 | interno                     |
| <b>DECT - Tipo</b>                       | crocifisso                  |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>DECM - Materiali</b>               | legno                  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                        |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | portale d'ingre        |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | cornice                |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | lineare                |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra                 |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                        |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale   |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | sopra portale d        |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | apertura               |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con cornice            |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | quadrata               |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra                 |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                        |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto laterale     |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | angolo destro          |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | apertura               |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | quadrata               |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                        |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | torre campanaria       |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | fascia marcapiano      |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | lineari                |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | n.1 in aggetto         |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra                 |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                        |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | torre campanaria       |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | monofora               |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con arco a tutto sesto |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>             |                        |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>   |                        |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene            |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>  | buono                  |
| <b>RS - RESTAURI</b>                  |                        |

**RST - RESTAURI**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | intero bene  |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 14/03/1989   |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Lavori di sostituzione del pavimento interno di marmette di graniglia con uno in cotto locale.(SABAP_Ancona_AP298) |

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>USAD - Uso</b>                    | chiesa      |

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>  | proprietà Ente religioso cattolico     |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b> | Parrocchia di S. Giovanni Battista     |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>             | Via S. Giovanni, Acquasanta Terme (AP) |

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b> | ope legis (L.1089/1939 art.4) |
|----------------------------------|-------------------------------|

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>    | P.R.G.                           |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b> | centro storico (obbligo di P.P.) |

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente                         |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 1989   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SABAP_Ancona                                     |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | AP298  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 3861   |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione esistente                         |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 1989   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SABAP_Ancona                                     |
| <b>FTAC - Collocazione</b>          | AP298  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | 3862   |

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>FTAX - Genere</b>            | documentazione esistente                         |
| <b>FTAP - Tipo</b>              | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| <b>FTAD - Data</b>              | 1994   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b> | SABAP_Ancona                                     |



|   |  |
|---|--|
| <b>FTAC - Collocazione</b>                      | Scheda cartacea A_60625                        |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>             | 3593   |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>             |  |
| <b>DRAX - Genere</b>                            | documentazione esistente                       |
| <b>DRAT - Tipo</b>                              | planimetria catastale                          |
| <b>DRAS - Scala</b>                             | 1:2000   |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>                 | Catasto Ascoli Piceno                          |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>             | C_235  |
| <b>DRAA - Autore</b>                            | Arch. Ramona Minnucci                          |
| <b>DRAD - Data</b>                              | 2018   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia specifica                         |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | M. Mauro                                       |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 1988   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | B_307  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                      | 164  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia di confronto                      |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | Regione Marche                                 |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 1998   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | B_309  |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                     |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>      |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                       | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                        |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                       |  |
| <b>CMPD - Data</b>                              | 1994   |
| <b>CMPN - Nome</b>                              | Pellei M.A.                                    |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>           | Teodori B.; Macripò A.                         |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |  |
| <b>RVMD - Data</b>                              | 1995   |
| <b>RVMN - Nome</b>                              | Campagnoli M.                                  |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>          |  |
| <b>AGGD - Data</b>                              | 2018   |
| <b>AGGN - Nome</b>                              | Arch. Ramona Minnucci                          |
| <b>AGGE - Ente</b>                              | SABAP_Ancona                                   |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>          | Dott.ssa Ilaria Venanzoni                      |