

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109584
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa SS. Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Cossignano
PVCL - Località	COSSIGNANO
PVCI - Indirizzo	Largo Gualtieruccio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cossignano
CTSF - Foglio/Data	9/2018
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cossignano

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.688772114
GPDPY - Coordinata Y	42.984037477
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	14-3-2018
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3929993) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Costruita nel 1544 sui resti dell'antico convento.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Regesto della chiesa di S. Maria_c.71v._Deposizione di Bere(ardinus) Iohannis alias Roscio del 7/2/1554
---------------------	---

RENF - Fonte	Regesto della chiesa di S. Maria_Deposizione di Baptista Ambrosij de Cosignano del 6/10/1554
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

RELV - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

REVV - Validità	ca
------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	proprietà
---------------------------------	-----------

RENN - Notizia	Proprietà dei Frati Minori fino al 1652 quando Innocenzo X, con bolla del 5 ottobre, sopprime i minori conventuali. In seguito l'Annunziata fu sottoposta al preposto e ai curati della chiesa di S. Maria, della quale divenne filiale fino a che la Legge Crispi la assegnò al Demanio.
-----------------------	---

RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP796
---------------------	--------------------

RENF - Fonte	Regesto della chiesa di S. Maria_c.55v.
---------------------	---

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

RELI - Data	07/05/1388
--------------------	------------

RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1652
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Il presbiterio venne aggiunto al nucleo originario nel XVI sec.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP796

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	Affresco
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Affresco della parete destra attribuito, nel 1906, a Vincenzo Pagani, da Carlo Astolfi e Adolfo De Carolis
RENF - Fonte	B_248

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è collocato sul margine esterno ad est del nucleo storico. Esso è composto da un corpo principale a navata unica di forma rettangolare e sul lato sud due ambienti originariamente destinati a sacrestia e oratorio, quest'ultimo accessibile autonomamente anche dalla strada. La chiesa presenta una struttura in muratura portante continua di mattoni a vista; copertura a tetto a due falde con capriate e sovrastante manto di coppi.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	chiesa
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architrovato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete sinistra
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	affrescata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	presbiterio
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	del XVI sec.
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete destra
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigura la Madonna in trono con bambino e S. Rocco
DECQ - Qualificazione del tipo	del 1530
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	nicchia addossa
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigura la Deposizione
DECQ - Qualificazione del tipo	attribuita a Cola d'Amatrice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	pala d'altare
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigura S. Antonio Abate, S. Antonio da Padova e S. Giobbe
DECQ - Qualificazione del tipo	dimensioni 2,25x1,70m
DECQ - Qualificazione del tipo	opera di Vincenzo Pagani (1490c.-1568)
DECM - Materiali	olio su tavola
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	lato sinistro
DECT - Tipo	resti cornice ad arco a sesto ribassato
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vela campanaria
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vela campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	con frontone e volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesena perimetrale
DECM - Materiali	mattoni a vista
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	parete destra_sotto affresco
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	dedica
LSII - Trascrizione testo	pus dicatum divo Rocco...MCCCCCXXX
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	29/11/2002
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di pronto intervento (SABAP_Ancona_AP796)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	08/06/1998
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di ristrutturazione dell'edificio e degli affreschi murali consistenti nel recupero della pavimentazione, degli infissi e dell'organo; consolidamento e fissaggio dell'intonaco degli affreschi murari. (SABAP_Ancona_AP796)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	24/11/1995

RSTT - Tipo di intervento	Lavori di recupero funzionale della chiesa per la nuova destinazione a sede museale consistenti nel recupero della pavimentazione; realizzazione di tre bagni e ripresa di alcuni tratti di intonaco. (SABAP_Ancona_AP796)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	16/11/1976
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro e consolidamento della chiesa consistenti nella demolizione della copertura in parte crollata e successiva ricostruzione; demolizione della muratura di sommità e la successiva ricostruzione.(SABAP_Ancona_AP796)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	sede museale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	Chiesa
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cossignano
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art 4 L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	13/02/1998 n° 2299
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109584
FTAN - Codice identificativo	3244
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona

FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109584
FTAN - Codice identificativo	3245
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109584
FTAN - Codice identificativo	3246
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_174
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	13/02/1998
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	AP796
FNTI - Codice identificativo	D_39
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	N. Pansoni
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	B_248
BIBN - V., pp., nn.	4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_301
BIBN - V., pp., nn.	117
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Mercuri
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	B_313
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Cellini G.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1999
RVMN - Nome	Servizi Integrati Sas
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>la chiesa dell'Annunziata è ubicata nel centro storico della città, in via Verdi; in origine era contenuta all'interno delle mura del Castello di Cossignano; non abbiamo molte notizie riguardo alla data di fondazione della chiesa quelle che abbiamo si riferiscono al 7 maggio 1388 quando i frati minori conventuali, per sfuggire ai soldati fermani, lasciarono il loro convento e si rifugiarono al Castello officiando nella chiesa della SS. Annunziata; sappiamo che nel corso del XVI secolo la chiesa ha subito lavori di ricostruzione; il 18 aprile 1652 i beni della chiesa, a seguito della Bolla di Innocenzo X (5/10/1652), vennero assegnati alla chiesa parrocchiale di Santa Maria; l'edificio è a navata unica in muratura di mattoni a vista, presenta una facciata semplice con portale architravato in pietra e due finestre rettangolari al livello superiore; concludono la facciata il tetto a due falde a capriate lignee e sovrastanti coppi; all'interno si conservano alcuni affreschi, il più antico, contenuto in una nicchia sulla parete sinistra, è databile al XV secolo</p>