

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109783
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Torre comunale
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	32/2018
CTSN - Particelle	617 (originariamente era identificata dalla part. N. C_soppressa)
CTSP - Proprietari	Comune di Arquata del Tronto
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.296713463
GPDPY - Coordinata Y	42.772521502
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	15-3-2018
GPBO - Note	(3935524) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	quattrocento locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Costruzione avvenuta nel XV sec.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVV - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIV - Suddivisione verticale	Volume unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La torre, incastonata tra due edifici prospicienti la piazza, presenta una base quadrata attraversata al piano terra da una galleria di accesso alla piazza; strutture verticali in muratura portante per lo più in pietra arenaria; solai interni in legno e soletta in c.a.; copertura piana in c.a.
PN - PIANA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	mista in mattoni e in blocchi di pietra di forma i
SVCM - Materiali	pietra arenaria/ laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFQ - Qualificazione della forma	travi lignee e pianelle

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	passaggio
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con campana

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	arrotondata, in aggetto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rivestimento
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli corinzi sorretti da peducci
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	con bassorilievi
DECQ - Qualificazione del tipo	nicchia con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	coronamento con n.5 acquele in rame
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orologio
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	strombato

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	LA TERRA DI ARQVATA ADDITTA ALLE GENERAZIONI VENTVRE IL NOME E L'ESEMPIO DEI FIGLI DEI CADVTI PER LA GRANDEZZA D'ITALIA MCMXV-MCMXVIII (elenco dei caduti)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	16/05/1989
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di consolidamento e restauro consistenti nel ripristino dei solai in legno, integrazioni delle parti mancanti del cornicione esterno, revisione delle murature e ripristino delle catene di rinforzo. (SABAP_Ancona_AP1132)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	18/05/1985
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e risanamento conservativo sulle facciate consistenti nella rimozione della parte di cornice maggiormente deteriorata, ripresa delle murature con malta di calce e sabbia ed eventuali integrazioni del manto di copertura con materiale di recupero. (SABAP_Ancona_AP1132)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	torre dell'orologio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Arquata del Tronto

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DL 490/1999 art. 2/5
----------------------------------	----------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	https://www.google.it/maps
FTAN - Codice identificativo	1869

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109783
FTAN - Codice identificativo	1872

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109783
FTAN - Codice identificativo	1873
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109783
FTAN - Codice identificativo	1874
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_139
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Marche, Centro per i beni culturali
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B_305
BIBN - V., pp., nn.	39-56, 149
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Lalli
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	B_330
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_304
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_307

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	N. Galiè, G. Vecchioni
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	B_327

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	G. Nepi
BIBD - Anno di edizione	2002
BIBH - Sigla per citazione	B_328

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Cenedese A.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Cenedese A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	La torre civica, presumibilmente di origine quattrocentesca, costruita per lo più in muratura di arenaria, è incastonata tra due edifici prospicienti la piazza Umberto I di Arquata del Tronto ed è posta a parziale copertura di una scala di accesso alla piazza. La parte sommitale è sicuramente posteriore al resto della costruzione. Nel 1928, alla base del fronte sulla piazza fu realizzato dall'architetto Pilotti un monumento ai caduti della prima guerra mondiale, in travertino e marmo, di ispirazione liberty, con stemmi e aquile sulla sommità. Alla fine degli anni '80 la torre fu restaurata: i solai interni, rifatti e consolidati con una soletta in c.a.; la copertura in acciaio e voltine di laterizio sostituita con una in c.a. e il cornicione rifatto.
---------------------------	--