

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060014
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Lucia

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Lucia e Rocco

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Rotella
PVCL - Località	CAPRADOSSO

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Rotella
CTSF - Foglio/Data	23/2018
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Egidio Abate

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.568893005
GPDPY - Coordinata Y	42.935659911

GPM - Metodo di	
-----------------	--

<b>georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	15-3-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3931462) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa è strettamente legata al castello di Capradosso che distrutto, fu fatto ricostruire da Papa su progetto dell'Arch. L. Giosafatti, nel 1735.
<b>RENF - Fonte</b>	Buon Governo di Roma_Castella Marche_distretto del Piceno_Comune di Capradosso
<b>RENF - Fonte</b>	AS_Ascoli Piceno
<b>RENF - Fonte</b>	Archivio Curia Vescovile_Visite Pastorali
<b>RENF - Fonte</b>	Archivio Parrocchiale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1735
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento simico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio ha seguito del sisma del 1997, ha riportato gravi danni alle strutture verticali con lesioni in corrispondenza delle aperture e delle nicchie, tra il copro di fabbrica della chiesa e la torre campanaria, dovute ad un diverso movimento delle strutture.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AP1110
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	Volume unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Chiesa a mononavata e abside, a pianta rettangolare con sagrestia sul lato ovest da cui si accede al campanile tramite una botola. La chiesa confina nella parte posteriore con un altro edificio il cui corpo di fabbrica va a sovrastare il locale della sacrestia.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a unica navata con abside
PNTF - Forma	rettangolare 21,10x11,70m
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a sacco
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torre campanaria

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in mattoni lasciati a vista
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	controsoffitto
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a cassettoni
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	eseguita dalla ditta Sili
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	in mogano
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a 2 falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto anteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>PVMG - Genere</b>	marmo
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti lineari
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_interno
<b>DECT - Tipo</b>	reliquiario
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	in rame del sec.XV
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con piede lobato esagonale con incisioni a fogliame, nodo adorno di monogrammi sacri e figurati
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	edicola a forma di tempietto a colonnine, archeggiature, guglie,

<b>tipo</b>	pinnacoli in gotico fiorentino
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	all'interno dell'edicola croce racchiudente la reliquia del santo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	opera di A. Di Battista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_interno
<b>DECT - Tipo</b>	altare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con ciborio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	eseguito da Giuseppe Agostini su disegno dell'arch. U. Pierpaoli
<b>DECM - Materiali</b>	marmo/travertino
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_interno
<b>DECT - Tipo</b>	tela
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con santi del XVII sec.
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	basamento
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	doppio ordine di paraste
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	doriche
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con trabeazione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cupole d'angolo
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	portale d'ingre
<b>DECT - Tipo</b>	con cornice
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	sopra portale d
<b>DECT - Tipo</b>	apertura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolare

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice in aggetto
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	timpano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	curvilineo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	torre campanaria
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cupola
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su tamburo ottagonale
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	torre campanaria
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	monofora
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	torre campanaria
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a vista
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	reliquiario
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	ALEXANDER FECIT BERNARDINO DEL FRANCISCO DE SANCTO GABRIELE MCCCCLXII
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>RS - RESTAURI</b>	

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

**RSTI - Data inizio**

30/05/2007

**RSTT - Tipo di intervento**

Lavori di ristrutturazione della chiesa consistenti nella riconnessione delle murature verticali; apposizione di n.6 catene longitudinali; restauro del paramento murario; rifacimento delle strutture lignee della copertura. (SABAP\_Ancona\_AP1110)

**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

Torre campanaria

**RSTI - Data inizio**

08/11/1983

**RSTT - Tipo di intervento**

Lavori di restauro della torre consistenti in un risanamento del tamburo.(SABAP\_Ancona\_AP1110)

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

**USAD - Uso**

chiesa

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**CDGS - Indicazione specifica**

Parrocchia di S. Egidio Abate

**CDGI - Indirizzo**

Ripaberarda, Castignano (AP)

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento**

L. 1089/1939, art. 4 comma 3

**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore**

P.d.F.

**STUN - Sintesi normativa zona**

nessuna

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fermo-immagine

**FTAD - Data**

2015

**FTAE - Ente proprietario**<https://www.google.it/maps>**FTAN - Codice identificativo**

3529

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

riproduzione di fotografia da fonte archivistica

**FTAD - Data**

1994

**FTAE - Ente proprietario**

SABAP\_Ancona

**FTAC - Collocazione**

Scheda cartacea A\_60014

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3539
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1984
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	AP1110
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3840
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dello stato precario della torre campanaria nel 1984
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto Ascoli Piceno
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_224
<b>DRAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>DRAD - Data</b>	2018
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>CMPN - Nome</b>	Sternini S.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Teodori B.; Macripò A.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	1995
<b>RVMN - Nome</b>	Campagnoli M.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>AGGE - Ente</b>	SABAP_Ancona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dott.ssa Ilaria Venanzoni