

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060014
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Lucia

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Lucia e Rocco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP

PVCC - Comune	Rotella
PVCL - Località	CAPRADOSSO
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Rotella
CTSF - Foglio/Data	23/2018
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Egidio Abate
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.568893005
GPDPY - Coordinata Y	42.935659911
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	15-3-2018
GPBO - Note	(3931462) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa è strettamente legata al castello di Capradosso che distrutto, fu fatto ricostruire da Papa su progetto dell'Arch. L. Giosafatti, nel 1735.
RENF - Fonte	Buon Governo di Roma_Castella Marche_distretto del Piceno_Comune di Capradosso

RENF - Fonte	AS_Ascoli Piceno
RENF - Fonte	Archivio Curia Vescovile_Visite Pastorali
RENF - Fonte	Archivio Parrocchiale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1735
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento simico - danni
RENN - Notizia	L'edificio ha seguito del sisma del 1997, ha riportato gravi danni alle strutture verticali con lesioni in corrispondenza delle aperture e delle nicchie, tra il copro di fabbrica della chiesa e la torre campanaria, dovute ad un diverso movimento delle strutture.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1110
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	Volume unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Chiesa a mononavata e abside, a pianta rettangolare con sagrestia sul lato ovest da cui si accede al campanile tramite una botola. La chiesa confina nella parte posteriore con un altro edificio il cui corpo di fabbrica va a sovrastare il locale della sacrestia.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a unica navata con abside
PNTF - Forma	rettangolare 21,10x11,70m
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a sacco
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFQ - Qualificazione della forma	a cassettoni
SOFQ - Qualificazione della forma	eseguita dalla ditta Sili
SOFP - Caratteristiche	in mogano
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	chiesa
--------------------------	--------

PVMG - Genere	marmo
----------------------	-------

PVMS - Schema del disegno	a giunti lineari
----------------------------------	------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
--------------------------	----------------

DECT - Tipo	reliquiario
--------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	in rame del sec.XV
---------------------------------------	--------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con piede lobato esagonale con incisioni a fogliame, nodo adorno di monogrammi sacri e figurati
---------------------------------------	---

DECQ - Qualificazione del tipo	edicola a forma di tempietto a colonnine, archeggiature, guglie, pinnacoli in gotico fiorentino
---------------------------------------	---

DECQ - Qualificazione del tipo	all'interno dell'edicola croce racchiudente la reliquia del santo
---------------------------------------	---

DECQ - Qualificazione del tipo	opera di A. Di Battista
---------------------------------------	-------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
--------------------------	----------------

DECT - Tipo	altare
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	con ciborio
---------------------------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	eseguito da Giuseppe Agostini su disegno dell'arch. U. Pierpaoli
---------------------------------------	--

DECM - Materiali	marmo/travertino
-------------------------	------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
--------------------------	----------------

DECT - Tipo	tela
--------------------	------

DECQ - Qualificazione del tipo	con santi del XVII sec.
---------------------------------------	-------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
--------------------------	-----------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	basamento
--------------------	-----------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
--------------------------	-----------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	doppio ordine di paraste
--------------------	--------------------------

DECQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

tipo	doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	cupole d'angolo
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	con cornice
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	curvilineo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cupola
DECQ - Qualificazione del tipo	su tamburo ottagonale
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	mattoni a vista

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	reliquiario
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	ALEXANDER FECIT BERNARDINO DEL FRANCISCO DE SANCTO GABRIELE MCCCCLXII

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	30/05/2007
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di ristrutturazione della chiesa consistenti nella riconnessione delle murature verticali; apposizione di n.6 catene longitudinali; restauro del paramento murario; rifacimento delle strutture lignee della copertura. (SABAP_Ancona_AP1110)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	Torre campanaria
RSTI - Data inizio	08/11/1983
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro della torre consistenti in un risanamento del tamburo.(SABAP_Ancona_AP1110)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Egidio Abate
CDGI - Indirizzo	Ripaberarda, Castignano (AP)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4 comma 3
----------------------------------	------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F.
STUN - Sintesi normativa zona	nessuna
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fermo-immagine
FTAD - Data	2015
FTAE - Ente proprietario	https://www.google.it/maps
FTAN - Codice identificativo	3529
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60014
FTAN - Codice identificativo	3539
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1984
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP1110
FTAN - Codice identificativo	3840
FTAT - Note	Veduta dello stato precario della torre campanaria nel 1984
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_224
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Sternini S.
FUR - Funzionario	

responsabile	Teodori B.; Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1995
RVMN - Nome	Campagnoli M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni