

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00219745
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	civico
OGTN - Denominazione	palazzo Casamassima, via Banchi Nuovi 8

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCI - Indirizzo	via Banchi Nuovi 8
PVL - Altra località	Porto (catasto)

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Centro Antico
CSTA	centro inglobato

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	04
ZURD - Denominazione	quartiere

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	169
SETP - Numero nel settore	004

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	138 (N.C.T.), 1 (N.C.E.U.)

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) rifacimento

AUTM - Fonte dell'attribuzione bibliografia

AUTN - Nome scelto Ferdinando Sanfelice

AUTA - Dati anagrafici 1675-1748

AUTH - Sigla per citazione n.d.c.

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) decorazione salone piano nobile

AUTM - Fonte dell'attribuzione bibliografia

AUTN - Nome scelto Giacomo del Po

AUTA - Dati anagrafici 1654-1726

AUTH - Sigla per citazione n.d.c.

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) restauro

AUTM - Fonte dell'attribuzione bibliografia

AUTN - Nome scelto Francesco Cassano

AUTA - Dati anagrafici ignoti

AUTH - Sigla per citazione n.d.c.

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) restauro

AUTM - Fonte dell'attribuzione bibliografia

AUTN - Nome scelto Maurizio Conte

AUTA - Dati anagrafici ignoti

AUTH - Sigla per citazione n.d.c.

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione maestranze partenopee

ATBM - Fonte dell'attribuzione bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica preesistenze

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data	1569/10/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1616
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1616
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1616
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1629
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1629
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

REVX - Validità	ca
------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ampliamento
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

RELX - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
----------------------------------	---------------

REVI - Data	1775
--------------------	------

REVX - Validità	ca
------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

RELX - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

REVI - Data	1709
--------------------	------

REVX - Validità	ca
------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

RELX - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

REVI - Data	1709
--------------------	------

RE VX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RE NS - Notizia sintetica	variazione d'uso
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RE LS - Secolo	XIX
RE LF - Frazione di secolo	inizio
RE LX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
RE VS - Secolo	XX
RE VF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE VI - Data	1990
RE VX - Validità	ca
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PRE U - Ubicazione	volta ambiente al primo piano su via Bianchi Nuovi
PRE I - Individuazione	unghie ogivali sui lati lunghi della volta (struttura conventuale)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SI IR - Riferimento	intero bene
SI IO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SI IN - Numero di piani	+5
SI IP - Tipo di piani	p.t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4
SI IV - Suddivisione verticale	corpo doppio
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IS T - Configurazione strutturale primaria	Edificio a forma di L con pilastri in piperno e muri perimetrali in pietra di tufo; volta a botte nell'androne; volte a vela al piano terra; volte a padiglione incannucciate al piano nobile; copertura a tetto a due falde in avancorpo; copertura piana sul resto del manufatto; travatura sui muri.
PN - PIANTA	
PN R - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNT Q - Riferimento piano o quota	p. 1
PNT S - Schema	corpo doppio
PNT F - Forma	a L
PNT E - Dati icnografici significativi	androne
PNT E - Dati icnografici significativi	cortile porticato
FN - FONDAZIONI	
FN A - Tipo di terreno a livello	

di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione (continua)
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	nucleo centrale
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	a rocchi
SVCM - Materiali	pietra di piperno
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo scala
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	a rocchi
SVCM - Materiali	pietra di piperno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	vele
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala destra (p. 1)
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	incannucciata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala sinistra (p. 1)
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo scala
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	voltine
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	avancorpo
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo e a piano
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	non accertabile
CPMQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
CPMM - Materiali	non accertabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	su volte a crociera e pilastri
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	pietra di piperno
SCSM - Materiali	tufo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	nucleo centrale
PVMG - Genere	in basalto
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta salone piano nobile
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	L'affresco di Giacomo del Po realizzato su incannucciata, risalente ai primi anni del '700, raffigurante un'allegoria del trionfo delle virtù
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	La porta lignea intarsiata e traforata, realizzata su disegno di Ferdinando Sanfelice, collocata al piano terra del loggino della scala è oggi scomparsa
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetti
RSTI - Data inizio	1984
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Nel progetto di restauro, predisposto unitamente al consolidamento statico su commessa del condominio del palazzo, affidata nel 1984 nell'ambito della legge 219/81, si è puntato decisamente alla demolizione di tutte le superfetazioni presenti sulle facciate esterne ed interne per far tornare alla luce tutti i balconi e le finestre nel tempo manomessi ed occultati, valorizzando gli originari ritmi compositivi dell'edificio
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1984
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Nella parte ottocentesca - posta al di sopra della chiesa dei SS. Cosma e Damiano - fortemente manomessa negli ultimi decenni, sono stati composti ritmi in talune parti inesistenti, ricorrendo anche a cornici di finestre disegnate in trompe-l'oeil. Si è ricostruita la continuità del

tetto a falde che risulta oggi tagliato nell'angolo tra via Banchi Nuovi e Largo Teodoro Monticelli per ricavarne un improprio terrazzo.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

decorazioni

RSTI - Data inizio

1984

RSTF - Data fine

non accertata

RSTT - Tipo di intervento

Sono state completate le cornici laddove risultano parzialmente danneggiate, o rifatte nei casi in cui siano state completamente distrutte. Le colonnine della sinuosa balaustra del corpo basso posto sul fondo del secondo cortile, annegate nel tempo in un anonimo parapetto intonacato, sono state riportate alla luce prevedendone l'integrazione nei casi in cui risultassero mancanti.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

decorazioni

RSTI - Data inizio

1984

RSTF - Data fine

non accertata

RSTT - Tipo di intervento

E' stato specificatamente studiato, in collaborazione con la Soprintendenza ai B.A.S., il restauro dell'affresco di Giacomo del Po ed il consolidamento della incannucciata soprastante, entrambi danneggiati dal visibile cedimento del soprastante solaio in legno, prevedendo una struttura secondaria indipendente dal nuovo solaio da realizzare, a cui agganciare la stessa incannucciata.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

decorazioni

RSTI - Data inizio

1984

RSTF - Data fine

non accertata

RSTT - Tipo di intervento

Si è cercato inoltre di restituire al loggiato l'effetto straordinario che produceva e che gli veniva dall'incorniciare il cielo attraverso gli sfondati, mediante l'eleganza degli archi e delle volte a crociera; non potendo ipotizzare la liberazione totale dei tompagni, che avrebbe significato imporre la perdita di un titolo di proprietà legittimamente posseduto degli attuali condomini, sono state progettate vetrate a tutta altezza, con infissi parzialmente apribili.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

p.t.

USAD - Uso

negozio

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte

piani superiori

USAD - Uso

abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

intero bene

USOC - Riferimento

cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1500219745_1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1995
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	C. Celano // G. B. Chiarini
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	n.d.c.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	R. Pane
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	n.d.c.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Labrot
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	n.d.c.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	R. Pane
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	n.d.c.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	V. Rizzo
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	n.d.c.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	U. Carughi
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	n.d.c.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	C. Catalano
FUR - Funzionario responsabile	F. Sardella
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2021
RVMN - Nome	D. Treccozi
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2021
AGGN - Nome	D. Treccozi
AGGF - Funzionario responsabile	Stefano Iavarone