
SCHEDA



CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	P	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	05	
NCTN - Numero catalogo generale	00144061	
ESC - Ente schedatore	S75	
ECP - Ente competente	S75	
DV DELAZIONI	la companya di managantan	

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello bene individuo

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione

OGTN - Denominazione

tipologica

Casa del XVI sec.

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione	Veneto	
PVCP - Provincia	TV	
PVCC - Comune	Treviso	
PVCL - Località	Treviso	
PVCI - Indirizzo	Via Buranelli, 3,5,7	
CST - CENTRO STORICO		
CSTN - Numero d'ordine	01	
CSTD - Denominazione	Treviso	
CSTA	capoluogo municipale	
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE	
CTSC - Comune	Treviso	
CTSF - Foglio/Data	28/ 2021	
CTSN - Particelle	220	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO	
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	12.246088	
GPDPY - Coordinata Y	45.667532	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	google maps	
GPBT - Data	2021	
GPBO - Note	https://www.google.com/maps/	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	Casa del XVI sec.	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	Costruzione	
	Casa del XVI sec. rifatta modernamente con sottoportcio e cantinelle	

RENN - Notizia decorate Provvedimento di tutela **RENF** - Fonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene **RENS - Notizia sintetica**

Costruzione

L'edificio, di modeste dimensioni, è composto da due blocchi distinti di cui uno più basso con portico a tre archi a tutto sesto ed uno più alto con fronte molto stretto poggiante su di un solo arco ribassato; insieme costituiscono l'ultimo, verso nord-ovest, di nove edifici porticati, uno accanto all'altro senza interruzioni, che fiancheggiano un ramo del Cagnan chiamato Canale dei Buranelli. Il nome prende origine dai pescatori dell'isola di Burano, nella laguna di Venezia, che qui si stabilirono in tempi remoti. La casa è individuata nel catasto attuale dal mappale 220 del foglio 3 sezione E, confinante a sud-est con il mappale 222, a nord-est e a nord con il 221, a sud ovest con il Canale dei Buranelli. Di origine cinquecentesca, e nato quasi sicuramente come edificio singolo, il corpo più basso si unì al confinante, ed in seguito venne inglobato nel retrostante palazzo che si affaccia su piazza Rinaldi e che nel Catasto Napoleonico del 1811 appare appunto come un unico fabbricato individuato da un solo numero di mappa, il 130, figurante come abitazione in affitto di proprietà di Ettore Rinaldi. Ma nella successiva mappa catastale austriaca del 1841 il nostro è già scorporato con planimetria identica all'attuale ed individuato con il mappale 2507 del foglio 2 della Città di Treviso. Non sono stati trovati documenti in grado di dare informazioni sulle caratteristiche originali dell'edificio che ha subito alcune trasformazioni sia in passato in seguito alle diverse aggregazioni, tanto che tuttora il vano scala è inserito in parte del palazzo Rinaldi, sia recentemente con gli ultimi restauri che hanno interessato tutte le strutture portanti dalle fondazioni alla copertura ed hanno modificato in parte la distribuzione interna. Allo stato attuale l'edificio è a tre piani, con il primo ed il secondo su livelli sfalsati, più un sottotetto reso abitabile. I due corpi edilizi di cui si compone la casa, più parte di un terzo costituito dal palazzo attiguo, sono stati messi in evidenza nella loro diversità dall' uso di colori differenti nell'intonaco. Il piano terra è caratterizzato dal largo portico sull'acqua, i cui archi sono parzialmente chiusi nella parte bassa da un muro in mattoni eretto in un secondo tempo lungo tutto il porticato sul canale per motivi di sicurezza, sotto il portico, dal soffitto con travi a vista, si aprono la porta di ingresso alle abitazioni ed una di accesso alla trattoria, che occupa la maggior parte dei locali, e dei grandi fori finestra che fungono da vetrina. Fuori del portico a sinistra c'è una terza porta, che, come le finestre dei due piani superiori con questa allineate, all'apparenza appartiene al palazzo confinante, mentre in realtà fa parte dell'edificio in questione e conduce direttamente al vano scala. Al primo piano ci sono tre finestre rettangolari ed una porta finestra con poggiolo, tutte incorniciate da pietra d'Istria; tra le due di sinistra sporge la sagoma di un camino con la canna fumaria, a destra invece c'è una quinta finestra sfalsata verso l'alto facente parte del secondo blocchetto. Al piano superiore le

RENN - Notizia

finestre sono quadrate, sempre incorniciate, allineate con le sottostanti, ma vi è un foro in meno. E' da sottolineare che il blocchetto di destra sporge di circa un metro rispetto all'adiacente. La casa si affaccia anche verso il ponte dei Buranelli con l'ingresso al lungo portico costituito da un arco ribassato, sopra di questo si apre una finestra per piano identica a quelle appena descritte. I due prospetti terminano con una cornice in pietra d'Istria su mensoline di cui una verso lo spigolo nord-ovest ha la forma della testa di un leone. L'uso della pietra d' Istria in un edificio di modeste dimensioni ed origini come questo è un fatto singolare a Treviso, dove l'impiego della pietra nell'edilizia è molto scarso. Sul retro la casa si affaccia su di un cortile con un prospetto lineare dalle finestre tutte rettangolari con il solo davanzale in pietra; la cornice di gronda è retta da mensoline in cotto. L'interno, come detto in precedenza, è stato completamente rifatto mantenendo i solai lignei, le cui travi sono state per la maggior parte sostituite, e rispettando le murature portanti, che dividono l'edificio in tre corpi, solo in parte. Infatti è stato creato su tutti e due i piani destinati all' abitazione un grande salone che si affaccia sul canale, eliminando un muro che è stato sostituito da un sistema di strutture verticali e orizzontali in ferro. Anche le strutture portanti del tetto sono state in parte modificate eliminando alcune capriate per sfruttare il sottotetto come abitazione. Durante i lavori di restauro non sono state ritrovate decorazioni alle pareti. Nello spigolo nord-est, facente parte del volume del palazzo, vi è un ulteriore piccolo vano, di un piano più alto del resto dell'edificio, a cui si accede dal sottotetto.

RENF - Fonte

Relazione storico artistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

SI - SPAZI

SII -	SUD	DIVIS	SIONE	INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli sfalsati

SIIN - Numero di piani +4

SIIP - Tipo di piani p. t.

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIP - Tipo di piani p. 1

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIP - Tipo di piani p. 2

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIP - Tipo di piani p. sottotetto

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

o quota

PNTF - Forma poligonale irr. a 10 lati

p. 1

SV - STRUTTURE VERTICALI			
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	57 A		
SVCU - Ubicazione	intero bene		
SVCT - Tipo di struttura	parete		
SVCC - Genere	in muratura		
SVCM - Materiali	laterizio		
SVC - TECNICA COSTRUTTIV			
SVCU - Ubicazione	facciata principale		
SVCT - Tipo di struttura	pilastri		
SVCC - Genere	in muratura		
SVCM - Materiali	laterizio		
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT			
SOU - Ubicazione	intero bene		
SOF - TIPO			
SOFG - Genere	solaio		
SOE - STRUTTURA			
SOER - Riferimento	intero solaio		
SOEC - Tecnica costruttiva	travi lignee		
SOES - Specificazioni	con orditura semplice		
tecniche	•		
CPU Ultiporione	intona homo		
CPU - Ubicazione	intero bene		
CPF - CONFIGURAZIONE EST			
CPFG - Genere	a tetto a falde		
CPFF - Forma CPM - MANTO DI COPERTUR			
CPMT Time	intera copertura		
CPMO Ovelificacione del	tegole		
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo		
CPMM - Materiali	laterizio		
SC - SCALE			
SCL - SCALE			
SCLU - Ubicazione	interna		
SCLG - Genere	scala		
SCLO - Categoria	principale		
SCLN - Quantità	1		
SCLL - Collocazione	angolare		
	a tre rampe per piano		
SCLF - Forma planimetrica			
SCLF - Forma planimetrica SCS - SCHEMA STRUTTURAI	E		
	E intera struttura		
SCS - SCHEMA STRUTTURAI			

SCL - SCALE					
SCLU - Ubicazione	interna				
SCLG - Genere	scala				
SCLO - Categoria	di servizio				
SCLN - Quantità	1				
SCS - SCHEMA STRUTTURALE					
SCSR - Riferimento	gradini				
SCSM - Materiali	legno				
DE - ELEMENTI DECORATIVI	DE - ELEMENTI DECORATIVI				
	DEC - ELEMENTI DECORATIVI				
DECU - Ubicazione	prospetto principale				
DECL - Collocazione	esterna				
DECT - Tipo	grondaia				
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati				
DECM - Materiali	pietra d'Istria				
CO - CONSERVAZIONE					
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE				
STCR - Riferimento alla parte	intero bene				
STCC - Stato di conservazione	buono				
RS - RESTAURI					
RST - RESTAURI					
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene				
RSTI - Data inizio	1984/00/00				
RSTF - Data fine	1986/00/00				
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento delle fondazioni, rifacimento di solai e pavimenti, modifiche alla distribuzione interna, rifacimento della scala, consolidamento del tetto				
	consolidamento del tetto				
US - UTILIZZAZIONI	consolidamento del tetto				
US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE	consolidamento del tetto				
	p.t.				
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla					
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte	p.t.				
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso	p.t.				
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla	p.t. trattoria				
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte	p.t. trattoria piani superiori				
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso	p.t. trattoria piani superiori				
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla	p.t. trattoria piani superiori abitazione				
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla parte	p.t. trattoria piani superiori abitazione intero bene abitazione				

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione

generica

proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

NVCE - Estremi provvedimento

1926/02/15

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Pellizzer, Elena

FTAD - Data 2021/11/20

FTAC - Collocazione SABAP VE MET

FTAN - Codice identificativo 00144061_foto

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAA - Autore Cusenza, P.

FTAD - Data 1993

FTAC - Collocazione SABAP VE MET

FTAN - Codice identificativo 47476

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo estratto di mappa catastale

DRAN - Codice

identificativo

00144061_sc01

DRAD - Data 0000

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere documentazione allegata

DRAT - Tipo estratto di mappa catastale

DRAN - Codice

identificativo

00144061_sc02

DRAD - Data 2021

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo riproduzione del provvedimento di tutela

FNTD - Data 1926/02/15

FNTN - Nome archivio SABAP VE MET

FNTS - Posizione Archivio vincoli

FNTI - Codice identificativo 00144061_provv

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo relazione storico artistica

FNTD - Data 0000/00/00

FNTN - Nome archivio	SABAP VE MET		
FNTS - Posizione	Archivio catalogo		
FNTI - Codice identificativo	00144061_rel		
AD - ACCESSO AI DATI			
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI			
ADSP - Profilo di accesso	1		
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili		
CM - COMPILAZIONE			
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	1997		
CMPN - Nome	Barbone, R.		
CMPN - Nome	Cusenza, P.		
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo		
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE			
AGGD - Data	2021		
AGGN - Nome	Pellizzer, Elena		
AGGF - Funzionario responsabile	Majoli, Luca		
AN - ANNOTAZIONI			
OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale		
0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			