

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00205207
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	M469

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	serra
OGTN - Denominazione	Serra a botte

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Caserta
PVCI - Indirizzo	Piazza Carlo di Borbone
PVCV - Altre vie di comunicazione	Giardino Inglese/Ultimo terrazzamento delle attività botaniche, tangente alla strada dei Mulini Reali/Perpendicolarmente e sulla recinzione dei Mulini Reali, ad Occidente tra la platea dell'Orto Botanico e l'area delle Serre Nuove, sorge la Serra a botte della Flora.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Caserta
CTSF - Foglio/Data	6/1985

CTSN - Particelle	75
--------------------------	----

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.32981
GPDPY - Coordinata Y	41.09536
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuibile
AUTM - Fonte dell'attribuzione	contesto
AUTN - Nome scelto	Vanvitelli Carlo
AUTA - Dati anagrafici	1739-1821
AUTH - Sigla per citazione	n.p.

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Ambito campano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione

RENN - Notizia

Lo schema planivolumetrico è bipartito: la serra vera e propria con ingresso ad est ed orientata a mezzogiorno, e la testata di servizio, addossata al muro di recinzione occidentale. La struttura portante è in tufo rivestito di intonaco liscio: muro continuo e 11 arcate correnti su pilastratura relativa; il semiportico è coperto da un'unica volta a botte, il tetto, a una falda, è in travi di legno e manto di tegole. La vetratura, una semibotte continua a sezione parabolica, fuoriesce a balcone dal semiportico, raddoppiandone la superficie. La testata di servizio sulla via dei Mulini comprende un terreno contenente la caldaia seminterrata ed una scala d'accesso a due rampe, che porta ad un alloggio temporaneo per il personale. Sulla facciata meridionale, al termine della vetrata a balcone, una chiocciola in ghisa porta ad una passerella pensile di lavoro, a quota del sottotetto, a filo di estradosso delle due botti. La Serra a botte (ex stufa grande) nacque direttamente come serra calda, coeva o di poco posteriore alla Serra Piccola, tra il 1790 e il 1794, su disegno dello stesso Carlo Vanvitelli. La tipologia strutturale in muratura (derivante da barchesse e portici contadini), è presente con variazioni più o meno auliche, anche negli Orti Botanici di Montpellier, Torino, Genova, Sassari, eccetera. Da confronti

planimetrici e dalle ricerche di archivio risulta che la fabbrica originaria aveva finestroni in legno tra le arcate, e la caldaia era alloggiata in un casotto dietro la parete settentrionale. I Borboni lasciarono il manufatto in cattive condizioni. In tarda epoca post-unitaria, sul finire del secolo, venne ristrutturata in "Serra a botte", addizionata della testata occidentale, della chiocciola con passerella pensile, della vetrata parabolica a balcone; in questa occasione la lunga volta del semi Portico viene ancorata con 6 tiranti in ferro. In tempi successivi, la pendenza del tetto a una falda è stata modificata per aumentare il volume del sottotetto, come sembra mostrare il rialzo murario sul semifrontone gradonato della facciata di ingresso.

RENF - Fonte n.d.c. Recupero pregresso

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELI - Data 1790-1794

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX sec.

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Pianta: isolata, rettangolare, bipartita Numero dei piani: (in piano) livelli continui, 2 Coperture: tetto a una falda, travi in legno, manto di tegole Volte o solai: volta a botte, intonacata Scale: interna, a due rampe / esterna, a chiocciola in ferro e ghisa Pavimenti: misti, lastre lapidee e cotto

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma Reattangolare, bipartita

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma a falde

CPFQ - Qualificazione della forma a una falda

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scala

SCLN - Quantità 1

SCLF - Forma planimetrica a due rampe

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	ferro
SCSM - Materiali	ghisa

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il corpo porticato della Serra è in condizioni discrete, perché ancora oggi adoperata come serra fredda; ma la testata di servizio (riscaldamento seminterrato ad alloggio personale) in disuso necessita interventi di restauro dalla pavimentazione terranea alla copertura.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di	

conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	n.p.
RSTF - Data fine	XIX sec.
RSTT - Tipo di intervento	Addizione della testata di servizio, della vetrata a balcone, della chiocciola e della passerella pensile. Ancoraggio della volta a botte con 6 tiranti di ferro.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	serra fredda
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	serra calda (stufa)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero della Cultura/Reggia di Caserta
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	A.F.S.81:neg.N.20545/C
FTAT - Note	Servizio Catalogo SABAP Caserta e Benevento Y/267 N.8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	A.F.S.81:neg.N.20544/C
FTAT - Note	Servizio Catalogo SABAP Caserta e Benevento Y/267 N.8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	A.F.S.81:neg:n:20543/C
FTAT - Note	Servizio Catalogo SABAP Caserta e Benevento Y/267 N.8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	A.F.S.81:neg.N.20541/C
FTAT - Note	Servizio Catalogo SABAP Caserta e Benevento Y/267 N.8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	A.F.S.81:neg.N.20539/C
FTAT - Note	Servizio Catalogo SABAP Caserta e Benevento Y/267 N.8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	A.F.S.81:neg.N.20538/C
FTAT - Note	Servizio Catalogo SABAP Caserta e Benevento Y/267 N.8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	A.F.S.81:neg.N.20540/C
FTAT - Note	Servizio Catalogo SABAP Caserta e Benevento Y/267 N.8
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	A.F.S.81:neg.N.20542/C
FTAT - Note	Servizio Catalogo SABAP Caserta e Benevento Y/267 N.8
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria
DRAN - Codice identificativo	Y/267 N.8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	registro inventariale
FNTD - Data	4 dicembre 1809
FNTN - Nome archivio	Archivio Storico della Reggia di Caserta

FNTS - Posizione	Vol.1742
FNTI - Codice identificativo	ARC_vol.1742_4dicembre180
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	platea
FNTT - Denominazione	Platea di Sancio
FNTD - Data	1826
FNTN - Nome archivio	Archivio Storico della Reggia di Caserta
FNTS - Posizione	Vol. I, p.127
FNTI - Codice identificativo	ARC_I_ 1826
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	registro inventariale
FNTD - Data	n.d.
FNTF - Foglio/Carta	f.14-15
FNTN - Nome archivio	Archivio Storico della Reggia di Caserta
FNTS - Posizione	Vol.3457
FNTI - Codice identificativo	ARC_ 3457
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Knight C.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	n.p.
BIBN - V., pp., nn.	"Il Giardino Inglese di Caserta"
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Soprintendenza ai BAAAS di Ce e di Bn
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	n.p.
BIBN - V., pp., nn.	"Il Giardino Inglese nella Reggia di Caserta"
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero per i beni Culturali ed Ambientali
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	n.p.
BIBN - V., pp., nn.	"Parchi e Giardini Storici"
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Niego Antonio

FUR - Funzionario responsabile	Romano Annamaria
---------------------------------------	------------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
---	--

RVMD - Data	2022
--------------------	------

RVMN - Nome	Serra Tonia
--------------------	-------------