

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00261127
ESC - Ente schedatore	S88
ECP - Ente competente	R19CRICD

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	3
----------------	---

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	stabilimento
OGTQ - Qualificazione	per la lavorazione del tonno
OGTN - Denominazione	tonnara di Vendicari

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Noto
PVCL - Località	Vendicari
PVCV - Altre vie di comunicazione	Ai margini della riserva e immediatamente alla destra del percorso d'accesso al complesso della tonnara.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Noto
CTSF - Foglio/Data	373/ 2003
CTSN - Particelle	93, 377
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	F°373, part.82, 83, 92, 684

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	15.099013
GADPY - Coordinata Y	36.803361

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.099209
GADPY - Coordinata Y	36.803442

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.099502
GADPY - Coordinata Y	36.802945

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.099443
GADPY - Coordinata Y	36.802904

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.099475
GADPY - Coordinata Y	36.802781

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.09918
GADPY - Coordinata Y	36.80267

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.099094
GADPY - Coordinata Y	36.802872

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.099013
GADPY - Coordinata Y	36.803361

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione esatta
---	-----------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	Google Maps
-------------------------------------	-------------

GABT - Data	2022/02/09
--------------------	------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1920 viene modificata l'area della tonnara. La Famiglia Modica Munafò realizza un moderno impianto industriale per la lavorazione del tonno. Vengono inglobati parti dei resti del caricatoio e delle strutture esistenti nella costruzione dello stabilimento, lungo 100 X 20 metri, dalla pianta trapezoidale, nel quale vengono collocati i macchinari per la lavorazione.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1920/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1920/07/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Sempre nel corso del 1920 viene eretta all'interno dello stabilimento la ciminiera in mattoni.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1920/04/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1920/04/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	installazione macchinari

RENN - Notizia	All'interno dello stabilimento chiamata anche Camperia si installano le caldaie per la bollitura e l'impianto per l'inscatolamento.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1920/04/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1920/04/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	attività di pesca
RENN - Notizia	La stagione della pesca va da giugno ad agosto. Dopo la mattanza i tonni, collocati sulle barche da carico, vengono trasportati a riva e quindi sistemati all'interno della Camperia, dove subiranno le varie fasi della lavorazione: il tonno viene prima decapitato, poi sventrato e successivamente appeso all'appiccatoio per ventiquattro ore a dissanguare. Dopo questa fase, operai esperti, manualmente e con abilità, procedono al taglio. La fase successiva è la bollitura, in acqua salata, in grandi pentole posizionate sopra le caldaie; una volta cotti e puliti dalla buzzonaglia, (lavoro questo eseguito dalle donne) viene fatto asciugare per 24 ore nelle panche dal fondo in canne intrecciate, per fare sgocciolare l'acqua. Alla fine viene eseguita la graffiatura ossia l'inscatolamento del tonno sott'olio in scatole da 5 a 10 chili per poi essere commercializzato. Una lavorazione meno elaborata riguarda quella della tonnina salata. Ovviamente il sale viene prelevato dalle saline di Pantano Grande di proprietà dello stesso Munafò.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1920/05/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1920/12/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	saccheggio
RENN - Notizia	In seguito agli avvenimenti bellici, lo stabilimento non subisce danni, tuttavia viene saccheggiato e spogliato da attrezzature, arredi, scatolame e da qualsiasi altro genere commestibile.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1943/07/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1944/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	chiusura
RENN - Notizia	Lo stabilimento viene utilizzato fino al 1945. A causarne la chiusura non sono solo gli avvenimenti bellici ma anche la difficoltà a trovare manodopera, la diminuzione del pescato dovuta all'uso di tonnage volanti giapponesi di nuova istituzione e all'inquinamento chimico.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1944/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1946/00/00

PE - PREESISTENZE**PRE - PREESISTENZE**

PREU - Ubicazione	lato sud
PREI - Individuazione	muri di caricoio probabilmente del XV secolo

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Resti di parte della struttura portante in muratura continua in blocchi di calcare informe e non, intonacata, con cantonali. All'interno resti di muri divisorii e di pilastri in calcare.
--	--

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	prospetto ovest
ISST - Tipo	contrafforte

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi regolari
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	bene intero
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi non squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	bene intero
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati
SVCM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto est
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	gradini
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in battuto
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Crollo quasi totale delle strutture murarie perimetrali e dei muri divisorii, della struttura di copertura e del manto. Crollo parziale dei pilastri. Mancanza degli infissi e tamponamento parziale delle aperture.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ciminiera
RSTI - Data inizio	2002/00/00
RSTF - Data fine	2002/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento strutturale e ripristino dei mattoni erosi o mancanti.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abbandono
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	stabilimento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Assessorato Reg. Agricoltura e Foreste Dipartimento Azienda Siracusa
CDGI - Indirizzo	via San Giovanni alle Catacombe 7- Siracusa
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L. 490/1999- titolo I
NVCE - Estremi provvedimento	ex lege
NVCP - Estensione del vincolo	totale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/1999-titolo II

NVCE - Estremi provvedimento	D.A.
NVCD - Data notificazione	1978/04/12 n. 700
NVCP - Estensione del vincolo	totale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/1999-art.146
NVCP - Estensione del vincolo	totale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.R. 98/81
NVCE - Estremi provvedimento	D.A.
NVCD - Data notificazione	1984/03/14 n. 81
NVCP - Estensione del vincolo	D.A. adeguamento 1995/04/28 n. 233-44
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale/ 1993
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A di riserva integrale pantano di Vendicari
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_80001
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_80002
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_80003

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_80007
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_80009
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_A80001
FTAT - Note	Pianta 1:100 a quota m. 1,50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_A80002
FTAT - Note	Pianta quotata 1:100 a quota m.1,50
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_A80003

FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_A80004
FTAT - Note	Sezione trasversale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_A80005
FTAT - Note	sezione trasversale quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_A80006
FTAT - Note	Prospetto principale - carta dei materiali
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261127_A80007
FTAT - Note	Prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
FTAF - Formato	jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lippi Guidi Annalena

BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	CB000457
BIBN - V., pp., nn.	p.78-81
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Malandrino G.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	CB000653
BIBN - V., pp., nn.	p. 47-81
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Casella M.
CMPN - Nome	Consiglio G.
CMPN - Nome	Di Natale M.
CMPN - Nome	D'Urso G.
CMPN - Nome	Incastrone F.
CMPN - Nome	Panuzzo I.
CMPN - Nome	Pennisi V.
CMPN - Nome	Santacroce S.
CMPN - Nome	Sarta M. C.
CMPN - Nome	Stampigi S.
FUR - Funzionario responsabile	Muti M
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2022
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Cappugi, Laura
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	All'interno del bene si trova ben conservata la ciminiera, in quanto restaura recentemente, che è impostata su una base parallelepipedica, interamente realizzata in calcare, su cui si sviluppa con un volume cilindrico lievemente rastremato verso l'alto formato da mattoncini di laterizio. Quest'ultimi si animano nella parte terminale divenendo parte integrante di un piccolo motivo decorativo, con mensoline che sostengono una semplice cornice ed elementi sagomati, completando,

in tal modo, la ciminiera. L'edificio in esame, inoltre, risulta formato dall'accorpamento di due distinti corpi di fabbrica, i magazzini ricavati all'interno di antiche strutture murarie precedenti all'impianto della tonnara, che occupano il lato sud, e lo stabilimento vero e proprio, laddove veniva lavorato il tonno.