

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	SMO
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	04
NCTN - Numero catalogo generale	00618140
ESC - Ente schedatore	D753
ECP - Ente competente	P021

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	organo
OGTT - Tipologia	organo da muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Trentino-Alto Adige
PVCP - Provincia	BZ
PVCC - Comune	Marebbe
PVE - Diocesi	Bolzano - Bressanone, Bozen - Brixen

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	chiesa
LDCQ - Qualificazione	parrocchiale
LDCN - Denominazione attuale	Pfarrkirche Maria von guten Rat
LDCU - Indirizzo	Str. la Pli, 39030 Pieve di Marebbe BZ
LDCO - Collocazione originaria	SI

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XVII
DTZS - Frazione cronologica	metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1853
DTSF - A	1853
DTM - Motivazione cronologia	documentazione
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTN - Autore nome scelto	Josef Aigner
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	1855
AUTH - Sigla per citazione	00000001
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	marchio
AUTS - Riferimento all'autore	laboratorio
CN - PROSPETTO	
CNR - MORFOLOGIA	
CNRN - Numero di canne	68
CNRU - Numero e foggia campate	3 (12+30+12; ali / 1 (14) cuspide
CNRO - Ordini	2
CNRE - Epoca	2020 / 1853
CNRB - Posizione bocche	allineate / non allineate
CNRF - Forma labbro superiore	scudo
CNRM - Materiale	stagno
CNS - ATTINENZA	
CNSN - Nota e registro canna maggiore	Do1: Principal 8'
CNSR - Registro di appartenenza	Principal 8'
CNSC - Canne non suonanti	II ordine, tutte
CNN - Specifiche e note	ordine delle canne da sin.: 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 // 25 27 29 31 33 335 37 39 41 43 45 47 49 51 53 52 50 48 46 44 42 40 3 836 34 32 30 28 26 // 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
TA - TASTIERE	
TST - TASTIERA	
TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TSTE - Epoca	1853
TSTC - Corrispondenza ai corpi	positivo

TSA - TASTI

TSAN - Numero tasti	54
TSAE - Estensione	Do1-Fa5
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	ebano
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	osso

TAT - TRASMISSIONI

TATT - Tipologia	meccanica
-------------------------	-----------

TA - TASTIERE**TST - TASTIERA**

TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TSTE - Epoca	1853
TSTC - Corrispondenza ai corpi	Grand'organo

TSA - TASTI

TSAN - Numero tasti	54
TSAE - Estensione	Do1-Fa5
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	Ebano
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	osso

TAT - TRASMISSIONI

TATT - Tipologia	meccanica
-------------------------	-----------

PE - PEDALIERE**PED - PEDALIERA**

PEDE - Epoca	2020
PEDT - Tipologia	Orrizzontale
PEDC - Collegamento tastiera	collegabile mediante pedaletto

TSI - TASTI

TSIN - Numero tasti	27
TSIE - Estensione	Do1-Re3

RG - REGISTRI**COM - COMANDI**

COMT - Tipologia	Tiranti a pomello
COMD - Disposizione	2 file, verticali
COMU - Ubicazione	a destra e sinistra dei manuali
COME - Epoca	2020

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Octav 2'
RGPR - Registro	

corrispondente	XV
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Spitzflöte 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Dulciana 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Mixtur 3fach 1'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Cornett 4fach 2'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Superoctav 2'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Quint 3'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Spitzdulcian 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Octav 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Flöte 4'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Coppel 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	

RGPT - Riferimento	fila sinistra; alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Principal 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Gedeckt 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Geigenprincipal 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Gamba 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	4
RGPN - Nome	Principal piano 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	Viola 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	Bordun 16'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	Octavbass 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	Violonbass 16'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Subbass 16'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	10

RGPN - Nome	Quintbass 6'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Posaune 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	fila destra; alto basso
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Symetrie (=vacat)
DIV - Divisione bassi/ soprani	/
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	Mixtur 3fach 1'
RITT - Tasti corrispondenti	Do2, Do3, Do4
RIT - RITORNELLI	
RITR - Registro	Cornett 4fach 2'
RITT - Tasti corrispondenti	Fa#2, Fa#3, Do4
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Unione manuali
ASCA - Azionamento (comando)	Pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera a sinistra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Unione II al Ped
ASCA - Azionamento (comando)	Pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera a sinistra
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	Unione I al Ped.
ASCA - Azionamento (comando)	Pedaletto
ASCP - Posizione	sopra la pedaliera a sinistra
ASN - Specifiche e note	incastro fino corsa a sinistra
MA - MANTICERIA	
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	elettroventilatore
SISP - Posizione	fuori cassa lato destro
SISE - Epoca	2020
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a lanterna
MNTU - Ubicazione	fuori cassa lato destro
MNTE - Epoca	1961
MNP - PRESSIONE	

MNPV - Valore	63 mm.
----------------------	--------

| **MNPD - Data rilievo** | Dicembre 2020 |

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE

SOR - MORFOLOGIA

SORD - Definizione	maestro
---------------------------	---------

SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a tiro
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SORE - Epoca	1853
SORU - Ubicazione	entro la cassa, dietro il prospetto

SOM - MISURE SOMIERI

SOML - Larghezza	2561
-------------------------	------

| **SOMP - Profondità** | 1421 |

CRI - CRIVELLO

CRIM - Materiale	abete
-------------------------	-------

| **CRIP - Posizione bocche delle canne** | sopra il crivello |

CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO

CITC - Corista	442,7 Hz a 15° C
-----------------------	------------------

| **CITT - Temperamento** | Neidhardt "für die kleine Stadt" |

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE

SOR - MORFOLOGIA

SORD - Definizione	maestro
---------------------------	---------

SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a tiro
SORC - Corrispondenza al corpo	positivo
SORE - Epoca	1853
SORU - Ubicazione	In alto sopra il Grand'Organo

SOM - MISURE SOMIERI

SOML - Larghezza	1401
-------------------------	------

| **SOMP - Profondità** | 700 |

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE

SOR - MORFOLOGIA

SORD - Definizione	supplementare
---------------------------	---------------

SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a tiro
SORC - Corrispondenza al corpo	pedale
SORE - Epoca	1853
SORU - Ubicazione	Fondo cassa

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
RSTD - Data	2020
RSTT - Descrizione dell'intervento	restauro conservativo
RSTE - Ente responsabile	Soprintendenza provinciale ai beni culturali
RSTN - Nome operatore	Kaufmann, Osvald

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE**

ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
ACQD - Data acquisizione	1853

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	Kau0001

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

AD - ACCESO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2022
CMPN - Nome	Delama, Paolo
FUR - Funzionario responsabile	Stillhard, Walter