

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00305863
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo Comunale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RN
PVCC - Comune	Santarcangelo di Romagna
PVCI - Indirizzo	Piazza Ganganelli

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Santarcangelo di Romagna
CTSF - Foglio/Data	19
CTSN - Particelle	468

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.446822
GPDPY - Coordinata Y	44.062893

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2022
GPBO - Note	https://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	Benedettini Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1848
AUTH - Sigla per citazione	A0000533

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENH - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1848 Giovanni Benedettini vinse il concorso per la costruzione del palazzo comunale, bandito dal Municipio il 18 dicembre 1846; il bando di concorso inoltre prevedeva che lo stesso edificio dovesse contenere la residenza e l'abitazione governativa, la scuola pubblica, la caserma dei volontari e l'ufficio postale. La prima pietra dell'edificio fu posta il 25 marzo 1848, ma i lavori furono conclusi più tardi, nel 1858 o 1860. Solo in questo ultimo anno gli uffici comunali furono trasferiti nella nuova ed attuale sede.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1846/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1860/00/00
REVX - Validità	ante

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

L'edificio è composto da due blocchi laterali ed uno centrale di unione più alto e leggermente più avanzato. La struttura edilizia così composta viene ad assumere una forma a U. al livello terreno vi è un portico, composto da undici volte a vela, che attraverso l'edificio per tutta la sua lunghezza, più un altro portico con cinque volte a vela, arretrato rispetto al primo, per la lunghezza del corpo centrale dell'edificio, che

IST - Configurazione strutturale primaria

fa da tratto di unione tra i due vani scala dei corpi laterali simmetrici. La corte interna è di forma quadrata, ha una pavimentazione in blocchetti di pietra ed è recintata per la retro parte del Palazzo Comunale, da colonnine di pietra unite fra loro da pesanti catene in ferro. Il piano interrato, di pertinenza ai due blocchi simmetrici, ha la copertura a volte di mattoni disposti di piatto ed è arieggiato, ed in parte prende luce, da bocche di lupo. Due grandi scale, ognuna a due rampe, collegano il piano terra al primo piano; per mezzo di queste scale si accede anche agli uffici del piano ammezzato. Una scala a chiocciola in ferro, nell'edificio di sinistra, ed una piccola scala in muratura, nell'edificio di destra, collegano il primo piano agli archivi situati nel sottotetto. Il collegamento orizzontale tra i due edifici laterali, è possibile al primo piano passando per la scala assembleare; la scala assembleare ha un'altezza a doppio, la volume con cinque porte finestre che comunicano con il terrazzo (in pietra), e superiormente a queste, cinque finestre con arco, come le sottostanti aperture, a tutto sesto. Il prospetto nord, lato via Garibaldi, il corpo centrale dell'edificio composto dal portico aperto sulla corte, con, al piano terra, cinque grandi aperture del portico ad archi a tutto sesto e pilastri in muratura ornati da sei semicolonne di ordine dorico, le quali terminano contro la trabeazione, sotto il balcone di pietra. Superiormente, sempre nella parte centrale, cinque porte finestre con arco a tutto sesto. Per tutta l'altezza del piano superiore, ed in corrispondenza delle sottostanti semicolonne doriche, vi sono sei lesene con capitelli di ordine corinzio; superiormente a queste, la seconda trabeazione sormontata da una fascia in muratura con dicitura. Centralmente, come punta estrema, vi è un orologio. I corpi di fabbrica laterali, simmetrici, sempre del prospetto nord, presentano ognuno tre aperture del portico, attraverso le quali si individuano le tre finestre con arco a tutto sesto. Superiormente, una fascia in muratura all'altezza del terrazzo del corpo di fabbrica centrale, divide le aperture del portico, dalle tre finestre con arco a tutto sesto del primo piano. Il prospetto ad est come ad ovest, riprende dal livello terra il ritmo del portico, con archi in rilievo sulla muratura. Nel prospetto est vi sono: al livello terra tre finestre ed una porta, superiormente a queste, quattro finestre al livello terra, quattro finestre al livello del piano ammezzato, e cinque finestre al primo piano. La muratura del prospetto nord, come quella dei prospetti est e ovest, è trattata a bugnato. Mentre, sono intonacate rasate, le pareti esposte a sud e quelle esposte nella corte. Il prospetto sud si presenta, per corpo simmetrico: piano terra, tre finestre rettangolari ed una porta, piano ammezzato quattro piccole finestre; primo piano, quattro finestre con arco a tutto sesto. Il prospetto sud della sala assembleare, che riflette sulla corte, si presenta con sei finestre ad arco a tutto sesto, disposte simmetricamente per tre, su due livelli. Tutte le finestre del piano terra sono protette da inferriate.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTF - Forma

rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

corte interna

PNT - PIANTA

PNTF - Forma

quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mattoni disposti a bugnato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mattoni intonacati
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in pietra
SVCQ - Qualificazione del genere	squadrata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	ciottoli
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	policentriche
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	con manto di coppi
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	struttura di sostegno
CPCT - Struttura primaria	capriate
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	rampa
SCLN - Quantità	4
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	

SCSM - Materiali	muratura
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	a chiocciola
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	ferro
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in grès
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECT - Tipo	ordine architettonico
DECQ - Qualificazione del tipo	dorico
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECT - Tipo	ordine architettonico
DECQ - Qualificazione del tipo	corinzio
DECM - Materiali	muratura intonacata
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	municipio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	municipio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Regione Emilia-Romagna; Provincia di Rimini; Comune di Santarcangelo di Romagna
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L. 1089/1939, art.4)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1981/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS52075
FTAT - Note	prospetto
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1981/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS52076
FTAT - Note	portico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1981/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS52077
FTAT - Note	prospetto corte interna
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1981/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS52078
FTAT - Note	prospetto1
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice	

identificativo	SABAPRA0800305863mappa
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalografica
FNTD - Data	1981
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Catalogo
FNTS - Posizione	0800305863
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800305863
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pasini, P.G./ Zuffa, M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	B0000812
BIBN - V., pp., nn.	p. 50
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Bacchiani, Augusto
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Petrini, Jessica
AGGR - Referente scientifico	Grimaldi, Emanuela
AGGF - Funzionario responsabile	Pirraglia, Romina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La revisione del 2022 è consistita nella migrazione del tracciato e nel completamento della digitalizzazione della documentazione.