

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00305863
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Palazzo Comunale

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RN
PVCC - Comune	Santarcangelo di Romagna
PVCI - Indirizzo	Piazza Ganganelli

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Santarcangelo di Romagna
CTSF - Foglio/Data	19
CTSN - Particelle	468

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.446822
GPDPY - Coordinata Y	44.062893

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2022
<b>GPBO - Note</b>	<a href="https://www.google.it/maps">https://www.google.it/maps</a>

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Benedettini Giovanni
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	notizie 1848
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	A0000533

**ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENH - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1848 Giovanni Benedettini vinse il concorso per la costruzione del palazzo comunale, bandito dal Municipio il 18 dicembre 1846; il bando di concorso inoltre prevedeva che lo stesso edificio dovesse contenere la residenza e l'abitazione governativa, la scuola pubblica, la caserma dei volontari e l'ufficio postale. La prima pietra dell'edificio fu posta il 25 marzo 1848, ma i lavori furono conclusi più tardi, nel 1858 o 1860. Solo in questo ultimo anno gli uffici comunali furono trasferiti nella nuova ed attuale sede.
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1846/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1860/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

L'edificio è composto da due blocchi laterali ed uno centrale di unione più alto e leggermente più avanzato. La struttura edilizia così composta viene ad assumere una forma a U. al livello terreno vi è un portico, composto da undici volte a vela, che attraverso l'edificio per tutta la sua lunghezza, più un altro portico con cinque volte a vela, arretrato rispetto al primo, per la lunghezza del corpo centrale dell'edificio, che

## IST - Configurazione strutturale primaria

fa da tratto di unione tra i due vani scala dei corpi laterali simmetrici. La corte interna è di forma quadrata, ha una pavimentazione in blocchetti di pietra ed è recintata per la retro parte del Palazzo Comunale, da colonnine di pietra unite fra loro da pesanti catene in ferro. Il piano interrato, di pertinenza ai due blocchi simmetrici, ha la copertura a volte di mattoni disposti di piatto ed è arieggiato, ed in parte prende luce, da bocche di lupo. Due grandi scale, ognuna a due rampe, collegano il piano terra al primo piano; per mezzo di queste scale si accede anche agli uffici del piano ammezzato. Una scala a chiocciola in ferro, nell'edificio di sinistra, ed una piccola scala in muratura, nell'edificio di destra, collegano il primo piano agli archivi situati nel sottotetto. Il collegamento orizzontale tra i due edifici laterali, è possibile al primo piano passando per la scala assembleare; la scala assembleare ha un'altezza a doppio, la volume con cinque porte finestre che comunicano con il terrazzo (in pietra), e superiormente a queste, cinque finestre con arco, come le sottostanti aperture, a tutto sesto. Il prospetto nord, lato via Garibaldi, il corpo centrale dell'edificio composto dal portico aperto sulla corte, con, al piano terra, cinque grandi aperture del portico ad archi a tutto sesto e pilastri in muratura ornati da sei semicolonne di ordine dorico, le quali terminano contro la trabeazione, sotto il balcone di pietra. Superiormente, sempre nella parte centrale, cinque porte finestre con arco a tutto sesto. Per tutta l'altezza del piano superiore, ed in corrispondenza delle sottostanti semicolonne doriche, vi sono sei lesene con capitelli di ordine corinzio; superiormente a queste, la seconda trabeazione sormontata da una fascia in muratura con dicitura. Centralmente, come punta estrema, vi è un orologio. I corpi di fabbrica laterali, simmetrici, sempre del prospetto nord, presentano ognuno tre aperture del portico, attraverso le quali si individuano le tre finestre con arco a tutto sesto. Superiormente, una fascia in muratura all'altezza del terrazzo del corpo di fabbrica centrale, divide le aperture del portico, dalle tre finestre con arco a tutto sesto del primo piano. Il prospetto ad est come ad ovest, riprende dal livello terra il ritmo del portico, con archi in rilievo sulla muratura. Nel prospetto est vi sono: al livello terra tre finestre ed una porta, superiormente a queste, quattro finestre al livello terra, quattro finestre al livello del piano ammezzato, e cinque finestre al primo piano. La muratura del prospetto nord, come quella dei prospetti est e ovest, è trattata a bugnato. Mentre, sono intonacate rasate, le pareti esposte a sud e quelle esposte nella corte. Il prospetto sud si presenta, per corpo simmetrico: piano terra, tre finestre rettangolari ed una porta, piano ammezzato quattro piccole finestre; primo piano, quattro finestre con arco a tutto sesto. Il prospetto sud della sala assembleare, che riflette sulla corte, si presenta con sei finestre ad arco a tutto sesto, disposte simmetricamente per tre, su due livelli. Tutte le finestre del piano terra sono protette da inferriate.

### PN - PIANTA

#### PNT - PIANTA

PNTF - Forma

rettangolare

### PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

corte interna

#### PNT - PIANTA

PNTF - Forma

quadrata

### SV - STRUTTURE VERTICALI

#### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	mattoni disposti a bugnato
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	mattoni intonacati
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in pietra
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	squadrata
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	ciottoli
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vela
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	policentriche
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	con manto di coppi
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	struttura di sostegno
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLG - Genere</b>	rampa
<b>SCLN - Quantità</b>	4
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	

<b>SCSM - Materiali</b>	muratura
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	a chiocciola
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSM - Materiali</b>	ferro
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSM - Materiali</b>	muratura
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a spina di pesce
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMG - Genere</b>	in grès
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECT - Tipo</b>	ordine architettonico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dorico
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECT - Tipo</b>	ordine architettonico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	corinzio
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	municipio
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	municipio
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Regione Emilia-Romagna; Provincia di Rimini; Comune di Santarcangelo di Romagna
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L. 1089/1939, art.4)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro scientifico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1981/00/00
<b>FTAC - Collocazione</b>	SABAP RA Archivio Fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SABAPRAAFS52075
<b>FTAT - Note</b>	prospetto
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1981/00/00
<b>FTAC - Collocazione</b>	SABAP RA Archivio Fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SABAPRAAFS52076
<b>FTAT - Note</b>	portico
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1981/00/00
<b>FTAC - Collocazione</b>	SABAP RA Archivio Fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SABAPRAAFS52077
<b>FTAT - Note</b>	prospetto corte interna
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1981/00/00
<b>FTAC - Collocazione</b>	SABAP RA Archivio Fotografico
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SABAPRAAFS52078
<b>FTAT - Note</b>	prospetto1
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice</b>	

<b>identificativo</b>	SABAPRA0800305863mappa
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda catalografica
<b>FNTD - Data</b>	1981
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP RA Archivio Catalogo
<b>FNTS - Posizione</b>	0800305863
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	SABAPRA0800305863
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Pasini, P.G./ Zuffa, M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000812
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 50
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1981
<b>CMPN - Nome</b>	Bacchiani, Augusto
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2022
<b>AGGN - Nome</b>	Petrini, Jessica
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Grimaldi, Emanuela
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Pirraglia, Romina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	La revisione del 2022 è consistita nella migrazione del tracciato e nel completamento della digitalizzazione della documentazione.