

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00007190
ESC - Ente schedatore	S278
ECP - Ente competente	S157

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	Castello
OGTQ - Qualificazione	Fortificato
OGTN - Denominazione	Castello Angioino Aragonese

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	FG
PVCC - Comune	Manfredonia
PVCI - Indirizzo	Viale Miramare
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via del Porto, Corso Manfredi, via dell'Arcangelo

### ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
---------------	----

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	01
SETP - Numero nel settore	01

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Manfredonia
CTSF - Foglio/Data	143/B
CTSN - Particelle	215

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO
--------------

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	15.92267632
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.63031169
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	+0002
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Maps
<b>GPBT - Data</b>	2022
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze pugliesi
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	parte interna del castello
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	inizio lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Consolidata appare la tradizione che fa risalire la costruzione della parte interna del castello nel periodo compreso tra il 1256 ed il 1264, da parte di re Manfredi di Svevia nel corso dei lavori della nuova città di Siponto. Si vuole anzi, che nel 1264 in occasione della solenne inaugurazione della nuova città, nel cortile interno sarebbe stata murata una iscrizione che attestava ciò, ma della lapide non si hanno notizie. In realtà la realizzazione del castello se riferito a Manfredi, rimane fino ad oggi un problema insoluto; per tale periodo non si rileva alcuna fonte documentaria, presente invece per una attribuzione a Carlo d'Angio'. Si può tuttavia ipotizzare che quest'ultimo avrebbe usufruito di strutture precedenti, trasformandole ed inglobandole in un impianto più organico e definitivo. La cortina muraria in pietra squadrata ed a bugne, corredata dall'altezza e da una cornice presente anche nella torre di S. Barbara, lascerebbe riconoscere una matrice sveva.
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000062 (p. 148)
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000065 (pp. 8..9)
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000064 (pp. 50..51)
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000066 (pp. I..II)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>RELI - Data</b>	1256/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIII
<b>REVI - Data</b>	1264/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	parte interna del castello
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	completamento

**RENN - Notizia**

Della costruzione del castello si parla per la prima volta nell'aprile del 1279 in documenti angioini: re Carlo su proposta dell'ingegnere Joanne de Tullio, invita il giustiziere della Terra di Bari a provvedere al reclutamento della manodopera. a giugno e' in corso lo scavo del fossato; a luglio vi sono le disposizioni per il trasporto dei materiali lapidei da Siponto; a fine febbraio 1282, almeno per le opere murarie, la fabbrica era al termine. il 2 marzo 1282 Carlo d'Angio' ordinava l'acquisto del legname necessario per le torri e gli appartamenti. Il castello, oltre che delimitato da mura, era provvisto di 5 torri; secondo Tomaioli queste dovevano essere quadrate, poiche' per i solai intermedi si era provveduto con un quantitativo di travi di legno e tavole della stessa dimensione.

<b>RENF - Fonte</b>	B 00000066 (pp. II..IV)
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000067 (pp. 113..114)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	parte interna del castello
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro

**RENN - Notizia**

Circa vent'anni dopo la costruzione del castello, si ha notizia di urgenti e necessari interventi di restauro. Con nota del 25 luglio 1303, Carlo II invita il giustiziere di Capitanata, Berardo Cararzolo, a reperire mastri muratori e carpentieri, ed inviarli alla fabbrica del Castello di Manfredonia. Non si hanno notizie circa l'entita' dei lavori, ne' se essi siano stati effettivamente realizzati.

<b>RENF - Fonte</b>	B 00000066 (p. VI))
---------------------	---------------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELI - Data</b>	1303/07/25

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVI - Data</b>	1303/07/25

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1442, dopo la disfatta di Renato d'Angio' da parte di Alfonso V, si chiude il capitolo angioino con la successione degli Aragonesi nel governo del Regno di Napoli. La paura delle incursioni turche indusse gli Aragonesi a rinforzare i castelli delle citta' costiere, modificandoli con un efficace sistema difensivo. Il primo intervento e' del 1458 (testimoniato da una epigrafe) con la trasformazione della torre S del nucleo centrale, da quadrata a circolare. Alla fine del XV secolo ci fu l'intervento massiccio per aumentare la difesa, che comporto' la costruzione del recinto esterno con torrioni circolari casamattati, fu riempito lo spazio tra le due mura e data una inclinazione a scarpa alle mura esterne. Il Torrione dell'Annunziata e' antecedente al 1487; del 1488 e' la torre di S. Gennaro; di giugno 1489 e' la Torre del Monaco; dal 1489 al 1491 e la realizzazione del Torrione di S. Nicola e della cortina lato mare.
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000060 (p. 10)
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000061 (p. 45)
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000066 (pp. VII..VIII)
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000067 (p. 115)

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELI - Data</b>	1458/00/00

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>REVI - Data</b>	1491/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

<b>RENr - Riferimento</b>	bastione pentagonale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Nei primi anni del XVI secolo, la dinastia aragonese cede il governo a Ferdinando il Cattolico re di Spagna. Primo atto di questo governo fu la realizzazione del bastione pentagonale a NO, detto "dell'avanzata" o "dell'Annunziata", inglobando un torrione circolare aragonese. Questa sostituzione deve essere avvenuta probabilmente a seguito dell'assedio, organizzato dal maresciallo Loutrec nel 1528, al fine di difendere la citta' maggiormente.
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000066 (p. IX)

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELI - Data</b>	1528/00/00
<b>RELX - Validità</b>	(?)

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVI - Data</b>	1528/00/00
<b>REVX - Validità</b>	(?)

### RE - NOTIZIE STORICHE

**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** modifiche**RENN - Notizia**

I successivi interventi operati nei secoli XVII e XVIII, saranno diretti ad una serie di modifiche consone alle nuove esigenze di ordine funzionalistico. Nel 600' viene in parte modificato il piano superiore dell'ala Sud del mastio, aperta la porta prospiciente la marina, risanato lo stagno del fossato, costruito il Rivellino, oggi non piu' esistente.

**RENF - Fonte** B 00000066 (p. IX)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1600/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1799/00/00**REVX - Validità** (?)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia**

Il castello, piu' che luogo di fortezza, diventa comune Caserma. La torrecircolare Ovest del circuito interno, denominata dal Ferrara "Torre magazzino d'artiglieria", nel XVI secolo funge da carcere.

**RENF - Fonte** B 00000065 (p. 23)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1600/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1699/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** manutenzione**RENN - Notizia**

Con l'ascesa al trono di Napoli di Carlo III di Borbone, il castello subira' una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

**RENF - Fonte** B 00000045**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1700/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1749/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>REN S - Notizia sintetica</b>	variazione d'uso
<b>REN N - Notizia</b>	Nei primi del XIX secolo il castello verra' disattivato con conseguente ritiro dei militari.
<b>REN F - Fonte</b>	B 00000045

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>REL S - Secolo</b>	XIX
<b>REL F - Frazione di secolo</b>	inizio

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REV S - Secolo</b>	XIX
<b>REV F - Frazione di secolo</b>	inizio

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>REN S - Notizia sintetica</b>	passaggio di proprieta'
<b>REN N - Notizia</b>	Il castello diventa un bene demaniale prima, successivamente un bene di proprieta' dell'Orfanotrofio militare di Napoli.
<b>REN F - Fonte</b>	B 00000045

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>REL S - Secolo</b>	XIX
<b>REL I - Data</b>	1800/00/00
<b>REL X - Validità</b>	ca

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REV S - Secolo</b>	XX
<b>REV I - Data</b>	1901/00/00
<b>REV X - Validità</b>	ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>REN S - Notizia sintetica</b>	passaggio di proprieta'
<b>REN N - Notizia</b>	Nel 1901 il castello viene ceduto al Comune di Manfredonia.
<b>REN F - Fonte</b>	B 00000045

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>REL S - Secolo</b>	XX
<b>REL I - Data</b>	1901/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REV S - Secolo</b>	XX
<b>REV I - Data</b>	1901/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimenti
<b>RENN - Notizia</b>	Dal 1901 agli anni '60, il castello subisce manomissioni e restauri che hanno alterato o cancellato parte delle strutture. L'intervento di restauroeffettuato a cavallo tra gli anni '40 e '60 da parte del Genio Civile di Foggia, pur garantendo la staticita' del complesso, ha favorito una serie di demolizioni e ricostruzioni. Furono demolite le abitazioni esistenti nel cortile centrale ed i vani a piano terra del cortile NE; fu demolita la chiesa, costruita probabilmente nel XVIII secolo. Furono infine ricostruiti, in stile, gli archi del portico con i relativi ambiente al piano terra e primo piano.
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000065 (p. 20)
<b>RENF - Fonte</b>	B 00000061 (p. 44)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1901/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1960/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	passaggio di proprieta'
<b>RENN - Notizia</b>	Nel gennaio del 1964 l'amministrazione comunale inizia la pratica per la cessione allo Stato. Nel giugno del 1968 con decreto del Presidente della Repubblica viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato da parte del Comune di Manfredonia, con l'obbligo di istituire un museo archeologico.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1964/01/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1968/06/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	variazione d'uso
<b>RENN - Notizia</b>	Nel febbraio del 1970 verra' stipulato l'atto di consegna dell'immobile alla Soprintendenza alle Antichita' della Puglia per la realizzazione del Museo Archeologico Nazionale.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1970/02/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1970/02/00

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. seminterrato; p. t., p.1

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Struttura complessa composta da un doppio circuito murario; un nucleo centrale con cortile e torri ai vertici (3 cilindriche, 1 quadrata), un nucleo piu' esterno, con torri angolari (3 cilindriche, 1 bastione pentagonale); in muratura con resti di volte a cupola. Gli spazi sono su due livelli, con un ulteriore livello in parte interrato, nelle torri.
--	--

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	Torri ai vertici
-------------------------------------	------------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. seminterrato
<b>PNTS - Schema</b>	composto
<b>PNTF - Forma</b>	poligonale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	bastione pentagonale (1)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	torre circolare (6)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	torre quadrata (1)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	fossato

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. t.
<b>PNTS - Schema</b>	composto
<b>PNTF - Forma</b>	quadrilatero
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	torre cilindrica (6)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	torre quadrata (1)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	bastione pentagonale (1)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile centrale (1)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	portico (1)



<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile rattangolare (3)
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. 1
<b>PNTS - Schema</b>	composto
<b>PNTF - Forma</b>	quadrilatero
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	torre cilindrica (6)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	torre quadrata (1)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	bastione pentagonale (1)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile (4)
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. coperture
<b>PNTS - Schema</b>	composto
<b>PNTF - Forma</b>	quadrilatero
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	bastione pentagonale (1)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	torre cilindrica (6)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	torre quadrata (1)
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	camminamenti
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a sacco
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra calcarea
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	bastione pentagonale, basamento
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a filari regolari

<b>SVCM - Materiali</b>	tufo
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	bastione pentagonale, p. 1, sala d'armi
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a cupola
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	ribassata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	torri cilindriche
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a cupola
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	ribassata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	torri cilindriche
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	piana
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	travature su mensole
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna, area aragonese
<b>SCLG - Genere</b>	rampa
<b>SCLO - Categoria</b>	di accesso
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna alla Torre Quadrata

<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente al fianco
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a sbalzo
<b>SCSM - Materiali</b>	legno
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	Bastione pentagonale Ovest
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	Torre Quadrata
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente al fianco
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra

#### **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

##### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra (lastre)

##### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. 1
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a spina di pesce

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	camminamenti/ cortile SO
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a ciottoli irregolari

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	portico
<b>PVMG - Genere</b>	a palchetto
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a riquadri

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	toro marcapiano
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	cortile rettangolare SO, portale su lato NE
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	capitello
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	composito
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Torre N esterna, detta di S. Michele, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	formella
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	figurati (Arcangelo con serpente)
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	bastione poligonale dell'Annunziata, coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	formella
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	figurati (Annunciazione)
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	coronamento torre S interna, detta di S. Barbara
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	lapide commemorativa
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	CACIOQ FIERI FECIT MCCCCLVIII
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	lato NE cortile rettangolare Ovest
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	lapide commemorativa
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	ALTARE AD LATUS CHRISTO REDEPTORIS/ SACRUM PRO SUA DEVOTIONE EREXIT/ ET ARAM S. ANTONI DE PADU - PRISTINO/ CULTUI RESTITUIT - SACRAM SUPELLEC /TILEMAUXIT TABERNACULUM VENE/RABILIS EUCHARISTIAE IN ARCEM INVEXIT/ ECCLESIAMQUE PULCHRIOREM/ REDDIDIT/ P. IOSEPH ANTONIUS - A - PURIFICATIONEM SAECULO IOSEPH ANTONIUS OGLER/ NATIONE GERMANUS CLERICOR REG./ SCHOL AR PLARUM PLURIES SAC THEO/ LOGIAE LECTORHUIUS CASTRI REGIUS CAPEL/LANUS ET MISSIONARIUS CASTRENSIS./
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

#### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	cortina esterna lato NE
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	scudo diviso a quattro campi con bande orizzontali e verticali, con corona sovrastante. Affiancato da due piccoli stemmi di cui uno raffigura un fascio di spighe di grano, l'altro con segni non piu' leggibili per l'usura (casato d'Aragona)
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpito
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

#### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	cortina NO, originario ingresso principale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	scudo deteriorato e non decifrabile.
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpito
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

### **CO - CONSERVAZIONE**

#### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

#### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

#### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

#### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla</b>	
--------------------------------	--

<b>parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	soffitti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1977/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1978/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	consolidamento delle cortine murarie perimetrali, del cortile interno. Il consolidamento delle murature e' stato finalizzato al ripristino della continuita' strutturale tra paramento esterno e nucleo centrale.
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	rifacimento del solaio in cemento armato di copertura del porticato che si affaccia sul cortile centrale. Tale solaio era gravemente compromesso da avanzati fenomeni di ossidazione.
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	ripristino degli ambienti ubicati nel bastione pentagonale
	realizzazione di un'intercapedine allo scopo di deumidificare le

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	muratureposte a nord-ovest corrispondenti ai saloni al p. 1
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	museo archeologico
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria (XIII, 1256)
<b>USOD - Uso</b>	fortificazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. 1089/1939, art. 21)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	dec. 1972/08/21
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1983/03/25
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. 1089/1939, art. 21)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1970/08/01
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F. approvato il 6/4/1981
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_1
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_2
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_3
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_4
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_5
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_6
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_7
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_8
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_9
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_10
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_11
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_12
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_13
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1600007190_14
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	



<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	1600007190_emc
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1983/03/25
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Vincoli in Rete
<b>FNTS - Posizione</b>	74285
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1600007190_decreto fossat
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1970/08/01
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Vincoli in Rete
<b>FNTS - Posizione</b>	74285
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	1600007190_decreto
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1983
<b>CMPN - Nome</b>	Fiore V.
<b>CMPN - Nome</b>	Tomaiuoli N.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Pasquale M.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	1998/ 2004
<b>RVMN - Nome</b>	Caliandro G.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1989
<b>AGGN - Nome</b>	Fusco A.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	NR
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	1989
<b>AGGN - Nome</b>	De Gennaro E.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	NR
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2022

<b>AGGN - Nome</b>	Manco, M. M.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Muntoni, I.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	F° 164 I N.E.;Manfredonia Aggiornamento 2022: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi AC - OG - LC - CS - GP - TU - DO (FTA - DRA - FNT) - AD - CM (AGG) - AN.