

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00036456
ESC - Ente schedatore	S278
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	ex navata laterale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Domenico (ex)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	FG
PVCC - Comune	Manfredonia
PVCI - Indirizzo	Piazzetta del mercato

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Manfredonia
CTSF - Foglio/Data	143/B
CTSN - Particelle	2

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	15.918878316
GPDPY - Coordinata Y	41.628519374

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
-------------------------------------	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
---	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2022
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	fine dei lavori
RENN - Notizia	La chiesa fu portata a termine nel 1294 da Carlo II d'Angio'.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1294/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1294/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	modifiche strutturali
RENN - Notizia	I padri domenicani ridussero l'originaria chiesa a tre navate ad una sola navata.
RENF - Fonte	B1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1581/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI)
REVI - Data	1581/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.f.t. caratterizzanti
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	costituita da pareti perimetrali, archi e volte in muratura portante

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	+1.00
---	-------

PNTS - Schema	longitudinale
----------------------	---------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali
--------------------------	--------------------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
---	------------

SVCM - Materiali	intonaco civile
-------------------------	-----------------

SVCM - Materiali	malta di calce
-------------------------	----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	campata
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	nervata
--	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	archiacuta
--	------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	in muratura
-----------------------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in battuto
----------------------	------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in cotto (mattonelle)
----------------------	-----------------------

PVMS - Schema del disegno	a fughe oblique
----------------------------------	-----------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	seconda campata, parete sud-est
--------------------------	---------------------------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	blocco d'imposta
--------------------	------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	terza campata, parete sud-est
--------------------------	-------------------------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	blocco d'imposta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	terza campata, spigolo sud-ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	blocco d'imposta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	terza campata, spigolo nord-ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	seconda campata, spigolo sud-est
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prima campata, spigolo ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	seconda campata, spigolo nord-est
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campata centrale, parete sud-est
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	blocco d'imposta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	seconda campata, spigolo sud-ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	decorato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prima campata, chiave di volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rosetta di foglie d'acanto
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	l'intonaco sul prospetto principale presenta macchie di degrado dovute ad infiltrazioni di acqua piovana; tracce di intervento sul prospetto principale (presenza di tiranti)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	esercizio commerciale (bar)

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dest. orig. (XIII, 1294)
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Lucera

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
----------------------------------	----------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235387/D

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235386/D

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235388/D

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235389/D

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235913/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235914/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235915/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235916/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235917/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS BA 235918/D
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	TECN Y 140 FG 06
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	1600036456_emc
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ferrara A.
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	B1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1989
CMPN - Nome	Paciello C.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Manco, M. M.
AGGF - Funzionario responsabile	Muntoni, I.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F. 164 I N.E.;Manfredonia;