

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SMO

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00374173

ESC - Ente schedatore D350

ECP - Ente competente S236

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione organo

OGTT - Tipologia cassa a muro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO -AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Liguria

PVCP - Provincia GE

PVCC - Comune Rapallo

PVCL - Località Sant'Andrea di Foggia

PVE - Diocesi Chiavari

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia chiesa

LDCQ - Qualificazione parrocchiale

LDCN - Denominazione attuale Chiesa Parrocchiale di Andrea Ap.

LDCU - Indirizzo Via Sant'Andrea, 15

LDCS - Specifiche in cantoria, sopra il portale d'ingresso principale

DT - CRONOLOGIA

DTR - Riferimento intero bene/ parte intero bene

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento sec. XIX

DTZS - Frazione cronologica secondo quarto

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da 1844

DTSF - A 1844

DTM - Motivazione cronologia bibliografia

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE/ RESPONSABILITA'

AUTR - Ruolo	costruttore
AUTN - Autore nome scelto	Bruna Felice Maria
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attività	1816/ 1854
AUTH - Sigla per citazione	00000001
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	documentazione
AUTS - Riferimento all'autore	attribuito

CP - ELEMENTI FUNZIONALI**CPE - ELEMENTO**

CPET - Tipologia	leggio
CPEE - Epoca	ricostruzione 2022
CPES - Specifiche	noce

CPE - ELEMENTO

CPET - Tipologia	panca
CPEE - Epoca	originale

MT - DATI TECNICI**MIS - MISURE**

MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	442
MISL - Larghezza	255
MISP - Profondità	104

CN - PROSPETTO**CNR - MORFOLOGIA**

CNRN - Numero di canne	27
CNRU - Numero e foggia campate	1; cuspide centrale
CNRO - Ordini	1
CNRP - Profilo	piatto
CNRE - Epoca	1844
CNRB - Posizione bocche	allineate
CNRF - Forma labbro superiore	mitria
CNRM - Materiale	stagno

CNS - ATTINENZA

CNSN - Nota e registro canna maggiore	Do2: Principale
CNSR - Registro di appartenenza	Principale
CNN - Specifiche e note	punto a sbalzo superiore e inferiore

TA - TASTIERE**TST - TASTIERA**

TSTP - Posizione	incorporata nella cassa 'a finestra'
TSTE - Epoca	precedente alla strumento
TSTC - Corrispondenza ai corpi	Grand'Organo
TSTI - Incorniciatura	modiglioni laterali
TSTA - Particolarità	sull'ultimo tasto presente datazione a china 1646. I frontalini dei tasti diatonici presentano decorazione in pergamena perfettamente conservata
TSA - TASTI	
TSAN - Numero tasti	50
TSAE - Estensione	Do1-Fa5
TSAO - Caratteristiche 1' ottava	corta
TSAR - Rivestimento tasti diatonici	avorio
TSAI - Rivestimento tasti cromatici	ebano
TSAF - Frontalini	piatti, pergamena
TAM - MISURE TASTIERA	
TAML - Larghezza totale	741 mm
TAMD - Distanza Do2/ Si4 ('Stichmass')	518 mm
TAT - TRASMISSIONI	
TATT - Tipologia	meccanica sospesa
TATE - Elementi	Catenacci: di ferro. Strangoli: in ottone. Tiranti: ferro. Tavole di riduzione: in abete.
PE - PEDALIERE	
PED - PEDALIERA	
PEDE - Epoca	originale
PEDT - Tipologia	a leggio
PEDC - Collegamento tastiera	costantemente fisso, i pedali trascinano i tasti del manuale
TSI - TASTI	
TSIN - Numero tasti	14
TSIE - Estensione	Do1-Mi2
TSIC - Caratteristiche 1.a ottava	corta
TSC - TASTI ACCESSORI	
TSCN - Nome	Fa2
TSCA - Accessorio	Rosignoli
PET - TRASMISSIONI	
PETE - Elementi	catenacci: in ferro. Strangoli: in ottone. Tiranti: in ferro. Tavole di riduzione: in abete.
PETC - Collegamento alla tastiera	con fettucce
RG - REGISTRI	

COM - COMANDI

COMT - Tipologia	manette in forma di leva; spostabili da destra verso sinistra; fissabili ad incastro verso il basso
COMD - Disposizione	1 fina, verticale
COMU - Ubicazione	a destra del manuale
COME - Epoca	originale
COMF - Foggia	a sezione rettangolare, stondo degli spigoli in testa
COMM - Materiali	noce

TSR - TRASCRIZIONE

TSRT - Tecnica di scrittura	a china
TSRS - Supporto	singoli cartellini in pergamena
TSRE - Epoca	originale

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	1
RGPN - Nome	Principale Basso
RGPR - Registro corrispondente	principale bassi

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	2
RGPN - Nome	Principale Soprano
RGPR - Registro corrispondente	principale soprani

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	QuintaX
RGPR - Registro corrispondente	XV

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	5
RGPN - Nome	DecimaIX
RGPR - Registro corrispondente	XIX

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	6
RGPN - Nome	VigesimaII
RGPR - Registro corrispondente	XXII

RGP - ELENCO REGISTRI

RGPT - Riferimento	alto-basso
---------------------------	------------

RGPO - Numero d'ordine	7
RGPN - Nome	VigesimaVI
RGPR - Registro corrispondente	XXVI
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	8
RGPN - Nome	VigesimaIX
RGPR - Registro corrispondente	XXIX
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	9
RGPN - Nome	Trombe Basse
RGPR - Registro corrispondente	Tromba Bassi
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	10
RGPN - Nome	Trombe Soprane
RGPR - Registro corrispondente	Trombe Soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	11
RGPN - Nome	Fluta
RGPR - Registro corrispondente	flauto 8'
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	12
RGPN - Nome	Flauto in VIII
RGPR - Registro corrispondente	FLauto in VIII
RGPS - Specifiche	dal Do2
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	13
RGPN - Nome	Cornetto
RGPR - Registro corrispondente	Cornetto
RGPS - Specifiche	tre file soprani
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	alto-basso

RGPO - Numero d'ordine	14
RGPN - Nome	Bassi
RGPR - Registro corrispondente	basso 8'
RGPS - Specifiche	al pedale Do1/Si1
RGP - ELENCO REGISTRI	
RGPT - Riferimento	alto-basso
RGPO - Numero d'ordine	3
RGPN - Nome	Ottava
RGPR - Registro corrispondente	ottava
DIV - Divisione bassi/ soprani	Mi3/Fa3
AS - ACCESSORI ED EFFETTI	
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	combinazione preparabile
ASCA - Azionamento (comando)	pedaletto; fissabile ad incastro in avanti; ligneo
ASCP - Posizione	a destra della pedaliera
ASC - ACCESSORI	
ASCD - Denominazione	rosignoli
ASCA - Azionamento (comando)	ultimo pedale della pedaliera (Fa)
ASCP - Posizione	a destra delle manette dei registri
ASCC - Caratteristiche	a cinque canne in vaschetta cilindrica
MA - MANTICERIA	
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	elettroventilatore
SISP - Posizione	fuori cassa, sulla destra entro cassone ligneo coibentato
SISE - Epoca	2022
SIS - SISTEMA DI AZIONAMENTO	
SIST - Tipologia	a tre rulli azionati da corde
SISP - Posizione	lato destro della cassa
SISE - Epoca	originale
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a coda
MNTU - Ubicazione	entro cassa, lato destro
MNTE - Epoca	originale
MNTS - Materiali	pioppo; pelle bianca
MNTN - Numero pieghe	4 esterne
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a coda
MNTU - Ubicazione	entro cassa, lato sinistro
MNTE - Epoca	originale

MNTS - Materiali	pioppo; pelle bianca
MNTN - Numero pieghe	4 esterne
MNT - MANTICI	
MNTT - Tipologia	a coda
MNTU - Ubicazione	entro cassa, al centro sopraelevato ai primi due mantici
MNTE - Epoca	originale
MNTS - Materiali	pioppo;pelle bianca
MNTN - Numero pieghe	4 esterne
MNP - PRESSIONE	
MNPV - Valore	46 mm
MNPD - Data rilievo	12/10/2022
MAN - Specifiche e note	Valvola a tendina
SO - SOMIERI E CANNE INTERNE	
SOR - MORFOLOGIA	
SORD - Definizione	maestro
SORQ - Tipologia	meccanico
SORI - Specifiche	a tiro
SORC - Corrispondenza al corpo	grand'organo
SORE - Epoca	originale
SORU - Ubicazione	entro cassa, al centro, dietro al prospetto
SORN - Essenza	noce
SORM - Modalità chiusura secreta	tre ante; fissate con farfalle; imperniate al centro
SORR - Numero ventilabri	50
SORV - Tipologia ventilabri	sezione triangolare; occhietto avanzato; di ottone
SORG - Guide	2 laterali; di ottone
SORL - Modalità tenuta d'aria ('sigillo')	piastrina esterna alla secreta
SORO - Numero stecche e pettini	13
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	1
ELEN - Nome registro	Principale Soprano
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	2
ELEN - Nome registro	Principale Basso
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale

ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	3
ELEN - Nome registro	Tromba Soprani
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	4
ELEN - Nome registro	Flauto in VIII
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	5
ELEN - Nome registro	Ottava
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	6
ELEN - Nome registro	Fluta
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	7
ELEN - Nome registro	Cornetto
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	8
ELEN - Nome registro	XV
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	9
ELEN - Nome registro	XIX
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	10
ELEN - Nome registro	XXII
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	11

ELEN - Nome registro	XXVI
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	12
ELEN - Nome registro	XXIX
ELE - ELENCO REGISTRI	
ELEE - Epoca	originale
ELES - Specifiche	disposizione attuale
ELEO - Numero d'ordine	13
ELEN - Nome registro	Tromba Bassi
SOM - MISURE SOMIERI	
SOML - Larghezza	2170 mm
SOMP - Profondità	600 mm
SOMA - Altezza	220 mm
CRI - CRIVELLO	
CRIE - Epoca	originale
CRIM - Materiale	cartone
CRIP - Posizione bocche delle canne	sopra il crivello
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	principali
CINR - Registro/ i di appartenenza	Principale Bassi, Principale Soprani, Ottava, XV, XIX, XXII, XXVI, XXIX, Cornetto Soprani
CINO - Forma	cilindro aperto
CINM - Materiale	metallo (lega di stagno e piombo)
CINE - Epoca	originali
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	flauti
CINR - Registro/ i di appartenenza	Flauto in VIII, Fluta 8Soprani
CINO - Forma	cilindro aperto
CINM - Materiale	metallo (lega di stagno e piombo)
CINE - Epoca	originale
CINP - Particolarità tecniche	Il Flauto in VIII è reale dal Do2; dal Do1 al Si1 in comune con l'Ottava. La Fluta 8 soprani è su tubi in metallo.
CIN - CANNE	
CINF - Famiglia	ance
CINR - Registro/ i di appartenenza	Tromba bassi, Tromba soprani
CINO - Forma	conica
CINM - Materiale	banda stagnata
CINE - Epoca	originale
CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO	

CITC - Corista	La3 Principale = 456 Hz a 17°
-----------------------	-------------------------------

CITT - Temperamento	inequabile
----------------------------	------------

SO - SOMIERI E CANNE INTERNE

SOR - MORFOLOGIA

SORD - Definizione	supplementare
---------------------------	---------------

SORQ - Tipologia	meccanico
-------------------------	-----------

SORI - Specifiche	a vento
--------------------------	---------

SORC - Corrispondenza al corpo	pedale
---------------------------------------	--------

SORE - Epoca	originale
---------------------	-----------

SORU - Ubicazione	dietro il somiere maestro addossato alla parete di controfacciata
--------------------------	---

SORN - Essenza	abete
-----------------------	-------

SORM - Modalità chiusura secreta	con antine; fissate con farfalle; imperniate al centro
---	--

SORR - Numero ventilabri	8
---------------------------------	---

SORV - Tipologia ventilabri	sezione triangolare
------------------------------------	---------------------

SORG - Guide	2, laterali
---------------------	-------------

SORF - Specifiche e note	alimenta 8 canne in legno del registro Basso 8 al pedale
---------------------------------	--

ELE - ELENCO REGISTRI

ELEE - Epoca	originale
---------------------	-----------

ELEO - Numero d'ordine	1
-------------------------------	---

ELEN - Nome registro	Basso
-----------------------------	-------

ELED - Diciture corrispondenti	Basso
---------------------------------------	-------

ELEC - Numero canne	8
----------------------------	---

SOM - MISURE SOMIERI

SOML - Larghezza	1460 mm
-------------------------	---------

SOMP - Profondità	230 mm
--------------------------	--------

SOMA - Altezza	180 mm
-----------------------	--------

CIN - CANNE

CINF - Famiglia	principali
------------------------	------------

CINR - Registro/ i di appartenenza	Basso 8
---	---------

CINO - Forma	a tronco di piramide
---------------------	----------------------

CINM - Materiale	legno
-------------------------	-------

CINE - Epoca	originale
---------------------	-----------

CINP - Particolarità tecniche	La canna Si è a sezione quadrangolare
--------------------------------------	---------------------------------------

CIT - CORISTA E TEMPERAMENTO

CITC - Corista	La3 Principale = 456 Hz a 17°
-----------------------	-------------------------------

CITT - Temperamento	inequabile
----------------------------	------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCP - Riferimento intero	
----------------------------------	--

bene/ parte	intero bene
STCD - Data	21/10/2022
STCC - Stato di conservazione	buono
STS - Stato di efficienza complessivo	efficiente

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI	
RSTP - Riferimento intero bene/ parte	intero bene
RSTD - Data	2022
RSTT - Descrizione dell'intervento	restauro
RSTE - Ente responsabile	S236
RSTN - Nome operatore	Fratelli Marin
RSTR - Ente finanziatore	CEI

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Andrea Ap.
CDGI - Indirizzo	Via S. Andrea, 15

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Marin, Agnese
FTAD - Data	2022
FTAN - Codice identificativo	New_1666602625330
FTAS - Specifiche	Prospetto

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Marin, Agnese
FTAD - Data	2022
FTAS - Specifiche	Prospetto di facciata

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Marin, Agnese
FTAD - Data	2022
FTAS - Specifiche	Consolle

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Marin, Agnese
FTAD - Data	2022
FTAS - Specifiche	Registri
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Marin, Agnese
FTAD - Data	2022
FTAS - Specifiche	Secreta e ventilabri
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Marin, Agnese
FTAD - Data	2022
FTAS - Specifiche	Manticeria
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Marin, Agnese
FTAD - Data	2022
FTAS - Specifiche	Rosignoli e meccanica
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Marin, Agnese
FTAD - Data	2022
FTAS - Specifiche	Canneggio
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Marin, Agnese
FTAD - Data	2022
FTAS - Specifiche	Canneggio in legno e in metallo
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2022

CMPN - Nome	Marin, Agnese
FUR - Funzionario responsabile	De Cupis, Francesca