SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00725045
ESC - Ente schedatore	UNIPD
ECP - Ente competente	S234
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	UNIPD
ACSC - Codice	05-86001217
ACSS - Specifiche	codice NCTN attribuito nella banca dati ArtIn dell'Università di Padova
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	Museo di Geografia UNIPD
ACSC - Codice	S048
ACSS - Specifiche	catalogo interno
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	sonda penetrometrica
OGTT - Tipologia	da neve
OGA - ALTRA DEFINIZIONE OGGETTO	
OGAD - Definizione	snow penetrometer
OGAL - Codice lingua	en
CT - CATEGORIA	
CTP - Categoria principale	geografia
CTA - Altra categoria	glaciologia
CTA - Altra categoria	nivologia
CTC - Parole chiave	glaciologia
CTC - Parole chiave	nivologia
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	PD
PVCC - Comune	Padova
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	museo

LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo Wollemborg
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS - Frazione cronologica	seconda metà
DTM - Motivazione cronologia	contesto
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	acciaio/fusione/stampo/assemblaggio
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	170
MISD - Diametro	5
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	Sonda penetrometrica da neve statica. Lo strumento è costituito da un tubo graduato cavo in acciaio della lunghezza di un metro circa, terminante con una punta conica. Nell'estremità superiore del tubo si inserisce, tramite un incastro a cilindro, una riga graduata di 60 centimetri, lungo la quale può scorrere un peso cilindrico.
UTF - Funzione	misurare la resistenza alla penetrazione di uno strato nevoso
UTM - Modalità d'uso	dopo aver posizionato la sonda in posizione verticale sullo strato da analizzare, si lascia cadere più volte il peso lungo l'asta, provocando l'affondamento della sonda nella neve. Una formula matematica consente di ricavare il valore della resistenza alla penetrazione dello strato nevoso
NSC - Notizie storico-critiche	La sonda è stata utilizzata dal prof. Menghel, sia per le ricerche internazionali sui ghiacciai sia per le ricerche del Comitato Glaciologico Italiano
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCD - Data	2015
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	la superficie in acciaio è parzialmente coperta dai residui di colla del nastro adesivo utilizzato per imballare lo strumento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Bardelli, Giulio
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	Unipd_MDGS048_002F
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Gallanti, Chiara
CMPN - Nome	Fornasini, Federica
RSR - Referente scientifico	Varotto, Mauro
FUR - Funzionario responsabile	Majoli, Luca
AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Del Favero, Letizia
AGGE - Ente	UNIPD
AGGR - Referente scientifico	Peterle, Giada
AGGF - Funzionario responsabile	Majoli, Luca
AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE	
AGGD - Data	2025
AGGN - Nome	Gallanti, Chiara
AGGE - Ente	UNIPD
AGGR - Referente scientifico	Peterle, Giada
AGGF - Funzionario responsabile	Casotto, Elena