

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda PST

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00725045

ESC - Ente schedatore UNIPD

ECP - Ente competente S234

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente UNIPD

ACSC - Codice 05-86001217

ACSS - Specifiche codice NCTN attribuito nella banca dati ArtIn dell'Università di Padova

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente Museo di Geografia UNIPD

ACSC - Codice S048

ACSS - Specifiche catalogo interno

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione sonda penetrometrica

OGTT - Tipologia da neve

OGA - ALTRA DEFINIZIONE OGGETTO

OGAD - Definizione snow penetrometer

OGAL - Codice lingua en

CT - CATEGORIA

CTP - Categoria principale geografia

CTA - Altra categoria glaciologia

CTA - Altra categoria nivologia

CTC - Parole chiave glaciologia

CTC - Parole chiave nivologia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia PD

PVCC - Comune Padova

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia museo

LDCQ - Qualificazione	universitario
LDCN - Denominazione attuale	Palazzo Wollemborg
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS - Frazione cronologica	seconda metà
DTM - Motivazione cronologia	contesto
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	acciaio/fusione/stampo/assemblaggio
MIS - MISURE	
MISU - Unità	cm
MISA - Altezza	170
MISD - Diametro	5
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	Sonda penetrometrica da neve statica. Lo strumento è costituito da un tubo graduato cavo in acciaio della lunghezza di un metro circa, terminante con una punta conica. Nell'estremità superiore del tubo si inserisce, tramite un incastro a cilindro, una riga graduata di 60 centimetri, lungo la quale può scorrere un peso cilindrico.
UTF - Funzione	misurare la resistenza alla penetrazione di uno strato nevoso
UTM - Modalità d'uso	dopo aver posizionato la sonda in posizione verticale sullo strato da analizzare, si lascia cadere più volte il peso lungo l'asta, provocando l'affondamento della sonda nella neve. Una formula matematica consente di ricavare il valore della resistenza alla penetrazione dello strato nevoso
NSC - Notizie storico-critiche	La sonda è stata utilizzata dal prof. Menghel, sia per le ricerche internazionali sui ghiacciai sia per le ricerche del Comitato Glaciologico Italiano
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCD - Data	2015
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	la superficie in acciaio è parzialmente coperta dai residui di colla del nastro adesivo utilizzato per imballare lo strumento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Bardelli, Giulio
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	Unipd_MDGS048_002F
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Gallanti, Chiara
CMPN - Nome	Fornasini, Federica
RSR - Referente scientifico	Varotto, Mauro
FUR - Funzionario responsabile	Majoli, Luca
AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Del Favero, Letizia
AGGE - Ente	UNIPD
AGGR - Referente scientifico	Peterle, Giada
AGGF - Funzionario responsabile	Majoli, Luca
AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE	
AGGD - Data	2025
AGGN - Nome	Gallanti, Chiara
AGGE - Ente	UNIPD
AGGR - Referente scientifico	Peterle, Giada
AGGF - Funzionario responsabile	Casotto, Elena