

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00182682
ESC - Ente schedatore	S278
ECP - Ente competente	S157
AC - ALTRI CODICI	
ACC - Altro codice bene	77944
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Moccia
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Palazzo Gramsci
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	FG
PVCC - Comune	Cerignola
PVCI - Indirizzo	Via Gramsci, 26
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Osteria Ducale
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	centro inglobato
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	01
SETP - Numero nel settore	1
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Cerignola
CTSF - Foglio/Data	202 All. A/ 1936
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.894749
GPDPY - Coordinata Y	41.265901
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2022
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1875/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1899/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Palazzo Gramsci così chiamato perché si trova sull'omonima via, fu edificato nel corso del 1800. L'edificio si articola su tre livelli. piano terra, primo e secondo e planimetricamente si configura a corpo unico con pianta trapezoidale. La destinazione d'uso dell'immobile è varia; al piano terra vi sono locali commerciali, mentre i piani superiori in parte sono destinati ad uffici e in parte ad abitazione. Un grande scalone di rappresentanza posto in posizione baricentrica collega i vari piani, esso risulta caratterizzato da un andamento che alterna una o due rampe, presenta una ringhiera in ferro battuto a motivi semplici e un grande lucernario sempre in ferro battuto che ha il compito di illuminarlo dall'alto. L'androne d'ingresso, coperto con volta a botte ribassata, e lo scalone hanno le pareti completamente tinteggiate di bianco con motivi geometrici a stucco e gesso. Le facciate non si presentano in perfetto stato di conservazione, in quanto in alcune parti si è verificato un parziale distaccamento dell'intonaco e il deterioramento di molte delle decorazioni plastiche in rilievo che le ornano. La parte inferiore dei prospetti risulta avere un paramento in bugnato, portale principale ad arco a tutto sesto e decorazioni a riquadri e portali ad arco molto ribassato con cornici mistilinee e modanate. Al piano primo lesene binate con capitello riccamente decorato scandiscono le facciate inquadrandole le aperture rettangolari con tabellazione modanata sorretta da mensoline decorate e coronate da una cornice con motivo a festone in rilievo. Al piano secondo, infine, fra le aperture ad arco a tutto sesto con balconi su mensole, vi sono delle finte bifore con lunetta decorata. Superiormente l'edificio è coronato da una cornice modanata aggettante a motivi floreali diversificati. L'immobile presenta una copertura piana con pavimentazione praticabile.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota +3

PNTS - Schema a corpo unico

PNTF - Forma trapezoidale irregolare

PNTE - Dati iconografici significativi scalone di rappresentanza collocato centralmente

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSQ - Qualificazione del tipo con sottofondazione

FNSC - Tecnica costruttiva muratura

FNSM - Materiali calcare locale

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcare locale
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	praticabile
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	pavimentazione
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone centrale
SCLO - Categoria	di rappresentanza
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	centrale rispetto al corpo dell'edificio
SCLF - Forma planimetrica	a rampe con pianerottolo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vano scala
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi semplici
DECM - Materiali	ferro battuto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice mistilinea sagomata
DECQ - Qualificazione del	

tipo	sopraluce tamponato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rivestimento
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano nobile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	mensola a fiori
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	festoni
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano nobile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	binate
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano nobile
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	soglia modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	finte bifore
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	rombi
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli stilizzati
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	fregio con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCO - Indicazioni specifiche	Parziale cedimento dell'intonaco esterno e caduta di molte delle decorazioni plastiche in rilievo collocate sulle facciate.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	p. t.
USAD - Uso	locali commerciali

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	p. superiori
USAD - Uso	abitazioni/ uffici

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso originario (XIX, ultimo quarto)
USOD - Uso	palazzo

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	2000/02/01

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. in vigore dal 1972; attualmente e' in fase di elaborazione (non ancora definito)
STUN - Sintesi normativa zona	zona A - centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTAN - Codice identificativo	1600182682_foto1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2022/12/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAD - Data	2022/12/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2000/02/01
BIL - Citazione completa	NR (recupero pregresso): Musca/Colafemmina 1983, Antonellis L. 1984, Albanese G. 1991
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Tattolo G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2022
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	Sabap per le province di Foggia e Bat
AGGF - Funzionario responsabile	Muntoni, Italo Maria
AN - ANNOTAZIONI	